

Spis treści

I.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH.....	6
II.	WYKAZ NUMERÓW DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI POD INWESTYJCJĘ (NUMERY WSZYSTKICH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH POŁOŻONYCH W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH TEREN INWESTYCJI):	7
III.	NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH, PLANOWANE DO PODZIAŁU I PRZEJĘCIA NA RZECZ WŁAŚCIWEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12
IV.	NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE.....	20
V.	CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....	21
1.	OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	21
2.	OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	21
3.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.....	22
A)	URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANymi	22
B)	SPOSÓB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW	22
C)	UKŁAD KOMUNIKACYJNY.....	23
D)	SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ	24
E)	PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU	24
F)	UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI	31
4.	ZESTAWIENIE:	32
A)	POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANych	32
B)	POWIERZCHNI DRÓG, PARKINGÓW, PLACÓW I CHODNIKÓW	32
C)	POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ	32
D)	POWIERZCHNI INNYCH CZĘŚCI TERENU, NIEZBĘDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWAŁY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH	32
5.	INFORMACJE I DANE:	32
A)	O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....	32
B)	INFORMACJE O TYM CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANy, SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ	33
C)	OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	33
D)	O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANych I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNymi	33
6.	DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.....	33

7.	INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH	34
8.	INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	34
VI.	ZAŁĄCZNIKI:	36
1.	UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH ORAZ ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA.....	36
VII.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	59

L.p.	Nazwa rysunku	Nr rys.	Skala	Strona projektu
1.	Plan orientacyjny	1	1:10 000	60
2.	Projekt zagospodarowania terenu	2.1, 2.2. 2.3, 2.4	1:500	61-64

I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 Prawo budowlane)

Projekt budowlany „**ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 361142W - ULICY BANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEW**” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 03 listopad 2022 r.

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Piotr Porczyk	Projektant	Drogowa	MAZ/0175/ POOD/11	
inż. Zbigniew Bombiński	Projektant	Sanitarna	GP/7342/ 47/43/91	
mgr inż. Krzysztof Bachór	Projektant	Elektro- energetyczna	LUB/0193/ PWOE/07	
mgr inż. Marcin Kozubek	Projektant	Telekomu- nikacyjna	MAZ/0586/ PBT/15	
mgr inż. Andrzej Pawlos	Sprawdzający	Drogowa	MAZ/0658/ PBD/17	
mgr inż. Agnieszka Chmielewska	Sprawdzający	Sanitarna	MAZ/0330/ POOS/11	
dr inż. Tadeusz Daszczyński	Sprawdzający	Elektro- energetyczna	LOD/2597/ PWOE/15	
mgr inż. Piotr Niewiadomski	Sprawdzający	Telekomu- nikacyjna	0135/96/U	

**II. WYKAZ NUMERÓW DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH W CAŁOŚCI
LUB CZĘŚCI POD INWESTYCJĘ (NUMERY WSZYSTKICH DZIAŁEK
EWIDENCYJNYCH POŁOŻONYCH W LINIACH
ROZGRANICZAJĄCYCH TEREN INWESTYCJI):**

L. P.	nr działki	obręb	jednostka ewidencyjna
1	597/1	0028 (Wiśniew)	142611_2
2	597/2	0028 (Wiśniew)	142611_2
3	597/3	0028 (Wiśniew)	142611_2
4	~~600~~ /4(~~600~~ /5; 600 /6)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
5	~~601~~ (~~601~~ /1; 601 /2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
6	~~602~~ /4(~~602~~ /3; 602 /4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
7	~~604~~ (~~604~~ /1; 604 /2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
8	~~605~~ (~~605~~ /1; 605 /2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
9	~~606~~ (~~606~~ /1; 606 /2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
10	~~607~~ (~~607~~ /1; 607 /2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
11	~~608~~ (~~608~~ /1; 608 /2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
12	~~609~~ /2(~~609~~ /3; 609 /4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
13	~~610~~ (~~610~~ /1; 610 /2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
14	~~611~~ (~~611~~ /1; 611 /2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
15	~~612~~ (~~612~~ /1; 612 /2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2

16	~~613~~ (613/1; 613/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
17	~~614/2~~ (614/3; 614/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
18	~~615~~ (615/1; 615/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
19	~~616/2~~ (616/3; 616/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
20	~~617~~ (617/1; 617/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
21	~~618/2~~ (618/3; 618/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
22	~~619~~ (619/1; 619/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
23	~~620~~ (620/1; 620/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
24	~~621~~ (621/1; 621/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
25	~~622~~ (622/1; 622/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
26	~~623~~ (623/1; 623/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
27	~~624~~ (624/1; 624/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
28	~~625/4~~ (625/7; 625/8)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
29	~~626~~ (626/1; 626/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
30	~~627~~ (627/1; 627/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
31	~~628~~ (628/1; 628/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
32	~~629~~ (629/1; 629/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
33	~~630~~ (630/1; 630/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
34	~~631/1~~ (631/3; 631/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
35	~~632~~ (632/1; 632/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
36	~~633/1~~ (633/3; 633/4)*	0028	142611_2

		(Wiśniew)	
37	~~634~~ /3(634/4; 634/5)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
38	~~635~~ (635/1; 635/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
39	~~636~~ /2(636/3; 636/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
40	~~637~~ /3(637/5; 637/6)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
41	~~637~~ /4(637/7; 637/8)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
42	~~637~~ /2(637/9; 637/10)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
43	~~638~~ /4(638/3; 638/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
44	~~638~~ /2(638/5; 638/6)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
45	~~639~~ /4(639/7; 639/8)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
46	~~639~~ /2(639/9; 639/10)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
47	~~641~~ (641/1; 641/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
48	~~642~~ (642/1; 642/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
49	~~643~~ /2(643/5; 643/6)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
50	~~644~~ (644/1; 644/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
51	~~645~~ (645/1; 645/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
52	~~584~~ (584/1; 584/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
53	~~585~~ (585/1; 585/2 ;585/3)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
54	~~588~~ (588/1; 588/2 ;588/3)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
55	~~590~~ (590/1; 590/2 ;590/3)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
56	~~591~~ (591/1; 591/2 ; 591/3)*	0028 (Wiśniew)	142611_2

57	~~593~~ (593/1; 593/2 ;593/3)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
58	~~595~~ (595/1; 595/2 ;595/3)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
59	~~559/2~~ (559/15 ;559/16)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
60	~~559/14~~ (559/17 ;559/18)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
61	~~560/2~~ (560/3 ;560/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
62	~~562~~ (562/1 ;562/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
63	~~563/1~~ (563/5 ;563/6)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
64	~~563/2~~ (563/3 ;563/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
65	~~564~~ (564/1 ;564/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
66	~~565/1~~ (565/3 ;565/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
67	~~566~~ (566/1 ;566/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
68	~~567/2~~ (567/3 ;567/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
69	~~567/1~~ (567/5 ;567/6)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
70	~~569/1~~ (569/3 ;569/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
71	~~569/2~~ (569/5 ;569/6)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
72	~~570/1~~ (570/3 ;570/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
73	~~570/2~~ (570/5 ;570/6)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
74	~~571~~ (571/1 ;571/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
75	~~572~~ (572/1 ;572/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
76	~~573~~ (573/1 ;573/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
77	~~574~~ (574/1 ;574/2)*	0028	142611_2

		(Wiśniew)	
78	~~575~~ (575/1 ;575/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
79	~~576/4~~ (576/4 ;576/5)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
80	~~576/2~~ (576/6 ;576/7)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
81	~~577/4~~ (577/4 ;577/5)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
82	~~577/2~~ (577/6 ;577/7)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
83	~~577/3~~ (577/8 ;577/9)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
84	~~578/4~~ (578/3 ;578/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
85	~~580~~ (580/1 ;580/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
86	~~581/4~~ (581/6 ;581/7)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
87	~~581/5~~ (581/8 ;581/9)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
88	~~581/2~~ (581/10 ;581/11)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
89	~~583/4~~ (583/6 ;583/7)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
90	~~583/2~~ (583/8 ;583/9)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
91	~~596~~ (596/1; 596/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2
92	~~828/4~~ (828/7 ;828/8)*	0028 (Wiśniew)	142611_2

* W wykazie działek zastosowano następujące oznaczenia:

- przed nawiasem skreślony nr działki - numer działki ulegającej podziałowi,
- w nawiasie podano numery działek po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję,
- wytłuszczony numer działki bez nawiasu oznacza działkę istniejącego pasa drogowego znajdującą się w obszarze inwestycji.

III. NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI W LINIACH
ROZGRANICZAJĄCYCH, PLANOWANE DO PODZIAŁU I PRZEJĘCIA
NA RZECZ WŁAŚCIWEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO

L. P.	nr działki	obręb	jednostka ewidencyjna	jednostka samorządu terytorialnego na rzecz, której następuje przejęcie
1	~~600~~ /4(~~600~~ /5; 600/6)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
2	~~601~~ (~~601~~ /1; 601/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
3	~~602~~ /4(~~602~~ /3; 602/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
4	~~604~~ (~~604~~ /1; 604/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
5	~~605~~ (~~605~~ /1; 605/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
6	~~606~~ (~~606~~ /1; 606/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
7	~~607~~ (~~607~~ /1; 607/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

„ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 361142W - ULICY BANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI
WIŚNIEW”

8	~~608~~ (608/1; 608/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
9	~~609/2~~ (609/3; 609/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
10	~~610~~ (610/1; 610/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
11	~~611~~ (611/1; 611/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
12	~~612~~ (612/1; 612/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
13	~~613~~ (613/1; 613/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
14	~~614/2~~ (614/3; 614/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
15	~~615~~ (615/1; 615/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
16	~~616/2~~ (616/3; 616/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
17	~~617~~ (617/1; 617/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
18	~~618/2~~ (618/3; 618/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
19	~~619~~ (619/1; 619/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
20	~~620~~ (620/1; 620/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13,

„ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 361142W - ULICY BANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI
WIŚNIEW”

				08-112 Wiśniew
21	~~621~~ (621/1; 621/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
22	~~622~~ (622/1; 622/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
23	~~623~~ (623/1; 623/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
24	~~624~~ (624/1; 624/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
25	~~625/4~~ (625/7; 625/8)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
26	~~626~~ (626/1; 626/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
27	~~627~~ (627/1; 627/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
28	~~628~~ (628/1; 628/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
29	~~629~~ (629/1; 629/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
30	~~630~~ (630/1; 630/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
31	~~631/4~~ (631/3; 631/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
32	~~632~~ (632/1; 632/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
33	~~633/4~~ (633/3; 633/4)*	0028	142611_2	Gmina Wiśniew,

„ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 361142W - ULICY BANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI
WIŚNIEW”

		(Wiśniew)		ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
34	~~634~~ /3(634/4; 634/5)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
35	~~635~~ (635/1; 635/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
36	~~636~~ /2(636/3; 636/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
37	~~637~~ /3(637/5; 637/6)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
38	~~637~~ /4(637/7; 637/8)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
39	~~637~~ /2(637/9; 637/10)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
40	~~638~~ /1(638/3; 638/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
41	~~638~~ /2(638/5; 638/6)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
42	~~639~~ /4(639/7; 639/8)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
43	~~639~~ /2(639/9; 639/10)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
44	~~641~~ (641/1; 641/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
45	~~642~~ (642/1; 642/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

46	~~643~~ /2(643/5; 643 /6)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
47	~~644~~ (644/1; 644 /2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
48	~~645~~ (645/1; 645 /2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
49	~~584~~ (584/1; 584 /2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
50	~~585~~ (585/1; 585 /2;585/3)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
51	~~588~~ (588/1; 588 /2;588/3)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
52	~~590~~ (590/1; 590 /2;590/3)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
53	~~591~~ (591/1; 591 /2; 591/3)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
54	~~593~~ (593/1; 593 /2;593/3)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
55	~~595~~ (595/1; 595 /2;595/3)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
56	~~559~~ /2(559 /15;559/16)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
57	~~559~~ /14(559 /17;559/18)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
58	~~560~~ /2(560 /3;560/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13,

„ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 361142W - ULICY BANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI
WIŚNIEW”

				08-112 Wiśniew
59	562(562/1;562/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
60	563/4(563/5;563/6)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
61	563/2(563/3;563/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
62	564(564/1;564/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
63	565/4(565/3;565/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
64	566(566/1;566/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
65	567/2(567/3;567/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
66	567/4(567/5;567/6)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
67	569/4(569/3;569/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
68	569/2(569/5;569/6)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
69	570/4(570/3;570/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
70	570/2(570/5;570/6)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
71	571(571/1;571/2)*	0028	142611_2	Gmina Wiśniew,

		(Wiśniew)		ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
72	~~572~~ (572/1 ;572/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
73	~~573~~ (573/1 ;573/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
74	~~574~~ (574/1 ;574/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
75	~~575~~ (575/1 ;575/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
76	~~576/1~~ (576/4 ;576/5)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
77	~~576/2~~ (576/6 ;576/7)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
78	~~577/1~~ (577/4 ;577/5)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
79	~~577/2~~ (577/6 ;577/7)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
80	~~577/3~~ (577/8 ;577/9)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
81	~~578/1~~ (578/3 ;578/4)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
82	~~580~~ (580/1 ;580/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
83	~~581/4~~ (581/6 ;581/7)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

84	~~581/5~~ (581/8 ;581/9)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
85	~~581/2~~ (581/10 ;581/11)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
86	~~583/1~~ (583/6 ;583/7)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
87	~~583/2~~ (583/8 ;583/9)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
88	~~596~~ (596/1; 596/2)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
89	~~828/1~~ (828/7 ;828/8)*	0028 (Wiśniew)	142611_2	Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

* W wykazie działek zastosowano następujące oznaczenia:

- przed nawiasem skreślony nr działki - numer działki ulegającej podziałowi,
- w nawiasie podano numery działek po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję,

IV. NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘDZIE OGRANICZONE

w związku z obowiązkiem (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. b,c oraz e-h specustawy drogowej):

- budowy tymczasowych obiektów budowlanych,
- rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
- budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
- budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
- budowy lub przebudowy innych dróg publicznych
- budowy lub przebudowy zjazdów.

nr działki	obręb	jednostka ewidencyjna	powierzchnia zajętości terenu w m2	rodzaj ograniczonego korzystania
436/3	0028 (Wiśniew)	142611_2	160,3	przebudowa innych dróg publicznych, przebudowa urządzeń wodnych
970/1	0028 (Wiśniew)	142611_2	108,9	przebudowa innych dróg publicznych, budowa sieci uzbrojenia terenu
646/4	0028 (Wiśniew)	142611_2	106,9	przebudowa innych dróg publicznych
559/18 (powstała po podziale działki ewidencyjnej nr 559/14)	0028 (Wiśniew)	142611_2	9,8	przebudowa zjazdu
828/8 ((powstała po podziale działki ewidencyjnej nr 828/1)	0028 (Wiśniew)	142611_2	20,9	przebudowa zjazdu

V. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 361142W – ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew polegająca na rozbudowie istniejącej jezdni drogi, budowie chodników, budowie i przebudowie zjazdów, budowie kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i kanału teletechnicznego, przebudowie przyłączy gazowych, przebudowie sieci elektroenergetycznej nN i budowie oświetlenia ulicznego.

Początek opracowania znajduje się w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 63 – ulicą Siedlecką. Koniec opracowania znajduje się w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 361111W – ulicą Tadeusza Kościuszki.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie siedleckim, gminie Wiśniew.

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu

Ul. Bankowa jest drogą gminną o numerze 361142W. Na całej swojej długości przebiega przez teren zabudowany miejscowości Wiśniew.

Początek opracowania znajduje się w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 63 – ulicą Siedlecką. Jest to skrzyżowanie zwykle typu T. Koniec opracowania znajduje się w rejonie projektowanego skrzyżowania z drogą gminną nr 361111W – ulicą Tadeusza Kościuszki.

Odcinek ul. Bankowej przeznaczonej do rozbudowy posiada nawierzchnię jezdni z betonu chudego szerokości od 6,0 do 4,4m, długości ok. 75m, licząc od krawędzi zjazdu z kostki betonowej na DK63. Następnie występuje nawierzchnia z kruszywa łamanego o zmiennej szerokości od ok. 3,5m do ok. 4,5 m. Jezdnia na całej długości jest w złym stanie technicznym. Wzdłuż ulicy występują obustronne pobocza gruntowe na które jest odprowadzana woda a jezdni. Ruch pieszy odbywa się po poboczach, brak chodnika. Ulica zostanie przedłużona w kierunku wschodnim, aż do drogi wewnętrznej na działce drogowej o numerze 828/1 i dalej po śladzie drogi wewnętrznej, aż od ul. Tadeusza Kościuszki.

W obrębie planowanej inwestycji występują następujące sieci: naziemna linia elektroenergetyczna, naziemna linia telekomunikacyjna oraz podziemne sieci: elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacja sanitarna.

Istniejącą zieleń w obszarze projektowanego pasa drogowego stanowią głównie drzewa oraz krzewy, zarówno dziko rosnące jak i będące efektem nasadzeń.

Pod zjazdem publicznym z DK63 na ulicę Bankową znajduje się przepust drogowy z tworzywa sztucznego o średnicy 40cm, stanowiący wylot kanalizacji deszczowej, położonej powyżej przepustu, tj. w kierunku północnym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi
NIE DOTYCZY

b) Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków
Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi odbywać się będzie dzięki zastosowaniu odpowiednich pochyłości podłużnych i poprzecznych.

Projektowany układ odwodnienia został zlokalizowany w pasie jezdni rozbudowywanej drogi gminnej nr 361142W. Projektowane odwodnienie należy włączyć do istniejącej studni w ul. Kościuszki na kanale DN400 w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu. Zaprojektowany typowy system kanalizacji deszczowej pracujący w układzie grawitacyjnym. Kanały należy wykonać z rur PP Lite SN 8, które posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zastosowano jeden rodzaj wpustów ulicznych. Kanał projektuje się z rur z PP Lite SN 8 typ ciężki o średnicy DN400. Przyłącza do wpustów ulicznych zaprojektowano z rur PP Lite SN 8 DN200. Uzbrojenie kanału będą stanowiły studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN1200 zwieńczone włazami żeliwnymi D400.

Wpusty uliczne projektuje się jako przykrawężnikowe żeliwne typ ciężki z osadnikiem 1,0m.

Przebudowany zostanie również istniejący przepust drogowy pod przepust drogowy pod przebudowywanym wlotem ulicy Bankowej, skrzyżowania ulic Siedlecka (droga krajowa nr 63) – Bankowa (droga gminna nr 36114W) w miejscowości Wiśniew, z tworzywa sztucznego o średnicy 40cm, stanowiący wylot kanalizacji deszczowej, położonej powyżej przepustu, tj. w kierunku północnym.

Tabela Lokalizacja przebudowywanego przepustu drogowego w układzie współrzędnych. Wydłużany przepust stanowi przedłużenie rowu krytego.

I.p.	Współrzędne przebudowanego o wylotu	Rzędna wylotu przebudowywanego rowu krytego
	1	2
1	X=5771620.06 Y=7588719.45	158.71

c) Układ komunikacyjny

Dane techniczne rozbudowywanej drogi (istniejące oraz projektowane)

- kategoria ruchu (istniejąca oraz projektowana) – KR1,
- klasa drogi (istniejąca oraz projektowana) - D ("dojazdowa"),
- szerokość jezdni drogi 5,5 m (istniejąca 3,5-6,0 m),
- liczba pasów ruchu (projektowana) - 2,
- szerokość proj. chodnika z kostki betonowej – 2,0 m,
- nawierzchnia projektowanej jezdni – beton asfaltowy (istniejąca nawierzchnia betonowa dł. 75m, z kruszywa łamanego na pozostałym odcinku),
- proj. pobocza szerokości 0,9 m o nawierzchni z kruszywa łamanego,
- zjazdy indywidualne i publiczne o maksymalnej szerokości 5,5m.

Celem lepszego skomunikowania projektowanych i istniejących ciągów pieszych zaprojektowano przejście dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki.

Podjęcie przedsięwzięcia umożliwi mieszkańcom (pieszym i rowerzystom) swobodne poruszanie się po drodze, co poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi. Zgodnie z projektem zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, co uporządkuje spływ wód deszczowych oraz rozwiąże problemy z zastoiskami wody na drodze. Skalę przedmiotowego projektu wybrano na podstawie analizy potrzeb,

co do funkcjonalności oraz prognoz wielkości i struktury przyszłego natężenia ruchu a także aspektów ochrony środowiska.

d) Sposób dostępu do drogi publicznej

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej na początku opracowania występuje skrzyżowanie trójwlotowe zwykłe typu T, z drogą krajową nr 63 – ulicą Siedlecką. Drugie skrzyżowanie (z ulicą Kościuszki) powstanie w ramach przedmiotowej inwestycji na końcu opracowania. Będzie to skrzyżowanie zwykłe typu T. W ramach niniejszego opracowania planuje się wprowadzenie przejścia dla pieszych w ul. Kościuszki.

e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji planowana jest również budowa kanału technologicznego.

- **Kanał technologiczny (KT)**

Na przebudowywanym odcinku drogi, w stanie istniejącym, nie został dotychczas zrealizowany kanał technologiczny.

Nowoprojektowany kanał technologiczny (KT) należy poprowadzić w pasie drogowym projektowanej drogi.

Kanał technologiczny należy wybudować o profilu KTu1/KTp1 zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać kanały technologiczne Dz. U. 2015 poz. 680.

Profil podstawowy kanału technologicznego powinien być:

1. w przypadku KTu (kanał technologiczny uliczny) – wykonany z jednej rury osłonowej (RO) oraz trzech rur światłowodowych (RS) i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur (WMR): 1xRHDPEp 125/7,1 + 3xHDPE40/3,7 + 1x Mikro 7x10. Profil KTu stosować w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i rowerzystów oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodów osobowych, a także w przypadkach współwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi

2. w przypadku KTp (kanał technologiczny przepustowy) – wykonany z dwóch rur osłonowych (RS), z czego w jednej z nich należy zainstalować przynajmniej trzy rury światłowodowe (RS) i jedną prefabrykowaną wiązkę mikrorur (WMR): 2xRHDPEp 125/7,1 + 3xHDPE40/3,7 + 1x Mikro 7x10. Profil KTp stosować pod przeszkodami terenowymi, w szczególności pod konstrukcją nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych, a także w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi obiektami budowlanymi

Poszczególne rury światłowodowe w profilu podstawowym powinny być oznaczone kolorowymi paskami w celu identyfikacji rury na całej długości kanału technologicznego.

Połączenia rur światłowodowych wykonuje się w studniach kablowych za pomocą odpowiednich złączek skręcanych. Odcinki bez złączy powinny być jak najdłuższe. Dopuszcza się połączenie rur światłowodowych poza studniami.

Połączenia wiązek mikrorur wykonuje się w studniach kablowych za pomocą odpowiednich obudów liniowych. Odcinki bez złączy powinny być jak najdłuższe. Dopuszcza się połączenie wiązek mikrorur poza studniami.

Na odcinkach między studniami kablowymi ciągi rur światłowodowych oraz wiązek mikrorur powinny zachowywać ciągłość i wykazywać szczelność pneumatyczną nie mniejszą niż 1 MPa.

Ciągi rur światłowodowych przechodzące przez studnie kablowe lub zasobniki powinny być szczelne i połączone oraz zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

Rury kanalizacji powinny być układane na głębokości 0,8 m poniżej poziomu gruntu oraz na głębokości min. 1,2 m pod jezdniami. Rury kanalizacji kablowej na podsypce piaskowej o grubości 5 cm. Ułożone warstwy rur należy przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi 5 cm ponad poziom rury, a następnie dopiero zasypywać warstwą rodzimego gruntu.

Dopuszcza się wykonanie kanału technologicznego (KTp1) metodami bezwykopowymi (przewiert, przecisk) pod czynnymi drogami (w przypadku konieczności zachowania ciągłości ruchu) i wszędzie tam gdzie wykonanie kanału

metodą wykopu otwartego będzie ekonomicznie nieuzasadnione (rozbiórka i odtwarzanie terenu po wykonaniu prac).

Taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieścić nad ciągami kanałów technologicznych w połowie głębokości ich ułożenia.

Taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,5 mm w kolorze pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej o szerokości co najmniej 25 mm i grubości co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieścić bezpośrednio nad ciągami kanałów technologicznych.

Do oznaczania i lokalizacji ciągów w punktach charakterystycznych kanału technologicznego stosuje się znaczniki elektromagnetyczne.

Do budowy kanału technologicznego zaprojektowano studnie kablowe typu SK-2:

1. Pokrywy studni kablowych wyposażyć w urządzenie uniemożliwiające dostęp do wnętrza studni osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne,
2. w tym zwłaszcza zamki lub kłódki, powinny być odporne na korozję i czynniki atmosferyczne. Zwieńczenia studni kablowych składających się z ramy żeliwnej osadzonej w betonowym wieńcu,
3. Zwieńczenia studni należy wykonać w klasie zgodnej z opisami umieszczonymi na planie sytuacyjnym,
4. Pokrywy studni z żeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypełnione zbrojonym betonem,
5. Na pokrywie studni umieścić się na trwałe logo właściciela kanału technologicznego.

Wszelkie materiały do budowy kanału technologicznego powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać kanały technologiczne Dz. U. 2015 poz. 680.

- **Budowa sieci wodociągowej**

Zakres opracowania obejmuje budowę sieci wodociągowej Ø160mm PE100 PN10 w ul. Bankowej w Wiśniewie. Projektowana sieć wodociągowa zostanie włączona do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Kościuszki DN110 oraz ul. Siedleckiej DN160 w Wiśniewie.

Projektowany wodociąg wykonać z rur PE100 typu SDR17 PN10 o średnicy Ø160 o łącznej długości 1347,77m które posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz do stosowania dla wody pitnej. Umieszczenie rurociągów zostało przyjęte w granicach pasa drogowego. Lokalizacja wodociągu w drodze została zaakceptowana przez ich Zarządców. Całość przewidywanych do zastosowania materiałów w zakresie rurociągów, armatury, uzbrojenia p-poż, ewentualnych odtworzeń nawierzchni w zakresie podbudowy, asfaltów, oraz innych nawierzchni przed wbudowaniem winna być uzgodniona na podstawie złożonych wniosków materiałowych z podaniem propozycji dostawcy wraz z kompletem dokumentów potwierdzających ich parametry techniczne z Przedstawicielem Inwestora. Nie zaakceptowane materiały nie mogą być wbudowane.

Włączenie w istniejący wodociąg w węźle TR1 wykonać za pomocą trójnika kołnierzego równoprzelotowego DN100/150. W węźle TR2 wykonać za pomocą trójnika kołnierzego równoprzelotowego DN150/150. Za trójnikiem wykonać zasuwę DN150 wg schematu. Wszystkie istniejące przyłącza należy przełączyć do projektowanej sieci. Na projektowanej sieci zamontować zasuwę kołnierzową z obudową teleskopową oraz dużą skrzynką uliczną. Do połączeń wodociągów istniejących z trójnikami zastosować złącza kołnierzowe RK, do projektowanych wodociągów stosować tuleje kołnierzowe zgrzewane. Na projektowanej sieci wodociągowej zastosować hydranty nadziemne DN80 o wydajności 10 l/s przy ciśnieniu 0,2Mpa.

Hydranty montować po przepłukaniu wykonanej sieci wodociągowej. Zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) dla jednostek osadniczych poniżej 2000 mieszkańców wydajność

wodociągu wynosi 5 dm³/s lub 50 m³ zapasu wody w przeciwpożarowych zbiornikach, naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych. Wodociąg stanowiący źródło wody do celów przeciwpożarowych w jednostce osadniczej powinien zapewniać wydajność nie mniejszą niż 5 dm³/s i ciśnienie na hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,2 MPa, przez co najmniej 2 godziny. Projektowana sieć wodociągowa całkowicie pokryje potrzeby bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe zgodnie z obliczeniami.

- **Przebudowa przyłączy gazowych**

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę przyłącza gazowego średniego ciśnienia na gaz ziemny wraz ze zmianą lokalizacji szafek gazowych do działek nr 602/1, 565/1, 567/2 przy ul. Bankowej w Wiśniewie.

Projektuje się wykonanie przyłączy gazowych rurą polietylenową PE 100 o średnicy Ø25mm typoszerogu SDR11, spełniającą wymagania normy PN-EN 1555-2:2004 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych- Polietylen (PE) – Część 2:Rury”. Podłączenie przyłącza do gazociągu należy zrealizować za pomocą złączki do rur stalowych.

Przejścia pod drogami wykonać metodą bez wykopową za pomocą przecisku hydraulicznego.

Końce rury ochronnej na przyłączy gazowym powinny być wyprowadzone, mierząc prostopadle od zewnętrznej ścianki krzyżującego się przewodu wodociągowego lub kanalizacyjnego do jej końców na odległość co najmniej 0,5 m.

W miejscu skrzyżowania i zbliżenia do kabla energetycznego lub kabla telekomunikacyjnego, kable należy zabezpieczyć rurą z tworzywa sztucznego typu AROT na długości co najmniej po 0,5 m od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle do osi gazociągu i zachować normatywną odległość.

UWAGA:

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy w odległości minimum 2,0 m z każdej strony roboty ziemne wykonać ręcznie.

- **Rozbudowa sieci NN oraz oświetlenia ulicznego**

Wzdłuż ulicy Bankowej występują urządzenia elektroenergetyczne w postaci linii kablowej i napowietrznej wraz ze stanowiskami słupowymi i złączami kablowymi

niskiego napięcia, istniejąca sieć elektroenergetyczna jest własnością lokalnego dystrybutora energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. Ulica Bankowa nie posiada kompleksowo wykonanego oświetlenia terenu, na niektórych stanowiskach słupowych znajdują się lampy oświetlenia ulicznego punktowo oświetlające ulicę Bankową.

W ramach rozbudowy drogi gminnej nr 361142W, ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew konieczne jest przebudowanie istniejącej sieci kablowej niskiego napięcia oraz wybudowanie nowego oświetlenia ulicznego.

W wyniku przebudowy linii niskiego napięcia zostanie wykonana rozbiórka istniejących linii i przyłączy kablowych wraz ze stanowiskiem słupowym niskiego napięcia nN. Przebudowywane linie kablowe YAKXS4x240 L=45(46)m (odcinek 1-2) relacji ZK4 nr 06z07116 - ZK4/TL1 nr 06z10008 zasilona ze stacji ST WIŚNIEW GS nr 06-1481 obwód nr 4 Jb=200A oraz YAKXS4x240 L=233(240)m (odcinek 3-4) relacji ZK4 nr 06z07116 - ZK4/TL1 nr 06z10008 zasilona ze stacji ST WIŚNIEW GS nr 06-1481 obwód nr 4 Jb=200A oraz YAKXS4x240 L=42m (odcinek 5-6) relacji ZK4 nr 06z10008 - ZK4/TL1 nr 06z08425 zasilona ze stacji ST WIŚNIEW GS nr 06-1481 obwód nr 4 Jb=200A odkopać i ułożyć po nowej trasie zgodnie z dokumentacją projektową. Brakujące części odcinka linii uzupełnić wykorzystując zapasy kabli znajdujące się przy złączach, a w przypadku stwierdzenia braku zapasu kabla przy złączu brakujący odcinek należy uzupełnić nowym odcinkiem kabla YAKXS4x240 łącząc do z istniejącym mufą ZRM4 i wprowadzając do złącza.

Istniejące przyłącze kablowe YAKXS4x120 (odcinek 7-8) relacji ZK4/TL1 nr 06z08425 - stanowisko słupowe P-10/ŻN nr 2-13 zasilone ze stacji ST WIŚNIEW 4 nr 06-1486 obwód nr 2 Jb=100A odkopać i ułożyć po nowej trasie zgodnie z rysunkiem E-01a. Brakującą część odcinka ok. 5(6)m uzupełnić wykorzystując zapas kabla znajdujący się przy słupie i na słupie – kabel zdjąć ze słupa i ułożyć w ziemi po nowej trasie. Brakujący odcinek kabla po słupie uzupełnić nowym kablem YAKXS4x120 ok. L=1(10)m mufując mufą ZRM4 z istniejącym kablem i wprowadzając ponownie na słup. Pozostały nadmiar kabla ok. 5m pozostawić przy słupie jako zapas.

Istniejące przyłącze kablowe YAKXS4x120 L=38(49)m (odcinek 9-10) relacji ZK4 nr 06z08446 - stanowisko słupowe K3-10,5E nr 1-6/3 zasiloną ze stacji ST WIŚNIEW 4

nr 06-1486 obwód nr 1 Jb=100A odkopać i ułożyć po nowej trasie zgodnie z rysunkiem E-01b. Brakującą część odcinka ok. 3(4)m uzupełnić wykorzystując zapas kabla znajdujący się przy słupie – kabel zdjąć ze słupa i ułożyć w ziemi po nowej trasie. W przypadku stwierdzenia braku zapasu kabla przy złączu i słupie brakujący odcinek należy uzupełnić nowym odcinkiem kabla YAKXS4x240 łącząc do z istniejącym mufą ZRM4 przy złączu.

Istniejącą linię kablową YAKXS4x120 ok. l=10m (odcinek 10-11) relacji ZK4/TL1 nr 06z08579 - stanowisko słupowe K3-10,5E nr 1-6/3 zasilona ze stacji ST WIŚNIEW 4 nr 06-1486 obwód nr 1 Jb=100A do przełożenia po nowej trasie, kabel wprowadzić na projektowane stanowisko słupowe K3-10,5E nr 1-6/3.

Istniejącą linię kablową YAKXS4x120 (odcinek 12-13) ok. l=30m relacji ZK3/TL1 nr 06z07049 - stanowisko słupowe RPK-10,5/12E nr 1-3 zasiloną ze stacji ST WIŚNIEW OSP nr 06-1525 obwód nr 1 Jb=80A przełożyć na gł. 1,1m i ułożyć w rurze osłonowej dwudzielnej SVA110 po tej samej tarasie.

Przejście pod drogą wykonać w rurze DVK110 metoda wykopu otwartego na gł. 1,1m. W ziemi kabel prowadzić na głębokości 0,7m stosując na całej długości podsypkę z piasku oraz niebieską folię sygnalizacyjną. W miejscach skrzyżowań z innymi instalacjami kabel prowadzić w rurze DVR110 lub DVK110 metodą wykopu otwartego. Kabel układać zgodnie z normą SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” i PBUiE Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Przy słupie i złączach pozostawić ok. 2m zapasu, kabel na całej długości układać linią falistą z 3% zapasem długości. Na kablu na każdym załamaniu oraz maksymalnie co 10m i na końcach rur stosować oznaczniki kablowe zgodnie z Wytycznymi Budowy Systemów Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. WBSE tom 10 (oznacznik powinien zawierać: typ kabla (ilość, przekrój żył roboczych), ilość i przekrój żył roboczych, relacje linii kablowej, skrócona nazwę użytkownika, rok budowy, napięcie znamionowe linii).

Należy zapewnić wyznaczenie trasy kabla przez uprawnionego geodetę zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

W miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej wybudować stanowisko słupowe typu K3-10,5E nr 1-6/3, wykorzystując istniejące stanowisko słupowe z demontażu. Do słupa przyłączyć istniejącą linię napowietrzną AsXSn4x50 oraz linię kablowe

YAKXS4x120 kierunek złącze ZK4/TL1 nr 06z08579 i linię kablową YAKXS4x120 kierunek złącze ZK4 nr 06z08446.

Dobór stanowiska słupowego (wg Albumu linii napowietrznych nN PTPIREE-01/02-1998):

Przy wykonywaniu przebudowy urządzeń PGE Dystrybucja S.A. stosować się do Wytycznych Budowy Systemów Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. WBSE

- **Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego**

W ramach rozbudowy ul. Bankowej zostanie wykonane oświetlenie uliczne na całej jej długości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje:

- budowę linii kablowej nN 0,4kV oświetlenia,
- budowę stanowisk słupowych oświetleniowych o wysokości ok $\approx 6\text{m}$ wraz z lampami oświetleniowymi,
- rozbiórkę linii kablowej nN 0,4kV oświetlenia drogi o długości około 34m,
- rozbiórkę stanowiska słupowego oświetlenia drogi o wysokości $\approx 9\text{m}$.

f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni

W związku z realizacją rozbudowy drogi gminnej objętej niniejszym opracowaniem zachodzi konieczność usunięcia istniejących drzew kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej została przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja zieleni znajdującej się w granicach istniejącego i projektowanego pasa drogowego. Do wycinki przeznaczono 68 szt. drzew i 709 m² zarośli i krzewów.

W projektowanym pasie drogowym nie znajdują się drzewa będące pomnikami przyrody.

Szczegółowa inwentaryzacja zieleni oraz zakres wycinki przedstawiono w opracowaniu „Załączniki projektu budowlanego – Część 3 – Inwentaryzacja zieleni”.

4. Zestawienie:

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych
NIE DOTYCZY

b) Powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników

- Jezdnia o nawierzchni bitumicznej: 6 979,85 m²,
- Chodnik z kostki betonowej: 2 342,00 m²,
- Zjazdy z kostki betonowej: 1 377,85 m²,
- Pobocza: 1 250,20 m².

c) Powierzchni biologicznie czynnej

NIE DOTYCZY

d) Powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących

NIE DOTYCZY

5. Informacje i dane:

a) O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dla terenu objętego niniejszą inwestycją nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- b) Informacje o tym czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Teren przeznaczony pod rozbudowę drogi publicznej – drogi gminnej nr 361142W – ul. Bankowej w miejscowości Wiśniew nie jest wpisany do rejestru zabytków, ani do gminnej ewidencji zabytków. Zamierzenie budowlane nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

- c) Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego

NIE DOTYCZY – działki, na których będzie realizowana inwestycja nie znajduje się w pobliżu terenu górniczego i nie przewiduje się eksploatacji górniczej.

- d) O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Nie przewiduje się w/w zagrożeń.

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi

Na projektowanej sieci wodociągowej w ciągu ulicy Bankowej zostaną zastosowane hydranty nadziemne DN80 o wydajności 10 l/s przy ciśnieniu 0,2Mpa. Projektowana sieć wodociągowa całkowicie pokryje potrzeby bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe zgodnie z obliczeniami.

**7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych**

NIE DOTYCZY

8. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu

a) Wskazanie przepisów prawa, w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z dnia 02.12.2021 r. z późniejszymi zmianami), art. 5a ust. 1;
- Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1376 z dnia 25.06.2021r. z późniejszymi zmianami), rozdział 3 i 4, w szczególności art. 38, 39 i 42;
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z dnia 23.12.2015r. z późniejszymi zmianami) – w zakresie całego rozporządzenia, w szczególności §79, rozdział 8, 9 i dział IV;
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity 2022 poz. 176 z dnia 17.11.2021 r.), art. 11d ust. 1 pkt. 8 i ust. 3, 11f ust. 1 – 2, art. 21;
- Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2233 z dnia 14.10.2021 r. z późniejszymi zmianami), dział IX;
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z dnia 12.07.2019 r.), §17 ust. 2.

b) zasięg obszaru oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania (obektu) projektowanej inwestycji mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

Opracował:

mgr inż. Piotr Porczyk

VI. ZAŁĄCZNIKI:

1. Uprawnienia budowlane projektantów i sprawdzających oraz
zaświadczenia o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa



sygn. akt. MAZ/7131/ 243 /11 /D

Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.),

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
nadaje**

**Panu Piotrowi Porczyk
magistrowi inżynierowi
urodzonemu dnia 20 listopada 1982 roku w Warszawie, synowi Tomasza**

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0175/POOD/11**

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej**

Szczegółowy zakres uprawnień

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do:
sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie wyżej wymienionej specjalności.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- 1/ droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
- 2/ droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający

- 1/ mgr inż. Krzysztof Latoszek
- 2/ mgr inż. Irena Churska
- 3/ mgr inż. Krzysztof Booss



Otrzymują:

1. Pan Piotr Porczyk
ul. Posłańców 3
04-409 Warszawa
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GCN-VJJ-IA6 *

Pan PIOTR PORCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0575/11

adres zamieszkania ul. POŚLAŃCÓW 3, 04-409 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



URZĄD WOJEWÓDZKI
W SIEDLCACH

Siedlce, dnia 1991-1

-5-

Nr GP.7342/47/43/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

Na podstawie § 2 ust.2 pkt.2, § 5 ust.2, §
pkt.4 lit.a

rozporządzenia Ministra
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 197
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /1
46/ z późniejszymi zmianami /Dz.U.nr 42 z 1988 r., i

stwierdza się, że
Obywatel Pan ZYGMUNT BOMBINSKI
urodzony dnia 12 marca 1949 roku w Marysinie

posiada przygotowania zaw
upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta i kierownika budowy


w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie siec

Obywatel Pan ZYGMUNT BOMBINSKI

jest upoważniony do:

1/ sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych
i ciepłych, uzbrojenia terenu,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót,
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci
i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowyc
zacyjnych, gazowych




Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PFA-99Z-C7E *

Pan ZYGMUNT BOMBIŃSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2014/01
adres zamieszkania ul. KRASZEWSKIEGO 74, 08-101 SIEDLCE
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i p
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

**„ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 361142W - ULICY BANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI
WIŚNIEW”**



LUBELSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 11 grudnia 2007 r.

LOIIB.OKK.7131 / 52 – 7132 / 197 / 07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z późn. zm./, oraz § 3 ust. 1, § 12 pkt. 1 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 96, poz. 817/ w związku z § 28 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 / i art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. /

stwierdzamy, że

Pan Krzysztof Piotr BACHÓR

magister inżynier

urodzony dnia 12 listopada 1972 r. w Łukowie

otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0193/PWOE/07

***do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych***

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. / odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy – Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Członek

mgr inż. Maria Kosler

Członek

mgr inż. Edward Woźniak

Przewodniczący
Składu Orzekającego OKK.

dr inż. Bolesław Horyński

Otrzymują:

1. Pan Krzysztof Bachór
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 10/6
21-400 Łuków
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a



**Za zgodność z oryginałem
Krzysztof Bachór**

- 2 -

**Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych**

Pan Krzysztof Piotr BACHÓR


- I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym w/w specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
 - kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
 - wykonywania nadzoru inwestorskiego
 - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy.
- bez ograniczeń
- II. Na mocy § 3 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817 /, niniejsze uprawnienia uprawniają do:
- sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie tej specjalności,
 - projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczący
Składu Orzekającego OKK.

dr inż. Bolesław Horyński

Za zgodność z oryginałem
Krzysztof Bachór





Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9IY-9YE-G64 *

Pan KRZYSZTOF PIOTR BACHÓR o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0377/20
adres zamieszkania ul. Ks.Kard.S.WYSZYŃSKIEGO 10 / 6, 21-400 ŁUKÓW
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada w
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elek-
trycznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) d-
okument elektroniczny opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu ma równoważność pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodność z oryginałem
Krzysztof Bachór



MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA



Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 603 /15 /T

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inż. Marcin Piotr Kozubek
ur. dnia 12 grudnia 1983 roku w Kielcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0586/PBT/15
do projektowania
w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
bez ograniczeń

UZASADNIENIE:

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inż. Krzysztof Latoszek

mgr inż. Krzysztof Karol Booss



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inż. Marcinowi Piotrowi Kozubek
ur. dnia 12 grudnia 1983 roku w Kielcach

numer ewidencyjny MAZ/0586/PBT/15
do projektowania
w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
bez ograniczeń

upoważniają do :

- I. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do:
- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - 2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- w odniesieniu do obiektów budowlanych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- II. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inż. Krzysztof Latoszek

mgr inż. Krzysztof Karol Booss



Otrzymują:

1. Pan Marcin Piotr Kozubek
ul. Grunwaldzka 22 m. 34
25-736 Kielce
2. Okręgowa Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-MEN-U84-92Y *

Pan MARCIN PIOTR KOZUBEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0096/16
adres zamieszkania [REDAKTED]
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 09:07:50 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pii.b.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.





Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 1169 /17/D

Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inż. Andrzej Pawlos
ur. dnia 17 września 1982 roku w m. Biłgoraj
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0658/PBD/17
do projektowania
w specjalności inżynierskiej drogowej
bez ograniczeń

UZASADNIENIE:

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inż. Krzysztof Latoszek

mgr inż. Teresa Mosak – Rurka



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inż. Andrzejowi Pawłos
ur. dnia 17 września 1982 roku w m. Biłgoraj

numer ewidencyjny MAZ/0658/PBD/17
do projektowania
w specjalności inżynierskiej drogowej
bez ograniczeń

upoważniają do:

- I. w specjalności inżynierskiej drogowej do:
- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawo nadzoru autorskiego,
 - 2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
 - droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem dróg obiektów inżynierskich oprócz przepustów,
 - droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust;
- II. w specjalności inżynierskiej drogowej, do sporządzania projektu zagospodarowania terenu.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inż. Krzysztof Latoszek

mgr inż. Teresa Mosak – Rurka





P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RFC-G3K-ZNV *

Pan ANDRZEJ PAWŁOS o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0196/18
adres zamieszkania ul. POWSTAŃCÓW 35/53, 05-091 ZĄBKI
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pod
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kl
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)



MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA



sygn. akt. MAZ/7131/ 729 /11 /S

Warszawa, dnia 20 gr

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 późn. zm.)

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
nadaje**

**Pani Agnieszce Chmielewskiej
magister inżynier
urodzonej dnia 5 sierpnia 1982 roku w Mińsku Mazowieckim, córce Jer**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr MAZ/0330/POOS/11

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepła
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

Szczegółowy zakres uprawnień

**I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo b
w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia
podstawę do:**

- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i spraw
nadzoru autorskiego,**
- 2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, z zastr
art. 62 ust. 5 i 6.**

**II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 2
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia stanowią podstawę do:**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kk administracyjnego odstępuje się od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE


- 1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania si technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.*
- 2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polsk Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowie Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.*

Skład Orzekający

1/ mgr inż. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inż. Irena Churska

3/ mgr inż. Krzysztof Booss





P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VIM-8XU-ZPG *

Pani AGNIESZKA CHMIELEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0052/12
adres zamieszkania ul. MALINOWA 8 A, 08-110 SIEDLCE

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i p
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

**Łódzka Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa**
91-425 Łódź, ul. Północna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690

Łódź, dnia 12 czerwca 2015 r.

**Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**

OKK/2701/738/15
sygn. akt. KK/D/7131-2/2597/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.*) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z późn. zm.*), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.*), oraz § 14 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2014 r., poz. 1278*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
stwierdza, że**

Pan Tadeusz Jan Daszczyński

magister inżynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 6 stycznia 1983 r. w Skierniewicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/2597/PWOE/15

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wacław Sawicki

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska

Pan Tadeusz Daszczyński jest upoważniony do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa budowlanego;
- 4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wacław Sawicki

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska

Cichoński


Sawicki

Kluska



Otrzymują:

1. Tadeusz Daszczyński
ul. Radziecka 11
99-400 Łowicz;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.





Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-JN6-YN2-JWX *

Pan Tadeusz Jan DASZCZYŃSKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/0168/15
adres zamieszkania ul. Radziecka 11, 99-400 Łowicz
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada w
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eleł
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku

Piotr Parkitny, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Warszawa, dnia 03.09.1996 r.

**Państwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Poczta
Główny Inspektor**

L.dz. GI/DBEJ 3584/96

DECYZJA Nr 0135/96/U

Pan **mgr inż. Piotr Niewiadomski**
urodzony dnia **31.10.1956 r.** w Warszawie

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z późniejszymi zmianami) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 12.02.1996 r., w sprawie nadania uprawnień budowlanych w telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu

**nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji**

do **projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
bez ograniczeń**

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Łączności za pośrednictwem Głównego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PAŃSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYJNA
I POCZTA
02-691 Warszawa, ul. Obrzeźna 7

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych
[Podpis]
mgr Agnieszka Sokółowska



GŁÓWNY INSPEKTOR
[Podpis]
dr inż. Władysław Graliński



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8TF-464-6YZ *

Pan PIOTR ANDRZEJ NIEWIADOMSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7460/I
adres zamieszkania ul. MORSZYŃSKA 57 m. 6, 02-925 WARSZAWA
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posi
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-11

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie p

VII. CZEŚĆ RYSUNKOWA