

DECYZJA Nr 5/2023
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), dalej ustawa „oos” oraz §3 ust. 1 pkt 73 i pkt 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 05.12.2022r. (data wpływu: 09.12.2022r.) złożonego przez P.H.U. Furex Roman Wasilewski z siedzibą pod adresem Rzeczków Kolonia 68a, 26-680 Wierzbica,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie „**urządzenia wodnego (studni głębinowej) służącego do poboru wody podziemnej w ilości 20 m³/h dla potrzeb P.H.U. Furex Roman Wasilewski wykorzystywanej do celów socjalno-bytowych i spożycia przez ludzi, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 310/72 obręb 0009 Rzeczków gm. Wierzbica**”, określając jednocześnie następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) prace budowlane prowadzić pod nadzorem uprawionego geologa i zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych;
- 2) nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
- 3) teren wokół otworu studziennego odpowiednio wyprofilować w celu zabezpieczenia otworu studziennego przed napływem wód opadowych i roztopowych/zapewniania odpływu wód opadowych i roztopowych;
- 4) podczas prowadzenia odwiertów stosować szczelne izolowanie nawierconych warstw wodonośnych, nieprzewidzianych do eksploatacji, zapobiegające ewentualnemu kontaktowi hydraulicznemu;
- 5) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
- 6) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, bądź substancji niebezpiecznych dla środowiska gruntowego, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

- 7) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- 8) wody opadowe odprowadzać do gruntu w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- 9) zabezpieczyć poziom wodonośny przed wpływami antropogenicznymi poprzez szczelne posadowienie kolumn rur w korku cementowym;
- 10) wykonać szczelny szacht studzienny, wyniesiony ponad teren z ukierunkowaniem spadków „od studni”;
- 11) planowane ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innym użytkownikom wód;
- 12) bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nie przekraczać założonego poboru w ilości max 20 m³/h;
- 13) prowadzić regularne pomiary poboru wód podziemnych;
- 14) na etapie realizacji inwestycji wody z pompowania próbnego odprowadzać na odległość uniemożliwiającą wtórną infiltrację wody do użytkowej warstwy wodonośnej, nie podtapiając jednocześnie obszarów sąsiednich;
- 15) chronić przed ewentualnym zanieczyszczeniem wody podziemne, wylot rur studziennych zamknąć szczelną głowicą;
- 16) zabezpieczyć ujęcie przed szkodliwymi czynnikami w sytuacjach awaryjnych zaworem zwrotnym i wyłącznikiem ciśnieniowym.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 05.12.2022r. (data wpływu do Urzędu Gminy dnia 09.12.2022r.), inwestor P.H.U. Furex Roman Wasilewski z siedzibą pod adresem Rzeczków Kolonia 68a, 26-680 Wierzbica, wystąpił do Wójta Gminy Wierzbica z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie „urządzenia wodnego (studni głębinowej) służącego do poboru wody podziemnej w ilości 20 m³/h dla potrzeb P.H.U. Furex Roman Wasilewski wykorzystywanej do celów socjalno-bytowych i spożycia przez ludzi, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 310/72 obręb 0009 Rzeczków gm. Wierzbica”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Z przedłożonych materiałów wynika, że inwestycję należy zaliczyć do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ujętych w §3 ust. 1 pkt 73, a także §3 ust. 1 pkt 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r.

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.), w związku z tym, że w odległości mniejszej niż 500 m znajduje się inne urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, tj.:

- §3 ust. 1 pkt 73 - urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę;
- §3 ust. 1 pkt 74 – urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³ na godzinę, inne niż wymienione w pkt 73, jeżeli w odległości mniejszej niż 500 m znajdują się inne urządzenia lub inny zespół urządzeń umożliwiający pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³ na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy „ooś”, dla przedmiotowego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez właściwego ze względu na miejsce realizacji inwestycji: wójta, burmistrza bądź prezydenta, o czym decyduje art. 75 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy.

O wszczęciu postępowania na wniosek strony, zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadomiono strony postępowania, wyznaczone zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy „ooś” (pisma z dnia 27.12.2022r.).

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy „ooś”, organ prowadzący postępowanie badał zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie inwestycyjnym obowiązuje Uchwała nr XLVI/294/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 września 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu i obszaru górniczego Wierzbica III, na obszarze gminy Wierzbica. Zgodnie z w/w dokumentem działka nr 310/72 położona w miejscowości Rzeczków, przeznaczona jest pod teren istniejącej lokalizacji przemysłu, baz i składów, w tym przemysłu przetwórstwa surowców mineralnych (5.P.1).

Dla terenu oznaczonego symbolem P zgodnie z §25 pkt 2 Uchwały nr XLVI/294/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 września 2010 roku - ustala się jako przeznaczenie podstawowe – lokalizacja obiektów związanych z różnorodną działalnością gospodarczą, produkcyjną, magazynowaniem i składowaniem, w tym inwestycji mogących zawsze znacząco wpłynąć na środowisko, z wykluczeniem inwestycji zagrażających jakości wód podziemnych. Przeznaczenie dopuszczalne – lokalizacja budynków i pomieszczeń socjalno-biurowych, infrastruktury technicznej, urządzeń obsługi komunikacji, zieleni izolacyjnej. Dopuszcza się również możliwość lokalizacji nowych obiektów funkcjonalnie powiązanych z podstawową funkcją terenu lub stanowiących istotne uzupełnienie funkcji podstawowej o profilu produkcji niesprzecznym z podstawową działalnością.

Powyższe zapisy uzasadniają zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach prowadzonego postępowania, będąc zobowiązany przepisami art. 64 ust. 1 i 1a ustawy „ooś” do zasięgnięcia opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Wierzbica pismami z dnia 16.01.2023r. zwrócił

się do: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Radomiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu o wyrażenie opinii, czy dla przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania.

W wyniku złożonych zapytań uzyskano następujące odpowiedzi:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak: WOOS-I.4220.95.2023.JC z dnia 31.01.2023r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu, pismem znak: ZNS.4810.3.2023 z dnia 02.02.2023r. (data wpływu: 06.02.2023r.) poinformował, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ustawy „ooś” nie jest organem właściwym do wydania opinii dla przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Radomiu, pismem znak: WA.ZZŚ.4.4901.1.26.2023.KB z dnia 25.01.2023r. (data wpływu: 30.01.2023r.) zwrócił się o przesłanie uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W ślad za w/w wezwaniem Wójt Gminy Wierzbica pismem z dnia 13.02.2023r. wezwał P.H.U. Furex Roman Wasilewski do uzupełnienia KIP. Wnioskodawca przedłożył uzupełnienie 02.06.2023r. W następstwie Wójt Gminy Wierzbica w dniu 07.06.2023r. przesłał ww. uzupełnienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu.

W odpowiedzi Dyrektor Zarządu Zlewni pismem z dnia 22.06.2023r. zwrócił się o ponowne przesłanie uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Po wezwaniu Wójta Gminy Wierzbica z dnia 05.07.2023r., Inwestor przedłożył uzupełnienie w dniu 27.07.2023r. Organ przesłał zaktualizowaną KIP do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 16.08.2023r.

W odpowiedzi Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu pismem z dnia 04.09.2023r. (data wpływu: 08.09.2023r.), wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „urządzenia wodnego (studni głębinowej) służącego do poboru wody podziemnej w ilości 20 m³/h dla potrzeb P.H.U. Furex Roman Wasilewski”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy „ooś” oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy „ooś”. Elementy te zostały uwzględnione w niniejszej decyzji (str. 1-2, pkt 1-16).

Następnie, przedkładając uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia z dnia 27.07.2023r., Wójt Gminy Wierzbica pismem z dnia 18.09.2023r. zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o ponowne wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak: WOOS-I.4220.1405.2023.MŚ z dnia 07.11.2023r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomieniem z dnia 22.11.2023r., Wójt Gminy Wierzbica zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania przedmiotowej

decyzji.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łączne uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy „ooś”, zwłaszcza rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Wierzbica odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie urządzenia wodnego (studni głębinowej) służącego do poboru wody podziemnej w ilości 20 m³/h dla potrzeb firmy P.H.U. Furex Roman Wasilewski, wykorzystywanej do celów socjalno-bytowych oraz spożycia przez ludzi. Urządzenie wodne będzie składało się z jednej studni głębinowej ujmującej wody podziemne z utworów jurajskich na dz. nr ew. 310/72 obręb 0009 Rzeczków, gmina Wierzbica.

Cała działka ozn. nr ewid. 310/72 obręb 0009 Rzeczków, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne posiada powierzchnię 1,5696 ha. Działka stanowi tereny przemysłowe (Ba).

Na przedmiotowej działce znajduje się przedsiębiorstwo produkujące opakowania drewniane pod nazwą P.H.U. Furex Roman Wasilewski. Działka jest utwardzona.

Urządzenie wodne (studnia głębinowa) służące do poboru wody podziemnej w ilości 20m³/h dla potrzeb P.H.U. Furex Roman Wasilewski, będzie posiadało w kolumnie wodociągowej jedną pompę głębinową. Pompa będzie posiadała zabezpieczenie przed suchobiegiem. Otwór studzienny ma następującą konstrukcję:

- rura osłonowa Ø160 mm o długości 54,0 m;
- otwór bosi Ø139 mm o długości 16,0 m;
- korek cementowy.

Otwór studzienny wykonano systemem obrotowo-udarowym. Wiercenie rozpoczęto w rurach Ø160 mm do głębokości 56 m p.p.t., które pozostały w otworze, a następnie boso gryzerem Ø139 mm do głębokości końcowej 70 m p.p.t. Nie zapuszczono kolumny filtracyjnej. Wykonanie urządzenia wodnego — studnia głębinowa, umożliwi pobór wody podziemnej w ilości max. ok. 20 m³/h.

Profil litologiczny wykonanej studni jest następujący:

- 0,0 – 0,3 – gleba
- 0,3 – 54,0 – ił Czwartorzęd
- 54,0 – 70 – wapienie Jura Górna

Statyczny poziom wody ustabilizował się na głębokości 23 m p.p.t.

Po wykonaniu otworów wiertniczych (70 m p.p.t.) zapuszczono pompę głębinową w celu ustalenia jej wydajności. Próbné pompowanie pomiarowe wykonano trzystopniowo z wydajnościami odpowiadającymi 1/3, 2/3 i 3/3 wydajności maksymalnej zamontowanej pompy tj. 30 m³/h. W celu dokonania pomiarów pompę zapuszczono na głębokość 25 m p.p.t. Do odczytu położenia zwierciadła wody użyto urządzenia typu diver rejestrującego zmiany poziomu wody na podstawie zmian ciśnienia kolumny wody. Urządzenie to zostało zapuszczone na dno kolumny.

Na etapie eksploatacji ochrona wód podziemnych przed przedostawaniem się zanieczyszczeń poprzez otwór studzienny będzie polegała na wykonaniu obudowy studni. W przypadku wykonania obudowy studni, powierzchnia zajmowana przez studnię będzie wynosiła ok. 2 m². Otwór studzienny zostanie wykonany zgodnie z projektem robot

geologicznych zatwierdzonym przez właściwy organ administracji geologicznej, pobór wody z przedmiotowego ujęcia będzie realizowany w oparciu o pozwolenie wodnoprawne. Ochronę przed bezpośrednim skażeniem wód podziemnych zapewniać będzie szczelna obudowa z kręgów betonowych z betonowym dnem, sięgająca nad powierzchnię terenu oraz utwardzenie terenu wokół obudowy ze spadkiem w kierunku zewnętrznym.

Inwestor zapotrzebowanie na wodę określił w ilości 20 m³/h. Nowo projektowane ujęcie będzie czerpać wodę z tego samego poziomu wodonośnego co istniejąca studnia w odległości 108 m. Studnia znajdująca się na działce sąsiedniej tj. nr ew. 310/73 obręb Rzeczków, posiada promień leja depresji 71 metrów i znajduje się w kierunku SE. Spływ wód podziemnych przebiega w kierunku NE w związku z czym, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektowanej studni na istniejącą znajdującą się na dz. nr ew. 310/73 obręb Rzeczków.

Przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie będzie zamykał się w granicach działki inwestycyjnej, należącej do Wnioskodawcy. Przy maksymalnym poborze, obszar związany z lejem depresji o promieniu ok. R = 33,3 m, zawierał się będzie częściowo na terenie działki nr ew. 310/58 obręb Rzeczków, gmina Wierzbica.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023r. poz. 1336 ze zm.). Najbliższe obszary Natura 2000 znajdują się w odległości:

- około 26,0 km – obszar specjalny ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013;
- około 8,4 km - specjalny obszar ochrony siedlisk Pakosław PLH140015.

Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne czy półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. Wykonanie studni nie będzie wiązało się z koniecznością usuwania drzew czy krzewów.

Analizowana inwestycja znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 420 "Wierzbica Ostrowiec", o powierzchni 623,37 km², z utworów szczelinowo-krasowych (piaskowce jurajskie i margle) formacji górnajurajskiej i częściowo środkowo-jurajskiej.

Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie w regionie wodnym Środkowa Wisła w dorzeczu Wisły. Użytkowy poziom wodonośny stanowią utwory jurajskie (jura górna): wapienie. Wody tego poziomu są wodami szczelinowymi i szczelinowo porowymi, występują pod ciśnieniem hydrostatycznym. Są one najczęściej ujmowane do eksploatacji studniami głębinowymi. Ujęcie wody podziemnej znajduje się w zasięgu leja depresji wywołanego odwodnieniem górniczym. W wykonanym otworze wiertniczym wystąpiła jedna warstwa wodonośna (jurajska) na głębokości 54,0 m p.p.t.

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne GZWP 420 wynoszą 76 263 m³/d. Suma zasobów eksploatacyjnych w obszarze bilansowym dla JCWPd (nr 86) wynosiła 7027 tys. m³/rok (w 2020 r.) i stanowiło 17% wykorzystania zasobów. Tak więc pobór wód w maksymalnej ilości 110 m³/rok nie spowoduje przekroczenia zasobów dyspozycyjnych. Inwestor będzie potrzebował maksymalnie 2 m³/tydzień.

Moduł zasobów dyspozycyjnych ujętego poziomu wodonośnego wg MHP wynosi 200-300 m³/d*km² (przyjęto 250 m³/24 h *km²). Pobór wody dla potrzeb firmy FUREX nie będzie wynosił 20 m³ przez 24 godziny i 365 dni w roku, w związku z tym nie planuje się przekroczenia

wielkości zasilania wód podziemnych w obrębie ujęcia.

Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania w obrębie JCWPd wynoszą 104719 m³/d.

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami łągowymi i ujściami rzek, poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego, poza obszarami góorskimi i leśnymi, poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Projektowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze:

- Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie JCWPd - GW200086; Obszar dorzecza Wisły; Region wodny Środkowej Wisły; Ocena Stanu JCWPd: Stan chemiczny — dobry; Stan ilościowy — dobry; Stan JCWPd — dobry; Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego — niezagrożona; Cele środowiskowe: Stan chemiczny - dobry stan chemiczny; Stan ilościowy - dobry stan ilościowy.;
- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Rzecznych – Szabasówka do Kobyłki; Kod JCWP RW20001025223; Typ JCWP PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty; Status JCWP NAT - naturalna część wód; Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): Stan/potencjał ekologiczny - słaby stan ekologiczny; Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny makrofity, makrobezkręgowce, ichtiofauna; Stan chemiczny - stan chemiczny poniżej dobrego; Wskaźniki determinujące stan chemiczny benzo(a)piren, benzo(g,h,i)perylen, cypermetryna, fluoranten, dichlorfos; bromowane difenylotery, heptachlor; Stan (ogólny) - zły stan wód; Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona; JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; JCWP nieprzeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych; cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód; Cel Środowiskowy: Stan/potencjał ekologiczny - umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [MIR, MMI, EFI+PL/ IBI_PLI; pozostałe wskaźniki II klasa jakości); Stan chemiczny: stan chemiczny dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(g,h,i)perylen(w), cypermetryna(w), dichlorfos(w)] - poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2023r. poz. 300).

W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują obszary o przekroczonych standardach jakości środowiska. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji brak jest uzdrowisk

i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Na etapie realizacji pracownicy montujący urządzenia, będą korzystali z sanitariatów znajdujących w zabudowaniach inwestora. Niewielkie ilości powstających odpadów innych niż niebezpieczne, zagospodaruje firma montująca urządzenia. Pompa głębinowa zamontowana kilkanaście metrów poniżej powierzchni terenu nie będzie źródłem hałasu ani wibracji, nie będzie również emitować zanieczyszczeń i odpadów.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016r. poz. 138).

W przypadku planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakter i skalę planowanej inwestycji oraz zastosowane zabezpieczenia, na etapie eksploatacji inwestycji, standardy jakości środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą dotrzymane.

Ponadto, ujęta warstwa wodonośna zostanie zabezpieczona przed przedostawaniem się ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu poprzez zamknięcie wylotu studni szczelną głowicą, a także wykonanie obudowy.

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Biorąc pod uwagę charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia stwierdza się, że wielkość i złożoność oddziaływania inwestycji nie wpłynie znacząco na stan środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.


Z uwagi na lokalizację prac poza obszarowymi formami ochrony przyrody uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji oraz eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 84 ust. 1 ustawy „oś”, Wójt Gminy Wierzbica po uzyskaniu niezbędnych opinii nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „urządzenia wodnego (studni głębinowej) służącego do poboru wody podziemnej w ilości 20 m³/h dla potrzeb P.H.U. Furex Roman Wasilewski wykorzystywanej do celów socjalno-bytowych i spożycia przez ludzi, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 310/72 obręb 0009 Rzeczków gm. Wierzbica”.

Przed wydaniem decyzji spełniając wymóg art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadomieniem z dnia 22.11.2023r. poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego, a tym samym o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych w toku postępowania materiałów. W określonym powyżej terminie, tak jak i w toku całego postępowania żadna ze stron nie wniosła uwag ani wniosków.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi Załącznik Nr 1, zawierający charakterystykę przedsięwzięcia, co wynika z treści art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.). Za niniejszą decyzję pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj.: Dz.U. z 2022r. poz. 2142 ze zm.), załącznik - część I, ust. 45.


WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzbica, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki: charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. P.H.U. Furex Roman Wasilewski
Rzeczków Kolonia 68a
26-680 Wierzbica.
2. pozostałe strony postępowania – wg rozdzielnika;
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Radomiu;
2. Zarząd Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Decyzja niniejsze jest niezaskarżona
w trybie i terminie ustawowo określonym
stała się ostateczna w dniu 15.01.2024r.
Podlega wykonaniu.
Wierzbica, dnia 15.01.2024r.


WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.

**o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz.
1094 ze zm.)**

1. Nazwa przedsięwzięcia:

„Budowa urządzenia wodnego (studni głębinowej) służącego do poboru wody podziemnej w ilości 20 m³/h dla potrzeb P.H.U. Furex Roman Wasilewski wykorzystywanej do celów socjalno-bytowych i spożycia przez ludzi, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 310/72 obręb 0009 Rzeczków gm. Wierzbica”.

2. Inwestor realizujący przedsięwzięcie:

P.H.U. Furex Roman Wasilewski
Rzeczków Kolonia 68a
26-680 Wierzbica.

3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie gminy Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej w ilości 20 m³/h, na działce o nr ew. 310/72 obręb 0009 Rzeczków. Działka stanowi tereny przemysłowe. Na przedmiotowej działce znajduje się przedsiębiorstwo produkujące opakowania drewniane pod nazwą P.H.U. Furex Roman Wasilewski. Działka jest utwardzona.

4. Opis do charakterystyki przedsięwzięcia:

Otwór studzienny wykonano systemem obrotowo-udarowym do głębokości 70 m p.p.t. W wykonanym otworze wiertniczym wystąpiła jedna warstwa wodonośna (jurajska) na głębokości 54,0 m p.p.t.

W ramach inwestycji zapuszczona zostanie pompa głębinowa w kolumnie wodociągowej oraz wykonana obudowa studni. Powierzchnia zajmowana przez studnię będzie wynosiła około 2 m². Studnia głębinowa umożliwi pobór wody podziemnej w ilości max. około 20 m³/h. Przy maksymalnym poborze, promień leja depresji wyniesie około $R = 33,3$ m.

Nowo projektowane ujęcie będzie czerpać wodę z tego samego poziomu wodonośnego co istniejąca studnia o promieniu leja depresji 71 m, znajdująca się w odległości 108 m.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami podlegającymi ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023r. poz. 1336 ze zm.). Najbliższe obszary Natura 2000 znajdują się w odległości:

- około 26,0 km – obszar specjalny ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013;
- około 8,4 km - specjalny obszar ochrony siedlisk Pakosław PLH140015.


WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias

Sporządziła Małgorzata Ucińska
tel. 486183638

