



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

RJ.ZZŚ.4901.128.2024.AK

URZĄD GMINY BRZYSKA
Sekretariat

Wpłynęło 23.12.2024

Lp. 623.12 podpis. *Modginska*

Jasło, 23 grudnia 2024 r.

Wójt Gminy Brzyska
38-212 Brzyska 1

OPINIA

Działając na podstawie:

- art. 64 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 poz. 1112) w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 poz. 1087 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Brzyska z dnia 8 listopada 2024 r., znak: R.6220.1.2024 (data wpływu: 12 listopada 2024 r.), uzupełnionego pismem z dnia 12 grudnia 2024 r. (data wpływu: 19 grudnia 2024 r.), o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kłodawa z przerzutem do kanalizacji m. Wróblowa oraz dalej do kanalizacji miejskiej Jasła”, którego Inwestorem jest Gmina Brzyska, 38-212 Brzyska 1, reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Walczyka, PROJEKTOWANIE I NADZÓR SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH WALCZYK ANDRZEJ, ul. Różana 2B, 38-200 Jasło,

stwierdzam, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane pod następującymi warunkami:

1. Eksploatację przedsięwzięcia należy rozpocząć po zrealizowaniu projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ujazd, stanowiącej miejsce wpięcia projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kłodawa.
2. W przypadku przekroczenia cieków naturalnych siecią kanalizacyjną, zakres i sposób prowadzenia prac należy wykonać zgodnie z warunkami administratora cieku.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawy o oś), Wójt Gminy Brzyska pismem z dnia 8 listopada 2024 r., znak: R.6220.1.2024 (data wpływu: 12 listopada 2024 r.), uzupełnionym pismem z dnia

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jasle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Tel. 13 446 33 11; E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

12 grudnia 2024 r. (data wpływu: 19 grudnia 2024 r.), zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kłodawa z przerzutem do kanalizacji m. Wróblowa oraz dalej do kanalizacji miejskiej Jasta”, którego Inwestorem jest Gmina Brzyska, 38-212 Brzyska 1, reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Walczyka, PROJEKTOWANIE I NADZÓR SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH WALCZYK ANDRZEJ, ul. Różana 2B, 38-200 Jasło.

Do powyższego pisma załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) oraz pełnomocnictwo.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy ooś, omawiane przedsięwzięcie należy zaliczyć do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja w rozumieniu art. 71 ust. 2 cyt. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym ws. opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Ze względu na lokalizację inwestycji w zlewni Wisłoki, która zgodnie z § 18 pkt 14 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

Jak wynika z treści KIP, przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kłodawa, gmina Brzyska, powiat jasielski, województwo podkarpackie. Inwestycja realizowana będzie na terenie o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz na terenach dróg powiatowych, gminnych i dojazdowych. Na trasie projektowanej sieci występują kolizje m.in. z ciekami naturalnymi, rowami i drogami. Wielkość zajmowanego terenu pod wykopy dla sieci kanalizacyjnej wyniesie około 49 423 m², a pod przepompownię 540 m².

Przewiduje się przyłączenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej około 120 budynków zamieszkałych przez około 386 osób. Szacowana ilość ścieków komunalnych odprowadzanych projektowaną siecią wyniesie 38,6 m³/d, tj. 14,1 tys. m³/rok. Z projektowanej sieci kanalizacyjnej ścieki komunalne odprowadzane będą, poprzez projektowaną sieć kanalizacyjną w miejscowości Ujazd, do istniejącej kanalizacji w miejscowości Wróblowa, a dalej do oczyszczalni ścieków w Jaśle. Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP, oczyszczalnia ścieków w Jaśle posiada przepustowość i aktualne obciążenie pozwalające na przyjęcie ścieków z projektowanych sieci kanalizacyjnych.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie:

- a) kanalizacji grawitacyjnej o całkowitej długości 9 014 m, z rur kielichowych PVC Ø200,
- b) kanalizacji tłocznej o całkowitej długości 2 883 m, z rur PEHD100 SDR17 o Ø110 (odcinki tranzytowe – 2 353 m) i Ø90 (przyłącza tłoczne – 530 m),
- c) 3 szt. przepompowni ścieków surowych na dz. nr ewid.: 607/1 obręb Ujazd; 472 i 139 obręb Kłodawa;

Przewidziano trzy przepompownie ścieków do obsługi projektowanej sieci. Do przepompowni oznaczonej jako P3 spływać będą ścieki z zachodniej części miejscowości Kłodawa, które następnie kierowane będą do przepompowni P2. Przepompownia P2, oprócz ścieków z przepompowni P3, zbierać będzie ścieki także z centralnej części miejscowości i kierować je do przepompowni P1. Zlewnię przepompowni P1 stanowi także wschodnia część miejscowości. Z przepompowni P1 ścieki kierowane będą poprzez projektowaną sieć kanalizacyjną w miejscowości Ujazd do istniejącej kanalizacji w miejscowości Wróblowa, a dalej do oczyszczalni ścieków w Jaśle.

Budowa kanalizacji prowadzona będzie od studzienek włączeniowych. Rury PVC o ścianach litych SN-8, będą układane w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Rury łączone będą na wcisk, a połączenia kielichowe uszczelnione będą uszczelkami gumowymi. Po przygotowaniu wykopu, jego ewentualnym odwodnieniu i ułożeniu podsypki z zagęszczonego piasku drobnoziarnistego (grubości 10 cm na terenach suchych i 20 cm na terenach nawodnionych) rury zostaną ułożone zgodnie z nadanym profilem podłużnym. Po ułożeniu rura będzie obsypana piaskiem drobno- lub średnioziarnistym o grubości 30 cm z obu stron rury, do wysokości 20 cm ponad wierzch rury. Po dokonaniu odbioru wykop zostanie zasypany z dokładnym ubiciem ziemi warstwami 10-20 cm. Do zasypu użyty zostanie grunt niespoisty, nie zawierający kamieni i gruzu. Zasypanie do wysokości 30-40 cm ponad wierzch rury zostanie wykonane ręcznie, powyżej tej wysokości mechanicznie lub ręcznie warstwami 20-30 cm. Nad rurociągami w pasie drogowym ułożony zostanie tłuczeń kamienny.

Studzienki tworzywowe będą montowane zgodnie z zaleceniami producenta. Będą one umiejscowione na odpowiedniej głębokości na ubitym podłożu z piasku o grubości 15 cm i podłączone do rury kanalizacyjnej. Regulacja wysokości studni wykonywana będzie poprzez odpowiednie dopasowanie poziomu rury teleskopowej.

Rurociągi grawitacyjne układane będą na głębokości od 1,5 do 5,0 m p.p.t., tłoczne na głębokości od 1,4 do 1,5 m, natomiast głębokość wykopów pod przepompownie ścieków wyniesie od 2,0 do 5,0 m. Roboty prowadzone będą tak, aby wody opadowe lub roztopowe miały utrudniony spływ w kierunku wykopu.

Tymczasowe zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie dz. nr ewid. 376, obręb Kłodawa oraz na dz. nr ewid. 1025/5, obręb Brzyska. Zaplecza będą posiadać uszczelnione nawierzchnie placów postojowych dla maszyn i środków transportu. Materiały budowlane składowane będą w ilościach niezbędnych do zapewnienia ciągłości robót budowlanych na szczelnych powierzchniach pod przykryciem.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej występują kolizje m.in. z rowami. Przekroczenia cieków wykonywane będą metodami bezwykopowymi, bez naruszenia ich brzegów i dna. Przewiduje się wykonanie 4 przekroczeń rowów – 3 szt. na dz. nr ewid. 140 i 1 szt. na dz. nr ewid. 350.

Prace budowlane prowadzone będą także na odcinkach sąsiadujących z korytami cieków. Wykonywane będą one w okresach niżówkowych, przy założeniu zbliżenia nie większego niż 1,5 m do granicy cieku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.2023.300), działki objęte wnioskiem zlokalizowane są głównie w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP RW) „Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego” o kodzie RW200006218719, typ RW_wap (potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym), będącej monitorowaną, silnie zmienioną częścią wód,

w złym stanie, zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [IO, EFI+PL/ IBI_PL]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Wisłoka w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wisłoka w obrębie JCWP (dla troci wędrowniej) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributylocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla omawianej JCWP zostały ustanowione odstępstwa od osiągnięcia celu środowiskowego: odroczenie czasowe terminu osiągnięcia celu środowiskowego w zakresie wskaźników: bromowane difenyletery (występowanie w biocie) oraz dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE do 2039 r. w zakresie heptachlor (występowanie w biocie) - odstępstwo ustanowione w trybie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz mniej rygorystyczny cel środowiskowy - odstępstwo ustanowione w trybie art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie wskaźników: IO, EFI+PL/IBI_PL; benzo(a)piren (występowanie w wodzie), związki tributylocyny (występowanie w wodzie).

Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki PL.ZIPOP.1393.PK.101, Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego PL.ZIPOP.1393.PK.57, obszaru chronionego krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego PL.ZIPOP.1393.OCHK.251, obszaru chronionego krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego (woj. podkarpackie) PL.ZIPOP.1393.OCHK.348, Jastrzębsko-Żdżarskiego (woj. podkarpackie) obszaru chronionego krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.522, obszaru Natura 2000 Dolna Wisłoka z dopływami PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180053.H, obszaru Natura 2000 Goleś PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180031.H, obszaru Natura 2000 Wisłoka z dopływami PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180052.H, obszaru Natura 2000 Liwocz PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180046.H.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami ww. form ochrony przyrody.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW2000151, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi Q1%, tj. raz na sto lat, oraz o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia Q10%, tj. raz na 10 lat. Ze względu na powyższe, planowane jest m.in. opracowanie szczegółowego planu ewakuacji sprzętu i materiałów, a także uwzględnianie prognoz meteorologicznych i sezonowości podczas planowania prac budowlanych.

Inwestycja prowadzona będzie także na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 433 Dolina rzeki Wisłoka oraz na terenach wyposażonych w sieć drenarską.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza ujęciami wód oraz strefami ochronnymi dla nich ustanowionymi.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jasle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasto
Tel. 13 446 33 11; E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

Jak wynika z treści KIP, na etapie budowy pracownicy budowlani korzystać będą z przenośnych sanitariatów. Przewidywana ilość wody wykorzystanej na cele socjalne na etapie budowy wynosi około 18 m³/m-c, natomiast do przeprowadzania prób szczelności około 190 m³. Woda wykorzystana do prób hydraulicznych kierowana będzie do oczyszczalni ścieków.

Nie przewiduje się zużycia wody na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zostaną zastosowane odpowiednie technologie i podjęte działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Do powyższych należą m.in.:

- selektywne magazynowanie w hałdach wierzchniej warstwy gleby do wykorzystania po zasypaniu wykopów,
- tankowanie samochodów i sprzętu budowlanego poza terenem przedsięwzięcia,
- wyposażenie terenu przedsięwzięcia w sorbenty na wypadek wycieku substancji ropopochodnych,
- wyposażenie przepompowni ścieków w systemy monitorujące i umożliwiające zdalne sterowanie pracą,
- utylizacja płuczki wiertniczej wykorzystanej przy przewiertach,
- selektywne gromadzenie odpadów w wyznaczonym miejscu i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej technologie i działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.UE.L.2000.327.1).

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora z uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

POUCZENIE

Zgodnie z „Ewidencją melioracji wodnych” na części obszaru planowanej inwestycji występują urządzenia melioracji wodnych - sieć drenarska. Zgodnie z art. 192 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2024 poz. 1087) zabrania się niszczenia i uszkodzania urządzeń wodnych. W sytuacji kolizji planowanej inwestycji z urządzeniami melioracji wodnych, należy opracować dokumentację przebudowy istniejącego systemu drenarskiego na własny koszt, w sposób zapewniający sprawne jego działanie na terenach przyległych. Przebudowa, likwidacja lub budowa nowych urządzeń melioracji wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Przebudowa lub częściowa likwidacja sieci drenarskiej powinna być wykonana w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. Natomiast zgodnie z art. 205 powyższej ustawy „utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Tel. 13 446 33 11; E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych”. W związku z powyższym projekt przebudowy urządzeń melioracji wodnych należy uzgodnić z właścicielami działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania ich przebudowy lub z właściwym terenowo Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w przypadku, gdy właściciele tych działek są w nim zrzeszeni. Ponadto właściciel urządzenia melioracji wodnych, które zostało zlikwidowane lub przebudowane, zgodnie z art. 196 ust. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dokonuje zgłoszenia do Wód Polskich zmiany danych w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian, w celu aktualizacji ewidencji melioracji wodnych.

**Dyrektor Zarządu
Zlewni**

Rafał Czech

/podpisano cyfrowo/

Otrzymują:

1. Adresat, ePUAP

2. Aa

Do wiadomości:

1. Pełnomocnik Pan Andrzej Walczyk, PROJEKTOWANIE I NADZÓR SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH WALCZYK ANDRZEJ,
ul. Różana 2B, 38-200 Jasło

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jasle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Tel. 13 446 33 11; E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow