

ZARZĄDZENIE NR 127.2025
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 20 października 2025 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego i zakazu spalania odpadów na terenie Gminy Wieniawa.

Na podstawie art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 647.), Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 162/17 z dnia 24 października 2017 (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. poz.5147), w związku z art. 9u oraz art 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 733.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadza się regulamin przeprowadzania kontroli w sprawie przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych, zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Wieniawa.

§ 2.

Kontrole przeprowadza się zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Każdorazowo zostanie sporządzony protokół kontroli zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Do przeprowadzenia kontroli uprawnieni są pracownicy Urzędu Gminy Wieniawa posiadający indywidualne upoważnienia Wójta Gminy Wieniawa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Regulamin kontroli palenisk pod kątem zakazu spalania odpadów i przestrzegania uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Wieniawa.

§ 1

Podstawa prawna

Podstawą prawną kontroli przeprowadzanych na podstawie niniejszego zarządzenia są:

1. Art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647.)
2. Art. 9u oraz art 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 733.)
3. Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 162/17 z dnia 24 października 2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała została znowelizowana uchwałą nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 26 kwietnia 2022 r., a jej przepisy weszły w życie 14 maja 2022 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. poz.5147).

§ 2.

Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli

Wójt Gminy Wieniawa jako organ kontrolujący jest upoważniony do przeprowadzenia kontroli. W imieniu Wójta, czynności dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Wieniawa.

§ 3.

Przesłanki do wszczęcia kontroli

Przesłankami do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów są w szczególności:

1. Zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców gminy przekazywane bezpośrednio, drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
2. Własne obserwacje urzędników gminy.
3. Stwierdzenia braku odbioru odpadów komunalnych zbieranych z nieruchomości potwierdzonego dokumentami z systemu gospodarki odpadami.
4. Uwzględnienie kontroli w harmonogramie kontroli planowych.
5. Ogłoszenie stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, będącym częścią Programu ochrony powietrza dla województwa

mazowieckiego.

6. Analiza próbek dymu z komina w ramach oblotów terenu gminy dronem.
7. Dane pozyskane z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

§ 4.

Podmioty upoważnione do przeprowadzenia kontroli

Wójt Gminy Wieniawa jako organ kontrolujący upoważnia do przeprowadzenia kontroli podległych pracowników urzędu.

§ 5.

Zakres upoważnienia

Osoby wskazane w § 4 upoważnione są do podjęcia następujących działań:

1. Wstępu na nieruchomość, także z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem w godzinach od 06⁰⁰ do 22⁰⁰.
2. Przeprowadzania poboru prób paliwa i/lub popiołu lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych.
3. Żądania pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.
4. Żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich informacji mających związek z przedmiotem kontroli.
5. Występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

§ 6.

Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli stanowi przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach, przestrzeganie uchwały antysmogowej w zakresie wykorzystywanych urządzeń grzewczych oraz stosowanych rodzajów paliw.

§ 7.

Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego

1. Kontrolowanym jest właściciel nieruchomości lub jej użytkownik (ustalony na mocy umowy najmu/dzierżawy) lub inna osoba dorosła zamieszkująca nieruchomość
2. Do obowiązków kontrolowanego należą:
 - a) umożliwienie wstępu na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 Prawa ochrony środowiska;
 - b) umożliwienie kontrolującemu przeprowadzenia poboru prób lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych;

- c) okazanie na żądanie kontrolującego dokumentów mających związek z przedmiotem kontroli.
3. Kontrolowany ma prawo do:
- a) uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 - b) wnoszenia uzasadnionych zastrzeżeń oraz uwag do sporządzonego protokołu kontroli (art. 380 ust. 2 Prawa ochrony środowiska),
 - c) odmowy podpisania protokołu oraz przedstawienie w terminie 7 dni swojego stanowiska na piśmie kontrolującemu.

§ 8.

Przebieg kontroli

1. Członkowie Zespołu kontrolnego prowadzący kontrolę mają obowiązek posiadać podczas kontroli aktualne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, udzielone przez Wójta Gminy Wieniawa.
2. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności Kontrolowanego.
3. Kontrolowany, zgodnie z art. 379 ust. 6 Prawa ochrony środowiska, jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli.
4. Kontrolujący ma obowiązek pouczyć Kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach oraz uprawnieniach Kontrolującego do przeprowadzenia kontroli.
5. W przypadku, gdy kontrolowany odmawia udostępnienia członkom Zespołu kontrolnego terenu nieruchomości, obiektu lub ich części, a tym samym uniemożliwia przeprowadzenie kontroli – informację o tym odnotowuje się w protokole. Utrudnianie lub udaremnianie kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3, zgodnie z art. 225 kodeksu karnego.
6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają:
 - a) urządzenia grzewcze (w szczególności kocioł, piec, kominek), w zakresie:
 - i. klasy kotła (zgodność z normą PN-EN 303-5:2012 oraz rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe)
 - ii. parametrów miejscowego ogrzewacza pomieszczeń (w tym m.in. piec, kominek) z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo

stałe;

- b) urządzenie grzewcze oraz jego otoczenie, w szczególności w zakresie obecności odpadów;
 - c) paliwo do celów grzewczych: rodzaj stosowanego paliwa, wilgotność drewna, świadectwo jakości paliwa;
 - d) dokumentacja potwierdzająca zgodność urządzenia grzewczego z uchwałą Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 162/17 z dnia 24 października 2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
7. W przypadku stwierdzenia, że w urządzeniu grzewczym lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, które z dużym prawdopodobieństwem użyte zostaną jako materiał grzewczy, wykonuje się dokumentację fotograficzną.
 8. Niezależnie od ustaleń co do zawartości paleniska i przygotowanego do spalenia materiału, z paleniska, popielnika lub innej części urządzenia grzewczego mogą zostać pobrane próbki popiołu celem przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych.
 9. Próbkę popiołu pobiera się do naczyń zgodnych z wymaganiami akredytowanego laboratorium wykonującego badania. Pobranie popiołu następuje bezpośrednio lub pośrednio poprzez kwatrowanie do naczynia poprzez zaczerpnięcie odpowiedniej ilości popiołu podbierakiem.
 10. W przypadku stwierdzenia, że funkcjonujący kocioł nie spełnia wymogów określonych w uchwale antysmogowej, przekazuje się kontrolowanemu informację o ostatecznym terminie wymiany kotła.
 11. Podczas kontroli można udzielić informacji dotyczącej możliwości dofinansowania do wymiany kotła i dyżurów Ekodoradcy.
 12. Kontrola może być prowadzona na urządzeniu dostarczonym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
 13. Podczas kontroli należy poinformować Kontrolowanego o obowiązkach wynikających z przepisów prawnych wprowadzających Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (np. obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła).
 14. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz Kontrolowany. Do protokołu kontrolowany może wnieść zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik do protokołu, który dostępny jest do wglądu na żądanie kontrolowanego w siedzibie Organu. Kontrolowany otrzymuje kopie protokołu. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego lub osobę go reprezentującą skutkuje umieszczeniem tej

informacji w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie.

15. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zamieszcza się je w protokole. W protokole zamieszcza się również uwagi i zastrzeżenia i ewentualnie termin kontroli ponownej.
16. Nieprawidłowości stwierdzone podczas każdej kontroli skutkują zastosowaniem sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

Protokół z przeprowadzenia kontroli

.....
Nazwa i adres organu kontrolnego

PROTOKÓŁ NR

**kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania
odpadów i pozostałości roślinnych**

przeprowadzonej w dniu na terenie nieruchomości w

..... pod adresem:

.....

typ nieruchomości:

.....

☐ kontrola planowana ☐ kontrola interwencyjna ☐ kontrola ponowna

1) Przedmiot kontroli

.....

2) Dane kontrolujących

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr upoważnienia

a)

.....

.....

b)

.....

.....

3) Dane osoby kontrolowanej

Imię i nazwisko:

.....

Miejsce zamieszkania: PESEL:

.....

Dodatkowe informacje:

.....

4) Przebieg kontroli

W przebiegu kontroli stwierdzono:

☐ użytkowanie kotła na paliwo stałe klasy spełniającego / niespełniającego wymagań ekoprojektu:

.....

☐ użytkowanie ogrzewacza pomieszczeń spełniającego / niespełniającego wymagań ekoprojektu:

.....

☐ użytkowanie innych urządzeń przeznaczonych do spalania paliw stałych:

.....

☐ użytkowanie źródeł ciepła innych niż urządzenia przeznaczone do spalania paliw stałych:

.....

☐ obecność zgromadzonych paliw stałych; posiadanie / brak certyfikatu jakości:

.....

☐ zbieranie odpadów w sposób zgodny / niezgodny z ustawą i regulaminem:

.....

5) Przeprowadzone czynności:

☐ sporządzono / nie sporządzono dokumentacji fotograficznej

.....

...

☐ pobrano / nie pobrano próby popiołu:

.....

☐ pobrano / nie pobrano próby paliwa stałego:

.....

☐ zmierzono / nie zmierzono wilgotność drewna uzyskując następujące wyniki pomiaru:

.....

☐ inne:

.....

.....

6) Opis przebiegu kontroli, okazanej dokumentacji, złożonych wyjaśnień

.....
.....
.....
.....
.....

7) Stwierdzono / nie stwierdzono nieprawidłowości:

.....
.....
.....
.....

8) Pozostałe ustalenia:

.....
.....
.....

9) Osobę kontrolowaną pouczone / nie pouczone o obowiązkach wynikających z Uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dn. 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

10) Osoba kontrolowana złożyła / nie złożyła zastrzeżeń do protokołu:

.....
.....
.....
.....

Protokół sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, w dn.
o godz., jeden egzemplarz przekazano osobie kontrolowanej.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

.....

(podpis osoby kontrolowanej)

.....

.....

.....

(podpisy osób kontrolujących)

☐ osoba kontrolowana odmówiła podpisania protokołu z powodu:

.....
.....



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 127.2025
Wójta Gminy Wieniawa
z dnia 20 października 2025 r.

Wieniawa, dnia r.

UPOWAŻNIENIE Nr/.....

Na podstawie art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 647.), Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 162/17 z dnia 24 października 2017 (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5147), w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 733.)

upoważniam Panią / Pana, pracownika Urzędu Gminy Wieniawa posiadającym legitymację służbową seria/nr do wykonywania w moim imieniu kontroli palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego i zakazu spalania odpadów na terenie Gminy Wieniawa zgodnie z zarządzeniem Nr Wójta Gminy Wieniawa oraz obowiązującymi przepisami prawa.

1. Upoważnienie niniejsze jest ważne łącznie z legitymacją służbową i nie może być przenoszone na inne osoby.
2. Upoważnienie niniejsze może być odwołane w każdym czasie.
3. Upoważnienie niniejsze wygasa z chwilą rozwiązania stosunku pracy.

.....
(podpis z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska służbowego)