

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 30.01.2025

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

**Starostwo Powiatowe w Sokołowie
Podlaskim**

**Wydział Infrastruktury, Środowiska i
Budownictwa**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla SOK4430A z dnia 26.06.2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla SOK4430A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

08-331 Sabnie, dz. nr 314, gm. Sabnie, pow. sokołowski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				promieniowana izotropowo			
1	L0810\G1810\L1810	59	PEM	1901 W	0°	0-10°	800 MHz
2	L0810\G1810\L1810	59	PEM	6240 W	0°	2-12°	1800 MHz
3	L0810\U2110\L2110	59	PEM	1901 W	0°	0-10°	800 MHz
4	L0810\U2110\L2110	59	PEM	6800 W	0°	2-12°	2100 MHz
5	L0820\G1820\L1820	59	PEM	1901 W	120°	0-10°	800 MHz
6	L0820\G1820\L1820	59	PEM	6240 W	120°	2-12°	1800 MHz
7	L0820\U2120\L2120	59	PEM	1901 W	120°	0-10°	800 MHz
8	L0820\U2120\L2120	59	PEM	6800 W	120°	2-12°	2100 MHz
9	L0830\G1830\L1830	59	PEM	1901 W	240°	0-10°	800 MHz
10	L0830\G1830\L1830	59	PEM	6240 W	240°	2-12°	1800 MHz
11	L0830\U2130\L2130	59	PEM	1901 W	240°	0-10°	800 MHz
12	L0830\U2130\L2130	59	PEM	6800 W	240°	2-12°	2100 MHz
13	U0910	59	PEM	2075 W	0°	0-10°	900 MHz
14	U0920	59	PEM	2075 W	120°	0-10°	900 MHz
15	U0930	59	PEM	2075 W	240°	0-10°	900 MHz
16	RL1	56,8	PEM	5623 W	45°		18 GHz
17	RL2	56,8	PEM	8822 W	78°		80 GHz,23 GHz
18	RL3	57	PEM	5623 W	112°		18 GHz
19	RL4	57	PEM	5623 W	197°		18 GHz
20	RL5	57	PEM	8822 W	351°		80 GHz,23 GHz
21	RL6	56,8	PEM	8822 W	357°		80 GHz,23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	L0810\G1810\L1810	59	PEM	3802 W	0°	0-10°	800 MHz
2	L0810\G1810\L1810	59	PEM	6240 W	0°	2-12°	1800 MHz
3	L0810\U2110\L2110	59	PEM	3802 W	0°	0-10°	800 MHz
4	L0810\U2110\L2110	59	PEM	6800 W	0°	2-12°	2100 MHz
5	L0820\G1820\L1820	59	PEM	3802 W	120°	0-10°	800 MHz
6	L0820\G1820\L1820	59	PEM	6240 W	120°	2-12°	1800 MHz
7	L0820\U2120\L2120	59	PEM	3802 W	120°	0-10°	800 MHz
8	L0820\U2120\L2120	59	PEM	6800 W	120°	2-12°	2100 MHz
9	L0830\G1830\L1830	59	PEM	3802 W	240°	0-10°	800 MHz
10	L0830\G1830\L1830	59	PEM	6240 W	240°	2-12°	1800 MHz
11	L0830\U2130\L2130	59	PEM	3802 W	240°	0-10°	800 MHz
12	L0830\U2130\L2130	59	PEM	6800 W	240°	2-12°	2100 MHz
13	U0910	59	PEM	3113 W	0°	0-10°	900 MHz
14	U0920	59	PEM	3113 W	120°	0-10°	900 MHz
15	U0930	59	PEM	3113 W	240°	0-10°	900 MHz
16	RL1	56,8	PEM	5623 W	45°		18 GHz
17	RL2	56,8	PEM	8822 W	78°		80 GHz,23 GHz
18	RL3	57	PEM	5623 W	112°		18 GHz
19	RL4	57	PEM	8822 W	171°		80 GHz,23 GHz
20	RL5	57	PEM	8822 W	351°		80 GHz,23 GHz
21	RL6	56,8	PEM	8822 W	357°		80 GHz,23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OS/0027/25 z dnia 24.01.2025, Nr akredytacji PCA – AB 1810.

Koordinator OŚ

Signature Not Verified

