



# POKÓJ NR 101 - I piętro



## SPECYFIKACJA



**SZAFKA 1:** podzielona na części, po lewej stronie półki co 35 cm szt. 7, od góry dwie półki, szafa ubraniowa z uchwytem poprzecznym na wieszaki; szerokość szafy 100cm. Szafa zamykana na dwoje drzwi. Głęb. 55cm.

**SZAFKA 2:** głęb. 40 cm, wykonana z płyty, rozstaw półek ok. 35cm, z trzema półkami, wysokość szafki wynikowa. Szafa zamykana na dwoje drzwi.


**KONTENEREK** - 2 szt. grubość płyty ok. 18mm, z trzema szufladami, na kółkach

**BIURKO:** z szufladami po obu stronach, blat biurka o grub. płyty 18mm pogrubiony; konstrukcja biurka wykonana z płyty o grub. 18mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany; blat z otworami na przewody, z półką pod biurkiem. Blat na rogach zaokrąglony.

**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PRZETARGU.**



## POKÓJ NR 102 - I piętro



### SPECYFIKACJA



SZAFA 1: głęb. 40 cm, wykonany z płyty, od góry jedna półka, szafa ubraniowa z uchwytem poprzecznym na wieszaki; szerokość szafy 100cm. Szafa zamykana na dwoje drzwi.

SZAFA 2: głęb. 30 cm, wykonany z płyty, rozstaw półek ok. 35cm, z trzema półkami, wysokość szafki wynikowa. Szafa zamykana na dwoje drzwi.


KONTENEREK 2 szt. - grubość płyty ok. 18mm, z trzema szufladami, na kółkach

BIURKO: z szufladami po obu stronach, blat biurka o grub. 18mm pogrubiony; konstrukcja biurka wykonana z płyty o grub. 18mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany; blat z otworami na przewody, z szufladą na klawiaturę; z nadbudową o wysokości i szerokości 20cm. Biurko o szerokości 60cm. Blat na rogach zaokrąglony.


**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PRZETARGU.**



BIURKO 2



# POKÓJ NR 105 - I piętro






SPECYFIKACJA

BIURKO 1: z szufladą po lewej stronie o szerokości frontu 35 cm i półką otwartą pod jednostkę stacjonarną, po prawej stronie szuflady o szerokości frontu 30 cm, blat biurka o grub. płyty 18mm pogrubiony; konstrukcja biurka wykonana z płyty o grub. 18 mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany; blat z otworami na przewody. Blat na rogach zaokrąglony.

BIURKO 2: z szufladami po lewej stronie o szerokości frontu 35cm, po prawej stronie szuflady o szerokości frontu 30 cm, blat biurka grub. płyty 18mm pogrubiony; konstrukcja biurka wykonana z płyty o grub. 18mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany; blat z otworami na przewody.


STOLIK -DOSTAWKA: wykonany z płyty o grub. 18 mm; tył zabudowany stolika i wzmocnieniem na środku, wysokość dostosowana do biurek.



**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PRZETARGU.**


# POKÓJ NR 108 - I piętro

## SPECYFIKACJA




BIURKO: z szuflada po lewej stronie o szerokości frontu 50 cm szafką zamykaną, blat biurka grub. płyty 18mm pogrubiony; konstrukcja biurka wykonana z płyty o grub. 18mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany; blat z otworami na przewody

SZAFKA: wykonana z płyty o grub. 18mm; wykonana jako szuflada ze wzmocnieniem szuflady (grubsza płyta na dnie szuflady ok. 12-16 mm).



**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PRZETARGU.**


# POKÓJ NR 109 - I piętro



**BIURKO:** z szufladami po obu stronach o szerokości frontu 35 - 40 cm, blat biurka grub. 18mm pogrubiony; konstrukcja biurka wykonana z płyty o grub. 18mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany z półką na tylnej ścianie biurka usytuowanej od podłogi na 45 cm; blat z otworami na przewody (liczba otworów 3 szt.). Blat na rogach zaokrąglony.

**STOLIK:** kwadratowy o wymiarach 45x45 cm, blat stołu wykonany z płyty o grub. 1,8mm pogrubiony; na jednej nodze montowana na środku blatu, noga o wys. 70 cm wmontowana do podstawy - wymiary dostosowane do stabilności stołu, noga chrom o średnicy min. 5 cm.

**KONTENEREK:** o wymiarach 53x53 cm i wysokości 60 cm, 1 szt. grubość płyty ok. 18 mm, z jedną szufladą mniejszą i drugą większą, na kółkach, wzmocniony spód szuflady dolnej.






# POKÓJ NR 110 - I piętro

## SPECYFIKACJA


SZAFA 1: podzielona na części, po lewej stronie półki co 35 cm 7 szt., w części ubraniowej od góry dwie półki co 35 cm, szafa ubraniowa z uchwytem poprzecznym na wieszaki; szerokość szafy 100cm. Szafa zamykana na dwie drzwi. Głębokość szafy 50 cm. Wysokość szafy około 260 cm.

SZAFA 2: głęb. 40 cm, wykonana z płyty, rozstaw półek ok. 35cm, z trzema półkami, wysokość szafki wynikowa. Szafa zamykana na drzwi - po prawej stronie; część lewa bez drzwi.


**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PRZETARGU.**



# POKÓJ NR 111 - I piętro



SPECYFIKACJA




**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PRZETARGU.**

**BIURKO:** z szufladami po prawej stronie, blat biurka grub. 18mm pogrubiony; w całości biurko wykonane z płyty o grub. 18mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany; blat z otworami na przewody, z szufladą na klawiaturę. Blat na rogach zaokrąglony.

**SZAFKA:** boki z płyty, tył zabudowany, drzwi przesuwne na całej szerokości szafy; grubość płyty ok. 18mm, okucia i prowadnice szafy w macie, 6 półek po wysokości 35 cm w świetle. Jednakowe części połączone ze sobą na stałe; głębokość szafy 45 cm, długość szafy 2,7 m.

**STÓŁ:** stół o wysokości 76 cm, z nogami okrągłymi o średnicy 5 cm ze stali chromowanej

# POKÓJ NR 113 - I piętro



## SPECYFIKACJA

**SZAFKA1:** z drzwiami otwieranymi, podzielona na dwie części z półkami (szerokość 60cm) i część ubraniowa (szerokość 50 cm) z drążkiem na wieszaki, rozstaw półek ok. 35 cm; wysokość szafy wynikowa (nie większa niż 190cm) - do ustalenia, całkowita szerokość szafy 110 cm, głęb. 45 cm.

**SZAFKA2:** z drzwiami otwieranymi, podzielona na dwie równe części z półkami, rozstaw półek 35 cm; wysokość szafy nie większa niż 190cm - do ustalenia, całkowita szerokość szafy 110 cm, głęb. 45 cm.  
Wysokość obu szaf identyczna.

**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PRZETARGU.**




## POKÓJ NR 114 - I piętro


### SPECYFIKACJA

**SZAFA:** boki z płyty, tył zabudowany, drzwi przesuwne na całej szerokości szafy; grubość płyty 18mm, okucia i prowadnice szafy w macie, maksymalna wysokość szafy 2,30m. Jednakowe części połączone ze sobą na stałe; całkowita długość szaf do 4,2m, głębokość szafy 45 cm.





**STÓŁ:** stół o wysokości 75,5 cm, z nogami okrągłymi o średnicy 5cm (lub z możliwością złożenia) ze stali chromowanej, grub. płyty 18mm pogrubiony.



WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PRZETARGU.



# POKÓJ NR 115 - I piętro



## SPECYFIKACJA

**BIURKO:** z szufladami po obu stronach o szerokości frontu 35 - 45 cm, blat biurka grub. płyty 18mm pogrubiony; konstrukcja biurka wykonana z płyty o grub. 18mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany z półką na tylnej ścianie biurka usytuowanej od podłogi na 45 cm; blat z otworami na przewody (liczba otworów 2 szt.). Blat biurka na rogach zaokrąglony.

**SZAFKA:** podzielona na części, po prawej stronie półki co ok. 33 cm 5 szt., w szafie od dołu półka o wysokości 51,2 cm, szafa ubraniowa z uchwytem poprzecznym na wieszaki; szerokość szafy 160cm. Szafa zamykana na trzej drzwi (dwoje w części półkowej, jedno w części ubraniowej). Głębokość szafy 45 cm. Wysokość szafy około 203 cm.

**STÓŁ:** o wymiarach 60x80, grubości blatu co biurko, wysokości 76 cm, z nogami stalowymi okrągłymi chromowanymi.

**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PRZETARGU.**

# POKÓJ NR 116 - I piętro

dn. 02.12.2020 r.




## SPECYFIKACJA

SZAFA 1: głęb. 55 cm, wykonany z płyty, boki z płyt, tył zabudowany, drzwi przesuwne na całej szerokości szafy, okucia i prowadnice szafy w macie, półki co ok. 35 cm, wysokość szafy około 260 cm, cztery jednakowe części połączone ze sobą na stałe, długość szafy od ściany do ściany - 405 cm, drzwi przesuwne.

SZAFA: boki z płyty, tył zabudowany, szafka zamykana na drzwi z zamkiem; grubość płyty ok. 18mm, 3 półki po wysokości w świetle ok. 35 cm, wysokość szafy wynikowa; długość szafki 80 cm, głębokość szafy 40 cm;

BIURKO: z szufladami po lewej stronie o szerokości frontu 50 cm, blat biurka grub. płyty 18mm pogrubiony; konstrukcja biurka wykonana z płyty o grub. 18 mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany;

**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PRZETARGU.**





# POKÓJ NR 117 - I piętro

## SPECYFIKACJA

SZAFA 1: boki z płyty, tył zabudowany, drzwi otwierane grubość płyty ok. 18mm, 6 półek po wysokości w świetle 35 cm, wysokość szafy wynikowa; długość 120 cm; głębokość szafy ok. 40 cm.

SZAFA 2: boki z płyty, tył zabudowany, drzwi otwierane; grubość płyty ok. 18mm, 3 półki po wysokości w świetle 35 cm, wysokość szafy wynikowa; długość szafki 80 cm, głębokość szafy 40 cm;

**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PRZETARGU.**





# POKÓJ NR 118 - I piętro

## SPECYFIKACJA

SZAFA 1: boki z płyty, tył zabudowany, drzwi otwierane grubość płyty ok. 18mm, 6 półek po wysokości w świetle 35 cm, wysokość szafy wynikowa (nie więcej niż 250 cm). Dwie jednakowe (o szerokości każda 80 cm) części połączone ze sobą na stałe; całkowita długość szaf wynikowa, głębokość szafy 40 cm.

SZAFKA 2: boki z płyty, tył zabudowany, drzwi otwierane; grubość płyty ok. 18mm, 3 półki po wysokości w świetle 35 cm, wysokość szafy wynikowa; całkowita długość szaf wynikowa, głębokość szafy 40 cm;

**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PRZETARGU.**



# POKÓJ NR 120 - I piętro




## SPECYFIKACJA

SZAFKA: z drzwiami otwieranymi o szer. ok. 60 cm, tył zabudowany, 6 półek z rozstawem co 35 cm, wysokość szafy wynikowa.


KOMODA: X2, z drzwiami otwieranymi każda, z płyty meblowej, wysokość półek 36 cm, szerokość komody 80cm; głębokość do 42cm.

STÓŁ: o wym. 150X60 cm, grubość blatu z płyty 18mm pogrubiony.

**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PRZETARGU.**



# POKÓJ NR 7 - II piętro



## SPECYFIKACJA



SZAFKA 1: głęb. 60 cm, wykonany z płyty, boki z płyt, tył zabudowany, drzwi przesuwne na całej szerokości szafy, na dole po prawej stronie szuflada o max wysokości 70 cm- z dnem z grubszej płyty; okucia i prowadnice szafy w macie, półki co 35 cm, wysokość szafy około 260 cm, cztery jednakowe części połączone ze sobą na stałe, długość szafy od ściany do ściany - 380cm.

KONTENEREK - 2 szt. grubość płyty ok. 18mm, z trzema szufladami, na kółkach

BIURKO: z szufladami po obu stronach, blat biurka o grub. płyty 18mm pogrubiony; konstrukcja biurka wykonana z płyty o grub. 18mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany; blat z otworami na przewody



STÓŁ: z szufladami po lewej stronie o szerokości frontu 40 cm, blat grub. płyty 18mm pogrubiony; w całości stół wykonany z płyty o grub. 18mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył niezabudowany; wysokość 75 cm - identyczna z biurkiem

**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PRZETARGU.**



# POKÓJ NR 14 - II piętro

dn. 30.10.2020 r.




## SPECYFIKACJA

SZAFKA 1 : boki z płyty, tył zabudowany, drzwi przesuwne na całej szerokości szafy, z półkami co 33 cm (odległość w świetle), półki 7szt., w przypadku kiedy wyjdzie jeszcze jedna półka może być ona niższa, wysokość szafy maks. 2,70m, cztery jednakowe części połączone ze sobą na stałe; całkowita długość szaf do 4,0m; okucia i prowadnice szafy w macie.

SZAFKA 2: tył zabudowany, boki z płyty, z półkami co 33cm, z częścią na odzież, trzy części połączone ze sobą na stałe (dług. 85/85/60); głębokość szafy 45cm; drzwi przesuwne na całej szerokości szafy, długość 230 cm, okucia i prowadnice szafy w macie


STÓŁ: o wym. 150X70 cm, grubość blatu grubsza.

**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PRZETARGU.**








# POKÓJ NR 15 - II piętro




widok - przód biurka



SZAFA 1



SZAFA 2



## SPECYFIKACJA

**BIURKO:** z szufladami podwójnymi po prawej stronie o szerokości frontu 35 cm, po lewej stronie brak szuflad; blat biurka o grub. płyty 18mm; konstrukcja biurka wykonana z płyty meblowej o grub. 1,8 mm; szuflady z pełnym wysuwem (bez dociągu); tył biurka zabudowany częściowo - wysokość płyty od blatu 35 cm, z półką pod klawiaturę i myszkę, szerokość biurka 60 cm; blat biurka o szerokości 60 cm wystający nad szufladami i tyłem biurka, z przodu biurka płyty boczne o szerokości 20 cm - zgodnie z istniejącymi w pomieszczeniu. Blat na rogach zaokrąglony.

**SZAFA 1:** głęb. 55 cm, wykonana z płyty, rozstaw półek ok. 35 cm, z pięcioma półkami, w drugiej części szafa ubraniowa, zamykana na dwoje drzwi, szerokość szafy 70 cm. Wysokość wynikowa, identyczna jak szafa 2 w pomieszczeniu.

**SZAFA 2 - 2 szt.:** głęb. 40 cm, wykonany z płyty, rozstaw półek ok. 35 cm, z pięcioma półkami, zamykana na dwoje drzwi, szerokość szafy 70 cm. Wysokość wynikowa.

**DOSTAWKA - STÓŁ:** protokątny o wymiarach 70x40 cm, wysokości 70 cm na nogach stalowych chromowanych, grubości blatu 2,5 cm. Boki stołu zaokrąglone.

**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PRZETARGU.**


# POKÓJ NR 16 - II piętro

dn. 02.12.2020 r.

## SPECYFIKACJA



SZAFA: boki z płyty, tył zabudowany, szafka zamykana na drzwi z zamkiem; grubość płyty ok. 18mm, półki po wysokości w świetle ok. 35 cm, długość szafki 100 cm, głębokość szafy 55 cm, podzielona na części; ubraniowa i półkowa;

**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PRZETARGU.**



# POKÓJ NR 17 - II piętro

dn. 06.10.2020 r.




## SPECYFIKACJA

**SZAFKA 1:** boki z płyty, tył zabudowany, drzwi przesuwne na całej szerokości szafy (ilość drzwi 4 sztuki); grubość płyty ok. 18 mm, okucia i prowadnice szafy w macie, 7 półek po wysokości w świetle 33,2 cm wysokość szafy wynikowa - nie więcej niż 2,65m. Cztery jednakowe części (o szerokości każda 80 cm) połączone ze sobą na stałe; całkowita długość szaf wynikowa, głębokość szafy 45 cm.

**SZAFKA 2:** boki z płyty, tył zabudowany, drzwi przesuwne na całej szerokości szafy (ilość drzwi 3 sztuki); grubość płyty ok. 18 mm, okucia i prowadnice szafy w macie, 7 półek po wysokości w świetle 33,2 cm, wysokość szafy wynikowa - nie więcej niż 2,65m; trzy jednakowe części (o szerokości każda 80 cm) połączone ze sobą na stałe; całkowita długość szaf wynikowa, głębokość szafy 45 cm; szafa podzielona na części w części ubraniowej szuflada o wysokości frontu ok. 33 cm. w tyle szafy wykonać otwory na istniejące gniazda.

**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PRZETARGU.**

# OSP



## SPECYFIKACJA

WITRYNA SZKLANA: boki, drzwi oraz tył ze szkła, maksymalna wysokość 2,40 m, głębokość 0,35 m, szerokość 1,2 m. Szkielet witryny wykonany z profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny mat. Płyta meblowa do dolnej i górnej części gabloty z płyty laminowanej gr 18 mm okleina ABS lub PCV gr 2 mm, szkło bezpieczne. Uszczelki i listwy przymykowe w kolorze profili aluminiowych, boki i plecy szklane połączone powinny być z profilami aluminiowymi gumowymi uszczelkami. Półki położone na regulowanych podpórkach, witryna z regulatorem poziomu w podstawie mebla.

**WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE PRZETARGU.**