

1. Inwestor :

Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

2. Adres inwestycji :


Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądyńskiego 3

05-200 Wołomin

woj. mazowieckie

Termin realizacji zamówienia : 50 dni od dnia podpisania umowy



3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest **„Zakup, dostawa, montaż, serwis i synchronizacja depozytora kluczy z systemem kontroli dostępu zainstalowanym w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądyńskiego 3 w ramach zadania pn.: „Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie”**

W ramach przedmiotowej działki zlokalizowanej w miejscowości Wołomin, gm. Wołomin, Powiat Wołomiński, woj. mazowieckie, na działce nr ew. numer 165/4

i 165/5 z obrębu 0028, przewiduje się dostawę, montaż, serwis i synchronizację depozytora kluczy z systemem kontroli dostępu do budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3. Szczegółowy zakres prac określa opis przedmiotu zamówienia.

Depozytor – co najmniej 100 kluczy i 10 skrytek. Termin realizacji do 50 dni od dnia podpisania umowy. Termin dostawy powinien być ustalony z tygodniowym wyprzedzeniem, wcześniej zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Wykonawca przyjmuje i oddaje pomieszczenie w stanie nienaruszonym. Z wprowadzenia na teren prac zostanie podpisany protokół wprowadzenia oraz po pozytywnym odbiorze protokół odbioru końcowego.

4. Wymagania ogólne:

Wykonawca w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia zapewni:

- 1) Montaż przedmiotowego depozytora na klucze w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (łącznie z dostarczeniem i wniesieniem we wskazane miejsce w obiekcie Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas transportu) wraz z podłączeniem do zasilania.
- 2) Konfigurację, uruchomienie i synchronizację depozytora z systemem kontroli dostępu.
- 3) Szkolenie z obsługi i eksploatacji dla pracowników Zamawiającego (administratorów systemu). Przeprowadzenie szkolenia odbędzie się po uruchomieniu depozytora w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza szkoleń w formie korespondencyjnej lub e-learningowej.
- 4) Dostarczenie zsynchronizowanego oprogramowania z Systemem Automatycznej Identyfikacji Kluczy, z bezterminową darmową licencją na jej użytkowanie, Wykonawca zapewni darmową aktualizację oprogramowania w okresie trwania gwarancji.
- 5) Dostarczenie krótkiej instrukcji obsługi dla administratora i użytkownika w formacie PDF.
- 6) Gwarancję i bezpłatne wsparcie techniczne dotyczące oprogramowania obejmujące konsultacje i pomoc w razie problemów z obsługą przez 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru.
- 7) Urządzenie musi być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, co oznacza, że muszą one posiadać odpowiednie poświadczenia, certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające ich bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi normami lub aprobatami technicznymi.
- 8) Możliwość rozbudowy depozytora. Depozytor budowy modułowej umożliwiającej rozbudowę o kolejne panele kluczowe lub skrytki elektroniczne. Na dowolnym etapie użytkowania zapewniać możliwość zmiany kolejności paneli.
- 9) Grawerowane podświetlone logo Powiatu na każdej szybie.

5. Wymagania techniczne:

- 1) Stalowa obudowa urządzenia, z drzwiami blokowanymi elektrozamkiem oraz przeszklonymi. Kolor do ustalenia z Zamawiającym, preferowany antracyt.
- 2) Stan sprzętu kwalifikowany jako fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, trwale oznakowany w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację (numer seryjny).
- 3) Możliwość zwrotu klucza do dowolnego gniazda.
- 4) Automatyczne wskazanie klucza.
- 5) Możliwość zdalnego wydawania kluczy.
- 6) Skrytki na klucze dla floty samochodowej i inne wskazane przez Zamawiającego w ilości 10 skrytek.
- 7) Czytnik kart zbliżeniowych.
- 8) Klucze plombowane jednorazowym brelokiem samozaciskowym. Usunięcie plomby nie wymaga specjalistycznego sprzętu.
- 9) Wyposażenie w zintegrowany z depozytorem dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD – terminal przemysłowy, zlicowany z płytą wierzchnią (nie nawierzchniową) zorientowany w pozycji poziomej. Nie ma możliwości zamiany panelu dotykowego na ekran typu „TABLET”, o przekątnej przynajmniej 9-10 cali.
- 10) W przypadku utraty zasilania podstawowego, bezkolizyjne, samoistne przełączanie depozytora z zasilania podstawowego na zasilanie awaryjne, umożliwiające działanie depozytora przez co najmniej 24 godziny (akumulator i depozytor stanowią komplet).
- 11) Komunikaty w języku polskim.
- 12) Wyposażenie w sygnał alarmowy.
- 13) Zamek umożliwiający dostęp do kluczy w przypadku awarii zasilania podstawowego i zapasowego.
- 14) Możliwość zwolnienia kluczy bez niszczenia plomby w przypadku utraty zasilania podstawowego i zapasowego.
- 15) Dodatkowe 10 sztuk zapasowych breloków i 15 zapasowych plomb.
- 16) Dostęp do kluczy przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu dla wskazanych pracowników.
- 17) Identyfikacja osób upoważnionych do pobrania określonego klucza przy pomocy karty i/lub kodu PIN.
- 18) Możliwość przypisania wielu kluczy jednemu użytkownikowi, oraz jednego klucza wielu użytkownikom.
- 19) Pełna rejestracja zdarzeń, rozumianych jako pobrania, zwroty kluczy, informacja o logowaniu, otwarciu drzwi depozytora i wylogowaniu.
- 20) Możliwość określenia ram czasowych dla kluczy i użytkowników.
- 21) Możliwość określenia kilkupoziomowej autoryzacji dla wybranych kluczy.
- 22) Działanie w trybie on-line i off-line.
- 23) Depozytor musi być urządzeniem autonomicznym posiadającym własną bazę danych, przechowywaną na wewnętrznym dysku twardym, serwer WWW oraz inne niezbędne oprogramowanie, które zapewnią zachowanie pełnej funkcjonalności i poprawności pracy depozytora zaimplementowane w depozytorze.
- 24) Praca urządzenia: system ma umożliwiać pracę w trybie autonomicznym lub sieciowym z możliwością współpracy z przeglądarką internetową.

- 25) Zamawiający nie dopuszcza instalowania oprogramowania zarządzającego na komputerach zewnętrznych. Zarządzanie zdalne jedynie poprzez przeglądarkę WEB.
- 26) Komputer zarządzający umieszczony w depozytorze o:
- Procesor: min. czterordzeniowy 2,6GHz,
 - HDD: 256GB SSD M.2 NVME
 - Pamięć RAM: 8GB LPDDR4 RAM o minimum 2 porty USB,
 - 2 porty RJ-45,
 - Aplikację zarządzającą zainstalowaną w komputerze depozytora opartą na systemie Microsoft Windows 11,
 - Licencję na oprogramowania do zarządzania – bezterminowo,
- 27) Cyfrowa transmisja danych w Standardzie CAN (Controller Area Network) między modułami depozytora, a komputerem zarządzającym umieszczonym w depozytorze.
- 28) Depozytor musi wykorzystywać technologię RFID (ang. Radio Frequency Identification). Nie dopuszcza się technologii stykowej,
- 29) Urządzenie, za pośrednictwem terminala zarządzającego, jak również aplikacji web do zdalnego zarządzania musi zapewniać:
- a) sporządzanie raportów,
 - b) rejestr zdarzeń – podgląd wszystkich zarejestrowanych zdarzeń w Urzędzeniu,
 - c) tworzenie, edycja, usuwanie: uprawnień dla użytkowników, grup, kluczy, okien czasowych, rezerwacji kluczy.
- 30) Minimalne wymiary skrytek wewnątrz:
- małe – wys. 79 x szer. 160 x gł. 125 mm
 - duże – wys. 179 x szer. 160 x gł. 125 mm
- 31) Wraz z depozytorem należy dostarczyć stanowiskowy programator kart wraz z oprogramowaniem w celu ułatwienia zarządzania użytkownikami. W ramach zadania należy podłączyć i uruchomić czytnik na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym.

6. Informacje dodatkowe:

- 1) Zamawiający wskaże sieć elektryczną oraz teleinformatyczną. Dostarczenie odpowiedniego bezpiecznika i podłączenie do zasilania leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający gwarantuje wsparcie konserwatora sieci elektrycznej.
- 2) Dostarczone urządzenie powinno być nowe, ostatnia wersja sprzętowa.
- 3) Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji powykonawczej dla użytkownika w formie papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej (płyta CD) w języku polskim wraz z dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji.
- 4) Wykonawca zapewni pełny serwis urządzeń – w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
- 5) Alarm w sytuacji gdy: drzwi szafki są otwarte dłużej niż 10 sekund, nastąpiła awaria zasilania, nastąpił otwarcie szafki przy użyciu siły, klucz został zwrócony przez niewłaściwą osobę, klucz został usunięty z gniazda przy użyciu siły.
- 6) Możliwość, jak najszybszego wylogowania użytkownika.
- 7) System umożliwia zarezerwowanie wybranego klucza lub kluczy, ze wskazaniem zakresu dat, z możliwością zaznaczenia z dokładnością co do godziny, każdemu użytkownikowi posiadającemu stosowne uprawnienie

7. Klauzula Rodo :

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.


Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz. Urz. U. E. z dnia 4.05.2016 r., L 119) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) dla których Administratorem jest Starosta Wołomiński, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów informatycznych Starostwa Powiatowego w Wołominie, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. Starostwo Powiatowe w Wołominie oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.

8. Uwagi ogólne :

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych, a w szczególności :

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U.2025.1691) – Kodeks postępowania administracyjnego (KPA),
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U.2025.1071) – Kodeks cywilny
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz.U.2025.1684) - o samorządzie powiatowym

9. Dokumentacja fotograficzna :



Dokumentację sporządziła: Marta Gzowska