

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

Urząd Miasta i Gminy Magonin W P Ł Y N Ę Ł O	
17. 08. 2026	
Nr	2044
p. Stachowiak	

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.86.2026

Margonin, 11.08.2026 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Ewę Borkowską, asystenta Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej, nr upoważnienia 8/2026
Orianę Drzastwa, młodszego asystenta Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej, nr upoważnienia
13/2026

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)

INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miasta i Gminy Margonin, 64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13, tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273,
e-mail: sport@margoninsport.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kąpielisko przy Jeziorze Margonińskim w Margoninie, 64-830 Margonin, ul. Powstańców Wlkp.
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Margonin
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13, tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273, e-mail: sport@margoninsport.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP: 6070055742 / REGON: 570791030 / PKD: 84.11.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Janusz Piechocki – Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Sylwia Stachowiak – podinspektor
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* nie dotyczy

Łuczak Agata – ratownik

Sporysz Aleksander – ratownik

Maliszewska Natalia – pracownik do obsługi zjeżdżalni
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 11.08.2026 r. godz. 12⁰⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *obiekt nie podlega ustawie z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1490, z późn.zm.).*
4. Data i godzina zakończenia kontroli *11.08.2026 r. godz. 12⁴⁰*
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli *stan sanitarno-techniczny kąpieliska w trakcie*
7. *sezonu kąpielowego, bieżąca czystość, zaopatrzenie w wodę, postępowanie z odpadami, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.*
8. Wyposażenie użyte podczas kontroli* *nie dotyczy*
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
9. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* *nie dotyczy*
10. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *nie dotyczy*
11. Korzystano* z wyników badań i pomiarów *nie dotyczy*
12. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - *Uchwała Nr XX/178/2026 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego*
 - *Umowa nr FN.GO.272.1.2026.MP zawarta 2 stycznia 2026 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „LS-PLUS” Spółka z o.o., ul. Szalwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska na odbiór odpadów komunalnych*
 - *Protokół z przeglądu szafy elektrycznej sterującej zjeżdżalni z 2 czerwca 2026 r. - ElektroWater Maciej Cywiński*
 - *Protokół z przeprowadzonej kontroli podwodnej części kąpieliska*
13. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* *nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr ZF/PT/HK/01/01/09 – *Ocena stanu sanitarnego kąpieliska, który jest do wglądu stronie kontrolowanej w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży, ul. Składowa 5*
Przed przystąpieniem do kontroli zapoznano kontrolowanego z pełną treścią Klauzuli Informacyjnej RODO wynikającej z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 UE oraz z art. 61 § 5 ustawy z 14.06.1960 r. Kpa (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691). Ponadto poinformowano, że na stronie BIP PSSE w Chodzieży oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Stacji umieszczono pełną treść Klauzuli Informacyjnej RODO w rozumieniu art. 13 RODO.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Kontrolowany obiekt należy do Urzędu Gminy i Miasta Margonin. W stosunku do kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne. Przedstawiciela kontrolowanego obiektu poinformowano o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W dniu kontroli dokonano oceny stanu sanitarno-technicznego, porządkowego oraz bieżącego utrzymania kąpieliska zorganizowanego przy Jeziorze Margonińskim w Margoninie funkcjonującego w sezonie kąpielowym 2026 r.

Teren kąpieliska zagospodarowany jest w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z obiektu. Plaża pokryta jest piaskiem, utrzymana w stanie umożliwiającym użytkowanie przez osoby korzystające z kąpieliska. Na terenie plaży ustawione są dwie przebieralnie przeznaczone dla użytkowników kąpieliska.

Zaplecze sanitarne stanowią dwie toalety ogólnodostępne, płatne (opłata 2 zł), wyposażone w instalację wodociągową z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą oraz podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej.

Dodatkowo na terenie kąpieliska ustawiono dwie toalety przenośne typu TOI-TOI, z których jedna przeznaczona jest dla osób korzystających z kąpieliska, a druga dla ratowników wodnych oraz obsługi zjeżdżalni. W trakcie kontroli stwierdzono brak środków higienicznych w toalecie typu TOI-TOI przeznaczonej dla użytkowników kąpieliska, co może wpływać na ograniczenie właściwego poziomu higieny osobistej osób korzystających z obiektu.

Na terenie plaży rozmieszczono pojemniki na odpady komunalne. Odbiór odpadów realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS-PLUS” Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska, zgodnie z zawartą umową nr WGN.OS.271.1.2026.MP z dnia 02.01.2026 r. W dniu kontroli stwierdzono jednak przepełnienie części pojemników na odpady oraz niewystarczającą liczbę koszy na śmieci rozmieszczonych na terenie kąpieliska. W ocenie organu kontrolnego ilość pojemników nie była dostosowana do aktualnego natężenia ruchu turystycznego i liczby osób korzystających z kąpieliska, co skutkowało gromadzeniem się odpadów i pogorszeniem estetyki obiektu.

Przy wejściu na teren kąpieliska umieszczona jest tablica informacyjna zawierająca informacje wymagane przepisami § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2476). Tablica zawiera m.in. nazwę kąpieliska, dane organizatora, dane kontaktowe Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży, adres strony internetowej serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny, bieżącą ocenę jakości wody, a także opis wody w kąpielisku sporządzony na podstawie profilu wody. Oznakowanie kąpieliska oceniono jako prawidłowe.

Przy kąpielisku funkcjonuje płatny parking samochodowy dla użytkowników obiektu.

Nad bezpieczeństwem osób korzystających z kąpieliska w okresie funkcjonowania kąpieliska, tj. od 29 czerwca 2026 r. do 30 sierpnia 2026 r., sprawuje nadzór dwóch ratowników wodnych. Podczas kontroli zweryfikowano wyposażenie stanowiska ratowniczego. Kąpielisko wyposażone jest m.in. w torbę ratowniczą R-1 przeznaczoną do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy na kąpieliskach i pływalniach. Przedłożone wyposażenie było zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. W trakcie kontroli nie stwierdzono braków wyposażenia, a wszystkie sprawdzone leki i materiały opatrunkowe posiadały aktualne terminy ważności.

Kąpielisko jest czynne codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00. Dla ratowników zapewniono zaplecze socjalne w postaci kontenera składającego się z dwóch pomieszczeń. Pomieszczenia wyposażone są w podstawowe wyposażenie socjalne, w tym lodówkę umożliwiającą przechowywanie napojów i produktów żywnościowych.

W trakcie kontroli przeprowadzono ocenę organoleptyczną wody w kąpielisku. Nie stwierdzono obecności pływających przedmiotów, kożuchów ani innych zanieczyszczeń na powierzchni wody. Zapach wody był naturalny. Nie zaobserwowano występowania zakwitów sinic ani innych oznak pogorszenia jakości wody mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia osób kąpiących się.

Organizator kąpieliska realizował harmonogram kontroli wewnętrznej jakości wody. Badania jakości wody wykonano w dniach: 08.07.2026 r., 22.07.2026 r. oraz 10.08.2026 r. Na podstawie uzyskanych wyników badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży wydał trzy oceny stwierdzające przydatność wody do kąpiel.

Podczas kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1162, z późn. zm.). Na terenie kąpieliska przestrzegany jest zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W widocznych miejscach umieszczono wymagane oznaczenia słowne i graficzne informujące o obowiązującym zakazie.

Przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne skierowane do organizatora kąpieliska. W ich ramach poinformowano o obowiązkach związanych z prowadzeniem internetowego serwisu kąpieliskowego, w szczególności o konieczności zamieszczania aktualnego profilu wody oraz publikowania bieżących informacji dotyczących warunków panujących na kąpielisku. Ponadto przypomniano o obowiązku przekazywania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej wyników badań jakości wody oraz o konieczności niezwłocznego informowania właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o skróceniu okresu funkcjonowania kąpieliska w sezonie kąpielowym.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*:

- Niezwłocznie wyposażyć toaletę przenośną przeznaczoną dla użytkowników kąpieliska w niezbędne środki higieniczne.
- Zwiększenia częstotliwości opróżniania pojemników na odpady komunalne.
- Zapewnienia dodatkowych pojemników na odpady na terenie plaży w liczbie adekwatnej do frekwencji użytkowników kąpieliska i intensywności korzystania z obiektu.
- Utrzymywania terenu kąpieliska w należyтым stanie sanitarno-porządkowym przez cały okres funkcjonowania kąpieliska.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesione~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/~~nie naniesiono~~** wykreślono we wstępie w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691).

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.----nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości Słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

PODINSPEKTOR

Sylwia Stachowiak
Sylwia Stachowiak

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

ASYSTENT

mgr. Ewa Borkowska
mgr. Ewa Borkowska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Młodszy Asystent

mgr. Oriana Drzastwa
mgr. Oriana Drzastwa

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 08.2026 r.

PODINSPEKTOR

Sylwia Stachowiak
Sylwia Stachowiak

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** Ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

