



PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „SPIN” - B
27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. WARDYŃSKIEGO 3
tel. 041/ 247-69-44 , fax 041/2476944
NIP 661-151-11-64
e-mail: pw_spin@poczta.onet.pl

STAROSTA
OSTROWIECKI

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

**ROZBUDOWY POWIATOWEGO STADIONU MIEDZYSZKOLNEGO
PRZY ULICY ZEROMSKIEGO W OSTROWCU ŚW. W ZAKRESIE :
BUDOWA BUDYNKU SPORTOWEGO PRZEZNACZONEGO DO GRY W
SQUASHA WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI , BUDOWA BUDYNKU
SOCJALNO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI
(WOD-KAN , ELEKTRYKA) ORAZ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO**

**INWESTOR : „POWIAT OSTROWIECKI – ZARZĄD POWIATU
OSTROWIECKIEGO
UL. IŁŻECKA 37 , 27-400 Ostrowiec Św.**

**BUDOWA : OSTROWIEC ŚW. UL. ŻEROMSKIEGO
DZ.NR. 3/2 , obr.12.ark.3**

Załącznik nr1..... do decyzji, zgłoszenia, pisma
Wydziału Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.
nr decyzji146/2015.....
znakAB 6740 630 2014 AB.....
z dnia23.04.2015 r.....




Z up. STAROSTY
NACZELNIK WYDZIAŁU
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
mgr inż. arch. Wojciech Słaboń

SPIS ZAWARTOŚCI

	Strona tytułowa	1
	Spis zawartości	2
	Warunki techniczne (MWIK, PGE, MEC,	7-13
Dział 1	Oświadczenie o kompletności projektu	14-16
	Zaświadczenia i przynależności do IIB KIELCE	17-29
Dział 2	OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA	30-33
	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - SYTUACJA	34
Dział 3	Opis techniczny do projektu squash	35-42
	Część rysunkowa : 1. Rzut parteru 2. Rzut pietra 3. Rzut dachu 4. Przekroj pionowy A-A 5. Elewacje Opis techniczny do konstrukcji , obliczenia 1. Konstrukcja żelbetowa - rzut fundamentów 2. Konstrukcja żelbetowa - ława Ł1, Ł2, Ł3, Ł4, Ł5, 3. Stopa fundamentowa S1, 4. Schody płytowe 5. Ława Ł6 6. Naroża ław fundamentowych 7. Konstrukcja stalowa-widok 8. Rzut więźby dachowej 9. Przekroj w osi A i B , C i D , E i 1 , 2, 3 i 4	42- 98
	-opis techniczny – instalacje sanitarne wew. -cz, rysunkowa : 1s rzut parteru – inst.co , 2/s rzut pietra inst. co 3/s rozwinięcie co 4/s parter – inst. zw, cwu i cyrkulacji 5/s – Piętro inst. zw, cwu i cyrkulacji 6/s rozwinięcia inst. zw, cwu i cyrkulacji 7/s parter – inst. Kan. sanitarnej 8/s rozwinięcie - inst. Kan. sanitarnej 9/s parter – instalacja wentylacji mechanicznej 10/s piętro - instalacja wentylacji mechanicznej 11. Profil przekładki kanalizacji	99-118
	Projekt budowlany – instalacje elektryczne - opis techniczny 1/e - rzut parteru - instalacje elektryczne 2/e Piętro - instalacje elektryczne 3/e - schemat ideowy tablicy bezp. - 4/e – instalacja odgromowa	119-124
Dział 4	Budynek magazynowo-socjalny - - opis techniczny	125-138
	Część rysunkowa : 1A Rzut parteru , przekrój , elewacje	
	-opis techniczny – instalacje sanitarne wew. -cz, rysunkowa : 1s rzut parteru – instalacje sanitarne 2s -profile	
	Projekt budowlany – instalacje elektryczne - opis techniczny 1/e - rzut parteru - instalacje elektryczne	
Dział 5	PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO	139-162
Dział 6	BIOZ	163-165
Dział 7	Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii dla projektowanego budynku	166-185
Dział 8	Projektowana charakterystyka energetyczna	186-206
Dział 9	Geotechniczne warunki posadowienia	207-224

PROJEKTANCI :

STAROSTA
OSTROWIECKI

BRANŻA	PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS/DATA
			08.2014
Architektura , konstrukcje	Mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/72	  
Spr. architektura	Mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/Wł	
Spr. Konstrukcje	Mgr inż. Andrzej Lipidalski	KL-202/88	
Elektryka	Inż. Mieczysław Sznajder	SWK/0056/POOE/03	
sprawdzający	Mgr inż. Piotr Mazur	SWK/0052/PWOE/09	
instalacje technologia	Andrzej Zielonka	162/83,257-8/93	
sprawdzający	Grzegorz Domagalski	SWK/0038/PWOS/10	
architektura	Dagmara Adamy-Kołodziejska	16/ZPOIA/2006	
sprawdzający	Robert Dawidowski	1/ZPOIA/2004	

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
WYDZIAŁ DRÓG
ul. Wolności 5A, ul. Niebocka 37

Ostrowiec Św. 17.03.2015r.

STAROSTA
OSTROWIECKI

Znak: DT.7130.2.101.2013.2015

Wydział Rozwoju Powiatu
w/m

W odpowiedzi na pismo znak: RI.7011.15.2011 z dnia 16.03.2015r. wyrażamy zgodę
na odprowadzenie dodatkowej ilości wód opadowych z powierzchni działek nr ew. 3/2 i 1/7.

2-CA NACZELNIKA
Wydziału Dróg
mgr inż. Paweł Wnuk

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
WYDZIAŁ R. ZW. I T. I
Wydany dnia 17.03.2015r.
Jako załącznik
Załącznik (108)

5

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Rozwoju Powiatu
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
RI.7011.15.2011

STAROSTA
OSTROWIECKI
Ostrowiec Św. 16.03.2015r.

Wydział Dróg
w/m

W związku ze zmianą decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącą *rozbudowy powiatowego stadionu międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.* Wydział Rozwoju Powiatu zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie ilości odprowadzanych wód deszczowych z terenu stadionu o powierzchnię około 1330 m² z działek nr ew 3/2 i 1/7. Nadmieniamy, że na włączenie do istniejącej studni na kanale deszczowym wydana została decyzja znak: DT.7130.2.101.2013 z dnia 31.12.2013r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Woj. Świętokrzyski
wpłynęło dnia 16.03.15

Naczelnik
Wydziału Rozwoju Powiatu
mgr Mługo, Zina Polak

Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
ul. Wolności 1, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 081 44 11 111, fax 081 44 11 112
e-mail: mec@mec.ostrowiec.pl
KRS 0000661, NIP 780-000-000, REGON 141900000

6
STAROSTA POWIATOWY
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Administracji
Nr rejestru 6581
Honorarium 3000 zł

Nasz znak: 1034/TT/2014

Wydział Rozwoju Powiatu
główny

Ostrowiec Św. 02.04.2014 r.

STAROSTA
OSTROWIECKI

**Powiat Ostrowiecki z siedzibą
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Hłżecka 37
27-400 Ostrowiec Św.**

Dotyczy: Warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14-03-2014r w sprawie wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłej budynku stanowiącego rozbudowę istniejącej hali sportowej przy ulicy Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim na działce nr 3/2 (obr12 ark 3), Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. informuje iż przedmiotowy budynek posiada przyłącze ciepłe oraz indywidualny węzeł kompaktowy pracujący na potrzeby istniejącej hali sportowej. W związku z powyższym prosimy o zastosowanie rozwiązań projektowych umożliwiających zasilenie instalacji nowobudowanej części hali z istniejącego węzła ciepłego zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym przylegającym do projektowanego budynku.

Informujemy ponadto iż istniejący węzeł pozostaje na majątku dostawcy ciepła w związku z czym jego przystosowanie do zwiększonych potrzeb ciepłych wykonane zostanie przez MEC po otrzymaniu niezbędnych informacji na temat wielkości zapotrzebowania na ciepło w związku z rozbudową.

PROKURANT
DYREKTOR
[Podpis]
mgr inż. Renata Musiałczuk

WOSTAWA
WPEWNELO DNI
RECEPCJA
ROZCZĄTKOWA
02.04.2014
495
[Podpis]

Powiat Ostrowiecki

ul. Hłzecka 37

27 – 400 Ostrowiec Św.

7
STAROSTA
OSTROWIECKI

L.dz.: 2180/TT/316/2014

Nr rej. 107/2014

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Św. wyraża zgodę na dostawę wody oraz odbiór ścieków sanitarnych z projektowanego budynku hali sportowej przewidzianej do lokalizacji na działce nr 3/2 przy ulicy Żeromskiego w Ostrowcu Św., na następujących warunkach:

1. Zaprojektować przyłącze wody do budynku z włączeniem do istniejącego wodociągu zlokalizowanego na działce nr 3/2 przy ulicy Żeromskiego wykonanego z rur żeliwnych ϕ 100 mm, za pomocą typowego nawier-
tu NWZ. Nawiert należy zlecić do wykonania przez MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
2. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego przyłączy wody zlokalizowanego na w/w działce celem zasilania
projektowanego budynku za istniejącym opomiarowaniem.
3. Pobór wody w budynku należy opomiarować wodomierzem, którego lokalizacja winna odpowiadać wymo-
gom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 2002. 75. 690).
4. Sieć wodociągową zabezpieczyć przed wtórnym zanieczyszczeniem wody pitnej zgodnie z PN – EN
1717:2003.
5. Zaprojektować przyłącze kanalizacyjne z włączeniem do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego odprowa-
dzającego ścieki z budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących zlokalizowanego na w/w działce przy ulicy
Żeromskiego w Ostrowcu Św.
6. Zaprojektować przebudowę przyłącza kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki sanitarne z istniejącego
budynku kolidującego z projektowanym budynkiem hali sportowej.
7. Zabrania się odprowadzania wód deszczowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
8. Zaleca się pozostawić wzdłuż trasy przyłączy pas terenu o szerokości 2 m, wolny od elementów zagospoda-
rowania, nie obsadzony drzewami i krzewami.
9. Projekt winien odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U. 2012. 462).
10. Projekt opracować na mapie odpowiadającej wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. (Dz. U. 1995. 25. 133).
11. Projekt należy uzgodnić z M W i K Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.

 Warunki techniczne przyłączenia ważne 1 rok.

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Spółka z o.o.
DZIAŁ TECHNICZNY
KIEROWNIK SEKCJI TECHNICZNO-INWESTYCYJNEJ
mgr inż. Agnieszka Dziadowicz



**MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 91

tel. 41 266 12 00 do 03, fax 41 266 10 10

e-mail biuro@ostrowiec.net.pl, www.wodociagi.ostrowiec.net.pl

STAROSTA
OSTROWIECKI

Ostrowiec Św. dn. 03.03.2014 r.

**ŚWIADCZYMY
USŁUGI W ZAKRESIE :**



Projektowania

- SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
- SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH

☎ 41 266 12 00 do 03

Wykonawstwa

- SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
- SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH
- MONTAŻ WODOMIERZY Z MATERIAŁÓW WŁASNYCH I POWIERZONYCH

☎ 41 266 10 20

Usług transportowych

- WYNAJEM DŹWIGU
- WYNAJEM KOPAREK
- WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

☎ 41 265 10 02

Usług diagnostycznych

- LOKALIZACJA AWARIÍ NA SIECIACH WODOCIĄGOWYCH
- WYTYSZANIE PRZEBIEGU TRASY PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH
- PRZEGLĄD WIDEO KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

☎ 505 032 399
☎ 502 122 528

**BEZPŁATNY TELEFON
ALARMOWY**

☎ 997

Wysokość kapitału
zakładowego
53 251 000,00 zł

Wysokość kapitału
zakładowego
53 251 000,00 zł

**Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Rozwoju Powiatu
ul. Hłżecka 37
27 – 400 Ostrowiec Św.**

L.dz. 1486/TT/163/2014

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
w Ostrowcu Św. wyraża zgodę na zwiększony pobór wody
oraz odbiór ścieków sanitarnych z projektowanego budynku
socjalno-magazynowego przewidzianego do lokalizacji na
działce o nr 1/7 przy ulicy Sienkiewicza w Ostrowcu Św.
za pośrednictwem istniejących przyłączy wodno-
kanalizacyjnych zlokalizowanych na w/w działce

Kopia:
TT x 1

**MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Spółka z o.o.
DZIAŁ TECHNICZNY
KIEROWNIK SEKCJI TECHNICZNO-INWESTYCYJNEJ
mgr inż. Agnieszka Dziadowicz**

Konto bankowe
PEKAO S.A.
79 1240 4416 1111 0000 4956 4828

NIP 661-00-00-438
REGON 290513358

Krajowy Rejestr Sądowy
Sąd Rejonowy w Kielcach
KRS: 0000003191



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Ostrowiec
27-400 Ostrowiec Św., ul. Kopernika 53
tel. (41) 267 42 00, fax (41) 267 42 98
ostrowiec@skarzynsko.pgedystrybucja.pl

STAROSTA
OSTROWIECKI

Ostrowiec Św., 02.04.2014r.

RP/IJ/...../2014

Załącznik nr 1 do Umowy Nr/R5/R/..... o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Powiat Ostrowiecki
ul. Łżecka 37
27-400 Ostrowiec Św.

**Warunki przyłączenia nr WP-218/2014 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: **budynek sportowy przeznaczony do gry w squash'a,**

Lokalizacja: miejscowość **Ostrowiec Św.** ul. **Żeromskiego dz. nr 3/2**
gmina **Ostrowiec Św.**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-03-13, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: złącze kablowo – pomiarowe zlokalizowane na dz. nr 3/2 (zasilające budynek sali gimnastycznej), zasilanie ze stacji transformatorowej Kuźnia.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego:
zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo – rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: **35 kW** – zasilanie podstawowe.
4. Rodzaj przyłącza: kablowe
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
5.1 Złącze kablowo – pomiarowe, o którym mowa w pkt. 1 przystosować do nowych warunków pracy.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wybudować kablową wewnętrzną linię zasilającą,
6.2 Wybudować instalację elektryczną odbiorczą obiektu.
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo – rozliczeniowego: złącze kablowo – pomiarowe.

8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo – rozliczeniowego i systemu pomiarowo – rozliczeniowego: sposób pomiaru energii – bezpośredni, licznikiem 3-fazowym energii czynnej i biernej.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: 3-fazowy wyłącznik nadmiarowo – prądowy o prądzie znamionowym **63 A** zlokalizowany w złączu pomiarowym.
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: *TN-C*.
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \varphi = 0,4$.
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
 - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączeniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
 - prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: *Ireneusz Jabłoński* – tel. (41) 267 42 45.
15. Uwagi dodatkowe: zasilanie docelowe.

.....
Kierownik
.....



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Ostrowiec
27-400 Ostrowiec Św., ul. Kopernika 53
tel. (41) 267 42 00, fax (41) 267 42 96
ostrowiec@skarzynsko.pgedystrybucja.pl

WP-1
11.09.2013

STAROSTA
OSTROWIECKI

Ostrowiec Św., 01.10.2013r.

RP/IJ/...../2013

Załącznik nr 1 do Umowy Nr/OS/RE07/2013 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Powiat Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Św.

**Warunki przyłączenia nr WP-718/2013 dla podmiotu IV grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: **rozbudowa powiatowego stadionu międzyszkolnego,**

Lokalizacja: miejscowość **Ostrowiec Św. ul. Żeromskiego dz. nr 1/7, 1/8, 1/10, 3/2, 7/6, 7/8, 1/6,**
gmina **Ostrowiec Św.**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia **2013-09-10**, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: rozdzielnia niskiego napięcia stacji transformatorowej Żeromskiego 2.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego:
zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo – rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: **42 kW** – zasilanie podstawowe.
4. Rodzaj przyłącza: kablowe
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
5.1 Wybudować przyłączy od miejsca przyłączenia do złącza kablowo - pomiarowego kablem ziemnym YAKXS4x120mm², zabudować złącze kablowo – pomiarowe.
Lokalizację złącza uzgodnić na etapie projektowania w RE Ostrowiec.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wybudować kablową wewnętrzną linię zasilającą,
6.2 Wybudować instalację elektryczną odbiorczą obiektu.

7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo – rozliczeniowego: złącze kablowo – pomiarowe.
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo – rozliczeniowego i systemu pomiarowo – rozliczeniowego: sposób pomiaru energii – pośredni, licznikiem 3-fazowym energii czynnej i biernej.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: 3-fazowy wyłącznik nadmiarowo – prądowy o prądzie znamionowym **80 A** zlokalizowany w złączu pomiarowym.
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: *TN-C*.
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \varphi = 0,4$.
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
 - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączeniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
 - prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: Ireneusz Jabłoński – tel. (41) 267 42 45.
15. Uwagi dodatkowe: zasilanie docelowe.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Ostrowiec
Wydział Przyłączenia i Rozwoju

..... Kierownik

Zenon Chojna

ANEKS Nr 1

z dnia 10.02.2014

do Warunków przyłączenia Nr WP-718/2013 z dnia 01.10.2013 określonych dla: Powiat Ostrowiecki z siedzibą w m. Ostrowiec Św., (kod pocztowy 27-400), ul. Hłzecka 37 dot. przyłączenia do sieci obiektu: rozbudowa powiatowego stadionu międzyszkolnego w m. Ostrowiec Św. ul. Żeromskiego (dz. nr 1/7, 1/8, 1/10, 3/2, 7/6, 7/8, 1/6).

Ze względu na zmianę mocy przyłączeniowej zmieniają się niżej podane punkty warunków przyłączenia, które otrzymują brzmienie:

§ 1

3. Moc przyłączeniowa: 80 kW – zasilanie podstawowe.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: 3-fazowy wyłącznik nadmiarowo – prądowy o prądzie znamionowym 125 A zlokalizowany w złączu pomiarowym.

§ 2

Pozostałe zapisy warunków przyłączenia pozostają bez zmian.

Aneks Nr 1 stanowi integralną część warunków przyłączenia, sporządzony został w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżyski - Komisarna
Rejon Energetyczny Skarżyski
Wydział Przyłączeń i Rozbudowy

Kierownik
Zenon Charko

ANEKS Nr 2

z dnia 30.01.2015

do Warunków przyłączenia Nr **WP-718/2013** z dnia **01.10.2013** określonych dla **Powiatu Ostrowieckiego** z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 37 dot. przyłączenia do sieci obiektu: **rozbudowa powiatowego stadionu międzyszkolnego wraz z budynkiem socjalno-magazynowym w m. Ostrowiec Św. ul. Żeromskiego (dz. nr 1/7, 1/8, 1/10, 3/2, 7/6, 7/8, 1/6).**

Ze względu na zmianę nazwy obiektu przyłączanego do sieci zmieniają się niżej podane punkty warunków przyłączenia, które otrzymują brzmienie:

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: **rozbudowa powiatowego stadionu międzyszkolnego wraz z budynkiem socjalno-magazynowym.**

§ 2

Pozostałe zapisy warunków przyłączenia pozostają bez zmian.

Aneks Nr 1 stanowi integralną część warunków przyłączenia, sporządzony został w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

podpis
odd.
rejestr
Województwa
.....
Województwa
Zemona Chyba

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.6 i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – prawo budowlane - Dz.U. z 2013 poz.1409
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z
dn. 25 kwietnia 2012 Dz.U. poz. 462 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Oświadczamy, że projekt budowlany

**ROZBUDOWA POWIATOWEGO STADIONU MIEDZYSZKOLNEGO PRZY
ULICY ŻEROMSKIEGO W OSTROWCU ŚW. W ZAKRESIE BUDOWY BUDYNKU
SPORTOWEGO PRZEZNACZONEGO DO GRY W SQUASHA WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI, BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-
MAGAZYNOWEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI(WOD-KAN,
ELEKTRYKA)**

**INWESTOR : „POWIAT OSTROWIECKI – ZARZĄD POWIATU
OSTROWIECKIEGO**

UL. IŁŻECKA 37, 27-400 Ostrowiec Św.

BUDOWA : OSTROWIEC ŚW. UL. ŻEROMSKIEGO

DZ.NR. 3/2, obr.12.ark.3

W zakresie projektu

BRANŻA	PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS/DATA
		<i>mgr inż. arch. Zbigniew Doktor</i> upr. bud. Nr 227/KL/72 z § 5 ust. 1 pkt 1 i 2	03.2015
Architektura , konstrukcje	Mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/72 SW-0014, SWK/BO/0149/03 upr. urb. Nr 938/89, Kt. 19388	
Spr. architektura	Mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WI	<i>mgr inż. Andrzej Lipidalski</i> UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi I URZĄDZEŃMI BUDOWLANymi UPR. BUD. NR KL - 202/48 tel. 041 262 98 14, tel. 041 262 977 966
Spr. Konstrukcje	Mgr inż. Andrzej Lipidalski		<i>inż. MIECZYSLAW SZNAJDER</i> UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO: projektowania i wykonania w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczenia
Elektryka	Inż. Mieczysław Sznajder	SWK/0056/POOE/03	<i>mgr inż. Piotr Mazur</i> Uprawnienia budowlane do wykonywania projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych bez ograniczenia
sprawdzający	Mgr inż. Piotr Mazur	SWK/0052/PWOE/09	27-530 Ożarów, Osiedle Wzgórze 49/3 Nr UPR. SWK/0052/PWOE/09
instalacje technologia	Andrzej Zielonka	162/83,257-8/93	<i>mgr inż. Grzegorz Domagalski</i> Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewidencyjny SWK/0038/PWOS/10
sprawdzający	Grzegorz Domagalski	SWK/0038/PWOS/10	

75

OSTROWIEC ŚW. 08.2014

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.6 i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr. 234 poz.1623 z późniejszymi zmianami)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU , BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dr . 25 kwietnia 2012 Dz.U. poz. 462 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Oświadczamy , że projekt budowlany

BUDOWA BUDYNKU SPORTOWEGO PRZEZNACZONEGO DO GRY W SQUASHA WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI

INWESTOR : „POWIAT OSTROWIECKI – ZARZĄD POWIATU OSTROWIECKIEGO

UL. IŁŻECKA 37 , 27-400 Ostrowiec Św.

BUDOWA : OSTROWIEC ŚW. UL. ŻEROMSKIEGO
DZ.NR. 3/2 , obr.12.ark.3

W zakresie projektu

BRANŻA	PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODDPIS DANE
Architektura , konstrukcje	Mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/72	mgr inż. arch. Andrzej Papierz Projektant w spec. architektonicznej Upr. bud. nr. 110/90/WI na podst. 82/44/90/91 i § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 27-400 Ostrowiec Św., Os. Borek 34/3
Spr. architektura	Mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WI	mgr inż. arch. Andrzej Papierz Projektant w spec. architektonicznej Upr. bud. nr. 110/90/WI na podst. 82/44/90/91 i § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 27-400 Ostrowiec Św., Os. Borek 34/3
Spr. Konstrukcje	Mgr inż. Andrzej Lipidalski		mgr inż. Andrzej Lipidalski Upr. bud. nr. 110/90/WI na podst. 82/44/90/91 i § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 27-400 Ostrowiec Św., Os. Borek 34/3
Elektryka	Inż. Mieczysław Sznajder	SWK/0056/POOE/03	mgr inż. Piotr Mazur Uprawnienia budowlane do wykonywania i projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 27-530 Ożarów, Osiedle Wzgórze 49/3 Nr UPR SWK/0052/PWOE/09
sprawdzający	Mgr inż. Piotr Mazur	SWK/0052/PWOE/09	mgr inż. Piotr Mazur Uprawnienia budowlane do wykonywania i projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 27-530 Ożarów, Osiedle Wzgórze 49/3 Nr UPR SWK/0052/PWOE/09
instalacje technologia	Andrzej Zielonka	162/83,257-8/93	mgr inż. Grzegorz Domagalski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności robotarstwa budowlanego bez ograniczeń 27-530 Ożarów, Osiedle Wzgórze 49/3 Nr UPR SWK/0038/PWOS/10
sprawdzający	Grzegorz Domagalski	SWK/0038/PWOS/10	mgr inż. Grzegorz Domagalski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności robotarstwa budowlanego bez ograniczeń 27-530 Ożarów, Osiedle Wzgórze 49/3 Nr UPR SWK/0038/PWOS/10

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OŚWIADCZENIE

STAROSTA

Na podstawie art. 34 ust.6 i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – prawo budowlane (Dz.U, z 2010 nr. 234 poz.1623 z późniejszymi zmianami)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU , BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dn. 25 kwietnia 2012 Dz.U. poz. 462 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego


Oświadczamy , że projekt budowlany

1. BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z
INSTALACJAMI WENĘTRZNYMI(WOD-KAN , ELEKTRYKA)
BUDOWA : OSTROWIEC ŚW. UL. ŻEROMSKIEGO DZ.NR. 1/7 , obr.12.ark.3

W zakresie projektu

BRANŻA	PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS/DATA
			mgr inż. arch. Zbigniew Doktor 08.2014
Architektura , konstrukcje	Mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/72	upr. bud. Nr 227/KL/72 z § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 SW-0014 / SWK/BO/0149/03 upr. urb. Nr 938/89. KT-038
Spr. architektura	Mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/Wł	mgr inż. arch. Andrzej Papierz Projektant spec. architektonicznej Upr. bud. nr. 110/90/Wł na podst. § 2 ust. 1 pkt. 1 inż. Mirosław Rosochy 02/37 27-400 Ostrowiec Św. Os. Rosochy
Elektryka	Inż. Mieczysław Sznajder	SWK/0056/PWOS/10	mgr inż. Piotr Mazur projektowania i wykonywania i urządzeń energetycznych bez ograniczenia
sprawdzający	Mgr inż. Piotr Mazur	SWK/0052/PWOS/09	mgr inż. Piotr Mazur projektowania i wykonywania i urządzeń energetycznych bez ograniczenia
instalacje technologia	Andrzej Zielonka	162/83,257-8/93	SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE W ZAKRESIE SIĘCI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH NR EWID.: KL-162/83 VI 2010/03
sprawdzający	Grzegorz Domagalski	SWK/0038/PWOS/10	mgr inż. Grzegorz Domagalski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i gazowych nr ewidencyjny SWK/0038/PWOS/10

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

17
STAROSTA
OSTROWIECKI
Kielce, dn. 21 listopad 2014

Zaświadczenie

Pan(i) *Lipidalski Andrzej*

miejsce zamieszkania :

os.Stawki 18/24

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/2180/02


i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-01-2015 do 30-06-2015

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB

mgr inż. Wiesława Sobanińska
DYREKTOR BIURA

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 10:00 do 16:00, środa - nieczynne
Godziny pracy w soboty i niedziele - od 10:00 do 16:00



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

18
STAROSTA
OSTROWIECKI

Kielce, dn. 28 maj 2014

Zaświadczenie

Pan(i) *Lipidalski Andrzej*

miejsce zamieszkania :

os.Stawki 18/24

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/2180/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-07-2014 do 31-12-2014

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB

mgr inż. Wiesława Sołtyska
DYREKTOR BIURA



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

STAROSTA
OSTROWIECKI

Kielce, dn. 16 lipiec 2014

Zaświadczenie

Pan(i) Domagalski Grzegorz Andrzej

miejsce zamieszkania :

ul. Tylna 1/5/79

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0133/10

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-08-2014 do 31-07-2015

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB

mgr inż. Wiesława Sobańska
DYREKTOR BIURA



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

STAROSTA
OSTROWIECKI

Kielce, dn. 25 luty 2014

Zaświadczenie

Pan(i) Doktor Zbigniew

miejsce zamieszkania :

ul. Wł. Orkana 41

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0149/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-04-2014 do 31-03-2015

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB

mgr inż. Wiesława Sobuńska
DYREKTOR BIURA

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

www.swk.pilb.org.pl, e-mail: swk@pilb.org.pl

Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 10:00 do 16:00, środa - nieczynne

Godziny pracy czytelní: wtorek - od 10:00 do 16:00



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

magister inżynier architekt Zbigniew Feliks Doktor

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **227/KL/72**, jest wpisany na listę członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **SW-0014**.

Członek czynny od: 01-03-2002 r.


Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 06-02-2014 r. Kielce.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2015 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SW-0014-E666-B6E9-9D2C-7624



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-5L6-2FQ-SSY *


Pan Andrzej Zielonka o numerze ewidencyjnym SWK/IS/1221/01
adres zamieszkania os. Rosochy 82/37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-02 roku przez:

Wojciech Płaza, Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-77X-WBG-NNJ *


Pan Andrzej Zielonka o numerze ewidencyjnym SWK/IS/1221/01
adres zamieszkania os. Rosochy 82/37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-02 roku przez:

Andrzej Pieniążek, Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

STAROSTA
Kielce, dn. 22 grudzień 2014
OSTROWIECKI

Zaświadczenie

Pan(i) Sznajder Mieczysław

miejsce zamieszkania :

ul. Leśna 21

27-530 Ożarów

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/2140/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-01-2015 do 31-12-2015


*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB

mgr inż. Wiesława Sobuńska
DYREKTOR BIURA

inż. MIECZYSLAW SZNAJDER
27-530 Ożarów, ul. Leśna 21
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO:
projektowania i sprawdzania w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń
nr 1175 SWK/0056/PC/01/02

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 10:00 do 16:00, środa - nieczynne
Godziny pracy czytelní: wtorek - od 10:00 do 16:00



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 12 grudnia 2013

STAROSTA
OSTROWIECKI

Zaświadczenie

Pan(i) Sznajder Mieczysław

miejsce zamieszkania :

ul. Leśna 21

27-530 Ożarów

*jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/2140/02*

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-01-2014 do 31-12-2014

*Za zgodność
z oryginałem*

*inż. MIECZYSLAW SZNAJDER
27-530 Ożarów, ul. Leśna 21
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO:
projektowania i sprawdzania w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń
NR UPB SWK/0056/PODE/03*

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB

mgr inż. Wiesława Sobańska
DYREKTOR BIURA

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl

Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 10:00 do 16:00, środa - nieczynne

Godziny pracy czytelní: wtorek - od 10:00 do 16:00

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

magister inżynier architekt Andrzej Roman Papierz

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **110/90/WŁ**,
jest wpisany na listę członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: **SW-0055**.

Członek czynny od: 25-02-2002 r.


Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 26-06-2014 r. Kielce.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2015 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SW-0055-A6D1-41CA-4996-D1FE



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

27
STAROSTA
OSTROWIECKI
Kielce, dn. 30 czerwiec 2014

Zaświadczenie

Pan(i) Papierz Andrzej

miejsce zamieszkania :

os. Rosochy 92/37

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0428/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-07-2014 do 30-06-2015

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB

mgr inż. Wiesława Sobańska
DYREKTOR BIURA



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 19 styczeń 2015

STAROSTA
OSTROWIECKI

Zaświadczenie

Pan(i) Mazur Piotr Sławomir

miejsce zamieszkania :

os. Wzgórze 49/3

27-530 Ożarów

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0120/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-02-2015 do 31-01-2016

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB

mgr inż. Wioletta Sobańska
DYREKTOR BIURA

*Za zgodność
z oryginałem*

mgr inż. Piotr Mazur

Uprawnienia budowlane do wykonywania
i projektowania w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń energetycznych bez ograniczenia
27-530 Ożarów, Osiedle Wzgórze 49/3
Nr UPR. SWK/0052/PW0E/09

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa


25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

www.swk.piib.org.pl; e-mail: swk@piib.org.pl

Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 12401372111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 10:00 do 16:00, środa - nieczynne

Godziny pracy czytelní: wtorek - od 10:00 do 16:00



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

STAROSTA
Kielce, dn. 2 stycznia 2014
OSTRÓWIECKI

Zaświadczenie

Pan(i) Mazur Piotr Sławomir

miejsce zamieszkania :

os. Wzgórze 49/3

27-530 Ożarów

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0120/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-02-2014 do 31-01-2015

*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB

mgr inż. Wiesława Sobańska
DYREKTOR BIURA

mgr inż. Piotr Mazur
Uprawnienia budowlane do wykonywania
i projektowania w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń energetycznych bez ograniczenia
27-530 Ożarów, Osiedle Wzgórze 49/3
Nr UPR. SWK/3052/PWCE/09

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl

Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 10:00 do 16:00, środa - nieczynne

Godziny pracy czytelní: wtorek - od 10:00 do 16:00

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK ZLOKALIZOWANYCH W OSTROWCU ŚW. PRZY UL. ŻEROMSKIEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest realizacja przedsięwzięcia pn

- 1. ROZBUDOWA POWIATOWEGO STADIONU MIEDZYSZKOLNEGO PRZY ULICY ŻEROMSKIEGO W OSTROWCU ŚW. W ZAKRESIE BUDOWA BUDYNKU SPORTOWEGO PRZEZNACZONEGO DO GRY W SQUASHA WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI, BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WENĘTRZNYMI(WOD-KAN, ELEKTRYKA) ORAZ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO**

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU (DZIAŁKI)

Teren działek jest zabudowany obiektami szkolnymi :

- szkoła z salą gimnastyczną
- budynek pracowni fizyki, internatu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
- obiekty sportowe

Dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej – ulicy Żeromskiego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Charakterystyka elementów projektowanego zagospodarowania

Projektowana budowa obejmuje wykonanie :

- 1. Budynku sportowego - 2 boisk do squasha wraz z zapleczem**
- 2. Budynku socjalno-magazynowego**
- 3. Boiska wielofunkcyjnego o wym. 44x24 m – 1056 m²**

Projektowany budynek squasha o wymiarach 21.32x14.04 zlokalizowany przy budynku szkoły od strony wschodniej oraz w odległości 10.00 m od istniejącego budynku – internatu, 36.00 m od granicy południowo-zachodniej, budynek socjalno-magazynowy o wym. 9.74x6.05 m zlokalizowany będzie w odległości 13.54 o istniejącego budynku sali gimnastycznej liceum im. Broniewskiego oraz 34.83 od budynku MOS. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 44x24 m zlokalizowane będzie 27.0 m od szkoły ZSOMS oraz 32.0 m. od budynku internatu - strona wschodnia.

- **Układ komunikacyjny** - istniejący układ komunikacyjny na terenie obiektów szkoły wraz ze zjazdem do ulicy Żeromskiego. Projektowane parkingi (64 miejsca) przy budynku internatu ZSOMS zapewniają miejsca parkingowe do projektowanego budynku squasha.
- **Sieci uzbrojenia terenu :**
 - odprowadzenie wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej
 - woda - (istniejące podłączenie z możliwością zmiany średnicy) wg. odrębnego opracowania
 - kanalizacja sanitarna - odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej wg. odrębnego opracowania
 - Energia elektryczna – projektowana inst.

- **Ukształtowanie terenu i zieleni**

Teren działki równy, od strony południowej i wschodniej tereny zielone - trawnik

1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK

POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ;
Powierzchnia terenu inwestycji –

lp	nazwa	Pow. m ²	Pw.m ² razem	Udział %
1	Projektowana rozbudowa - budynek squasha	299.30	8913.43	17%
2	Projektowany budynek socjalno-magazynowy	58.93		
3	Zabudowa istniejąca (budynki szkół, internatu ,inne)	8555.20		
6	Powierzchnie utwardzone istniejące ; chodniki , ciągi jezdne , miejsca postojowe,Urządzenia sportowe : -boisko sportowe 64x100 m -bieżnia z urządzeniami -boisko wielofunkcyjne 18x31 m -kort tenisowy 37,52x36.58 m -projektowane boisko wielofunkcyjne	23358.00 1056.00	24414.00	46%
8	Zieleń niska : - zieleń istniejąca - zieleń uzupełniająca projektowana do odtworzenia (trawniki, inne zagospodarowania)	21534.80 1414.23	20120.57	37%
	Pow. terenu inwestycji	53448.00	53448.00	100%

Projektowana powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi do 20% - wynosi 17%
wielkość zachowana

pod realizację chodników , placów - max 60% - wynosi 46 %

powierzchnia biologicznie czynna min.20% - wynosi 37%

3.ZGODNOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO Z DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY

Nr. WPR-I.6733.2.31.2014.KOD z dn. 24.07.2014 r.

4.1. działka na której projektowana jest BUDOWA BUDYNKU SPORTOWEGO PRZEZNACZONEGO DO GRY W SQUASHA, BUDYNKU SOCJALNO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ,ORAZ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

nie jest wpisana do rejestru zabytków , nie jest objęta postanowieniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,

Dla budynku squasha

- ♦ **Linia zabudowy** – maksymalna , nieprzekraczalna wyznaczona istniejącym budynkiem szkoły- warunek spełniony
- ♦ **Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do całkowitej powierzchni działek lub terenu** – zachowana
- ♦ **Szerokość elewacji frontowej** – max . 20.00 m , wynosi 14.04 m
- ♦ **Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej** – 2.5 m do 6.0 m do okapu dachu – wynosi - 6.00 m
- ♦ **Geometria dachu** - dach dwuspadowy, blacha trapezowa
- ♦ **Kąt nachylenia połaci dachowych** - dach o kącie nachylenia max. 45° – wynosi 40°

Dla budynku socjalno-magazynowego

- ♦ **Linia zabudowy** – maksymalna , nieprzekraczalna wyznaczona istniejącym budynkiem szkoły- warunek spełniony
- ♦ **Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do całkowitej powierzchni działek lub terenu** – zachowana
- ♦ **Szerokość elewacji frontowej** – max . 20.00 m , wynosi 9.74 m
- ♦ **Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej** – 2.5 m do 6.0 m do okapu dachu – wynosi - 2.66 m – przód i 2.75 m tył
- ♦ **Geometria dachu** - dach jednospadowy
- ♦ **Kąt nachylenia połaci dachowych** - dach o kącie nachylenia max. 45° – wynosi 0.7° – 1.2%

BOISKO WIELOFUNKCYJNE O WYM. 44.0x24.00 m

O nawierzchni poliuretanowej z odwodnieniem , oświetleniem i ogrodzeniem , przy warunkach zabudowy 45.0 x 25.0 m. – warunek spełniony.

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia , ponieważ budowa budynku usługowego nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.u. z 2010 nr 213 , poz. 1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko . inwestycja nie jest usytuowana w obszarze „NATURA 2000”.

.inwestycja nie zakłóci stosunków wodnych na działce inwestora i działkach sąsiednich , odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe do kanalizacji deszczowej . Działki nie są wpisane do rejestru zabytków . projektowana inwestycja nie będzie stwarzała zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia użytkowników . budynek nie będzie emitował ponadnormatywnych zanieczyszczeń gazowych , nie będzie źródłem hałasu , wibracji i promieniowania . odpady technologiczne nie będą występowały . projektowany obiekt nie będzie miał niekorzystnego wpływu na istniejący drzewostan , glebę , wody powierzchniowe i podziemne ,

- ♦ - Planowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnego poziomu hałasu dla zabudowy jednorodzinnej tj. 45 dB/A w porze dziennej i 40dB/A w porze nocnej
- Przedmiot inwestycji nie powoduje zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Oddziaływanie zaprojektowanego budynku (rozbudowa o sguasha , budynku socjalno-magazynowego nie wychodzi poza granice objęte opracowaniem

-dostęp do projektowanych obiektów przez niepełnosprawnych z poziomu terenu + 2 cm. Przez otwory drzwiowe o wym. 150/200 w budynku squash oraz 90/200 w budynku socjalno-magazynowym. Pomieszczenie WC na poziomie parteru bud. squash przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Kondygnacja parteru bud. squash nie posiada schodów oraz progów przez co jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

- obiekty zaprojektowano w sposób zapobiegający powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru
- Nie powoduje emisji zanieczyszczeń o charakterze odorowym,
- Nie wprowadza do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń,
- Wody opadowe z połaci dachowych odprowadzone na tereny biologicznie czynne na działce Inwestora,
- Nieczystości komunalne do kanalizacji sanitarnej

- ♦ **W zakresie warunków obsługi infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:**
dostęp do drogi publicznej - zjazd - teren objęty wnioskiem ma dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd do ulicy Żeromskiego
kanalizacja deszczowa – odprowadzenie wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej wg. odrębnego opracowania
kanalizacja sanitarna – do istniejącej kanalizacji sanitarnej wg. odrębnego opracowania
instalacja elektryczna - zasilanie z istniejącej instalacji elektrycznej
woda – istniejące przyłącze wody przeznaczone do modernizacji wg. odrębnego opracowania
instalacja teletechniczna – podłączenie do instalacji wewnętrznej zlokalizowanej w budynku szkoły

6. Kategoria geotechniczna obiektu i warunki posadowienia

Obiekty zostały zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej – posadowione w prostych warunkach gruntowych – grunty rodzime terenu tak spoiste jak i sypkie są nośne, nie stwierdzono wody gruntowej

- Warunki i sposób posadowienia budynków

Fundamenty budynku posadowione na poziomie -1.2 m, ławy żelbetowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych

7. INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ.

Teren, na którym znajduje się działka nie dotyczy ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej.

8. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Działka nie znajduje się na terenie szkód górniczych, wobec tego nie występują ograniczenia odnoszące się do przedmiotowej inwestycji.

9. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW.

Przedmiot inwestycji nie powoduje zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

11. Podstawa prawna

Projekt zagospodarowania terenu działki wykonano na podstawie :

- ♦ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dn. 25 kwietnia 2012 Dz.U. poz. 462 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
- ♦ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr. 75 poz. 690 z roku 2002 z późniejszymi zmianami)
- ♦ Polskiej Normy PN-B-01027 – rysunek budowlany, oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

Opracował :

Mgr inż. arch Zbigniew Doktor
Upr.227/72/kl

Mgr inż. arch Andrzej Papierz
UPR. Bud. 110/90/wł