

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.; dalej jako „**Ustawa OOS**”) na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b i pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.; dalej jako „**Rozporządzenie**”) w zw. § 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1724). oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.; dalej jako „**KPA**”) po rozpatrzeniu wniosku **Elektrownia Kamienica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa** o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 52 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w obrębach Sypniewo i Zbyszewice, gmina Margonin oraz obrębie Dziewoklucz, gmina Budzyń, powiat Chodzieski, województwo wielkopolskie”;

ustalam

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 52 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w obrębach Sypniewo i Zbyszewice, gmina Margonin oraz obrębie Dziewoklucz, gmina Budzyń, powiat Chodzieski, województwo wielkopolskie”.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 52 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr ew. 13/7 obręb Sypniewo, 1/5 obręb Zbyszewice, gmina Margonin oraz 496/26 obrębie Dziewoklucz, gmina Budzyń, województwo wielkopolskie.

II. Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) w trakcie realizacji bądź likwidacji przedsięwzięcia eksploatować wyłącznie sprawny sprzęt budowlany i pojazdy oraz monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, a zaplecze budowy wraz z miejscami postoju, uzupełniania paliw i awaryjnego serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych, odpadów niebezpiecznych bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, zorganizować na terenie zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, np. utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię;

- 2) odpady lub inne substancje niebezpieczne magazynować w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podłożu, w sposób zabezpieczający przed czynnikami atmosferycznymi oraz przed dostępem osób nieuprawnionych i zwierząt;
- 3) wytworzone odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie i w uporządkowany sposób, zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych i zwierząt, w dostosowanych do ich właściwości fizyko-chemicznych odpowiednich pojemnikach, a następnie przekazywać je uprawnionym odbiorcom odpadów;
- 4) na każdym etapie przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów;
- 5) stacje transformatorowe zabezpieczyć przed ewentualnymi wyciekami, a każdy transformator olejowy wyposażyć w szczelną misę olejową, wykonaną z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych, która pomieści co najmniej 100% oleju jaki będzie zawierał zastosowany transformator;
- 6) mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody lub w przypadku występowania większych zanieczyszczeń z zastosowaniem biodegradowalnych detergentów, obojętnych dla środowiska gruntowo-wodnego, które nie mogą pogorszyć stanu chemicznego jednolitych części wód;
- 7) w trakcie realizacji bądź likwidacji planowane przedsięwzięcie wyposażyć w przenośne toalety, wyposażonych w systematycznie opróżniane szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a wytworzone ścieki dostarczyć uprawnionym taborem do oczyszczalni ścieków;
- 8) utrzymanie roślinności na terenie elektrowni fotowoltaicznej prowadzone będzie bez użycia środków ograniczających wzrost roślin (chemicznych środków) lub innych środków ochrony roślin w tym środków chwastobójczych;
- 9) w przypadku występowania kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rurociągi czy rowy, kolizje te uzgodnić z właściwą gminną spółką wodną lub z zainteresowanymi właścicielami, a uszkodzone w trakcie budowy urządzenia melioracji wodnych odbudować i przywrócić do stanu pierwotnego;
- 10) prace budowlane oraz eksploatację sprzętu ciężkiego na etapie budowy prowadzić głównie w porze dnia, tj. w godz. 6:00 – 22:00, z wyłączeniem prac, których technologia wymaga ciągłości.
- 11) prace związane z wykonaniem dróg wewnętrznych, placu montażowego, ogrodzenia oraz montaż konstrukcji wsporczych wykonać od 1 września do końca lutego
- 12) na etapie prowadzenia prac ziemnych, codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
- 13) na etapie eksploatacji, koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 do 15 sierpnia i od 1 listopada do 15 lutego.
- 14) w porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenów elektrowni i ich ogrodzeń.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 Ustawy OOS, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26, 27 i 29 Ustawy OOS:

- 1) pod farmę fotowoltaiczną o mocy do 52 MW przeznaczyć do 88,7 ha łącznej powierzchni działek ewid.: nr 13/7, obręb Sypniewo, gmina Margonin, nr 1/5 obręb Zbyszewice, gmina Margonin oraz nr 496/26, obręb Dziewoklucz, gmina Budzyń;
- 2) w przypadku zastosowania transformatorów olejowych wyposażyć je w szczelne misy olejowe o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej;
- 3) miejsce stwierdzonych koncentracji mew w obrębie sektora północnego farmy, na działce o nr ewid. 1/5 obręb Zbyszewice, gmina Margonin, wyłączyć z zagospodarowania infrastrukturą naziemną – obszar wskazany w Załączniku numer 2;
- 4) panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi;
- 5) zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej;
- 6) wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem;
- 7) wzdłuż północno-wschodniej granicy działki o nr ewid. 1/5 obręb Zbyszewice, gmina Margonin (od strony najbliższej zabudowy mieszkaniowej), na odcinku co najmniej 414m wykonać pas zieleni osłonowo-izolacyjnej z zastosowaniem rodzimych gatunków krzewów;
- 8) do nasadzeń krzewów wykorzystać rodzime gatunki atrakcyjne dla ptaków;
- 9) stoły montażowe pod panelami, ogrodzenie i obiekty kubaturowe wykonać w odcieniach szarości lub zieleni.

IV. Nie określám wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

V. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 Ustawy OOS.

VI. Nie stwierdzam konieczności monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

VII. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

VIII. Nie stwierdzam konieczności przedstawienia analizy porealizacyjnej.

IX. Ustalam charakterystykę planowanego przedsięwzięcia w Załączniku numer 1 do decyzji będącym integralną częścią niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2023 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Margonin (dalej: „**Burmistrz Margonina**”) wpłynął wniosek złożony przez spółkę Elektrownia Kamienica sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa (dalej jako: „**Inwestor**”), reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Agatę Kierończyk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w obrębach Sypniewo i Zbyszewice, gmina Margonin oraz obrębie Dziewoklucz, gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie”.

Dnia 13 września 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1724) zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, którego § 2 stanowi, że do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 54 i 58 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem jego wejścia w życie, w przypadku których przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie wydania decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1-1b Ustawy OOS, stosuje się przepisy dotychczasowe. W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b i pkt 62 cyt. Rozporządzenia. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 Ustawy OOS, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do wydania której organem właściwym, w myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 Ustawy OOS, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w niniejszej sprawie Burmistrz Margonina.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objętymi ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Obszar inwestycji, tj. działki nr ew. 13/7 obręb Sypniewo, 1/5 Zbyszewice, gmina Margonin oraz 496/26 obręb Dziewoklucz, gmina Budzyń, nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co potwierdza informacja wydana przez tut. Organ w dniu 25 października 2023 r. (znak WGN.OS.6220.15.06.2023.MN).

Na podstawie dostarczonego przez Inwestora załącznika graficznego przedstawiającego zasięg oddziaływania przedsięwzięcia oraz na podstawie wypisów z ewidencji gruntów, Burmistrz Margonina ustalił strony postępowania. Na podstawie art. 74 ust. 3a Ustawy OOS za strony postępowania uznano właścicieli działek znajdujący się na obszarze planowanej inwestycji oraz w odległości 100 m od granic tego terenu. Dane osobowe właścicieli działek – stron postępowania ustalono na podstawie dostarczonych przez Inwestora wypisów z rejestrów gruntów a także na podstawie dostępnego w Urzędzie programu ewidencji gruntów GEO INFO. Wypisy z rejestru gruntów dla powyższych działek dołączono do akt postępowania. Jak ustalił tut. Organ, liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10.

Działając na podstawie art. 50 § 1 KPA, w związku z art. 74 Ustawy OOS pismem z dnia 22 sierpnia 2023 r., znak WGN.OS.6220.15.01.2023.MN, Burmistrz Margonina wezwał Inwestora do złożenia uzupełnień do wniosku w zakresie kopii mapy ewidencyjnej oraz wypisu z rejestru gruntu. Pismem z dnia 26 września 2023 r. Inwestor przedłożył w/w uzupełnienie.

Działając na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 Ustawy OOS obwieszczeniem z dnia 25 października 2023 r., znak WGN.OS.6220.15.03.2023.MN, poinformowano

strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Margoninie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Margoninie, tablicy ogłoszeń w miejscowości Budzyń.

Działając w oparciu o art. 64 ust. 1 Ustawy OOS, pismami z dnia 25 października 2023 r. tut. Organ wystąpił z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży (pismo znak WGN.OS.6220.15.08.2023.MN), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo znak WGN.OS.6220.15.07.2023.MN) oraz Dyrektora Zarząd Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowrocławiu (pismo znak WGN.OS.6220.15.09.2023.MN) o wyrażenie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko. W odpowiedzi:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią z dnia 20 listopada 2023 r., znak WOO-IV.4220.1378.2023.WR.1 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży opinią z dnia 15 listopada 2023 r., znak ON-NS.9011.2.38.2023 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nie zachodzi potrzeba sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, opinią z dnia 15 grudnia 2023 r., znak BD.ZZŚ.1.4901.297.2023.GW wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nie zachodzi potrzeba sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2023 r., znak: WGN.OS.6220.15.10.2023.MN, Burmistrz Margonina nałożył na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w obrębach Sypniewo i Zbyszewice, gmina Margonin oraz obrębie Dziewoklucz, gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie” w pełnym zakresie określonym w artykule 66 Ustawy OOS. Kolejnym postanowieniem z tej samej daty, znak: WGN.OS.6220.15.11.2023.MN, wydanym na podstawie art. 123 KPA w zw. z art. 63 ust. 5 i 6 Ustawy OOS tut. Organ zawiesił niniejsze postępowanie.

Pismem z dnia 21 marca 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25 marca 2023 r.) Inwestor złożył do Burmistrza Margonina korektę wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego w niniejszej sprawie. Zmiana dotyczyła zwiększenia mocy planowanej instalacji, powierzchni zabudowy oraz liczby urządzeń, z jakich składać się będzie przedmiotowa farma fotowoltaiczna. W konsekwencji modyfikacji tych parametrów zmianie uległa również nazwa przedsięwzięcia, która otrzymała brzmienie „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 52 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w obrębach Sypniewo i Zbyszewice, gmina Margonin oraz obrębie Dziewoklucz, gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie”. W tym samym piśmie Inwestor przedłożył cztery egzemplarze raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 52 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w obrębach

Sypniewo i Zbyszewice, gmina Margonin oraz obręb Dziewoklucz, gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie” (dalej jako: raport). W związku z powyższym Burmistrz Margonina postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2024 r., znak: WGN.OS.6220.15.18.2023.2024.MN, podjął zawieszone postępowanie w niniejszej sprawie. Obwieszczenie o podjęciu postępowania zostało umieszczone na BIP Urzędu Miasta i Gminy Margonin (wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Margoninie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Budzyń.

Pismem z dnia 10 kwietnia 2024 r., znak: WGN.OS.6220.15.13.2023.2024.MN Burmistrz Margonina wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą o wydanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 52 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w obrębach Sypniewo i Zbyszewice, gmina Margonin oraz obręb Dziewoklucz, gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie”. Pismami z dnia 10 kwietnia 2024 r., znak: WGN.OS.6220.15.15.2023.2024.MN, Burmistrz Margonina wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu (znak pisma: WGN.OS.6220.15.14.2023.2024.MN) z zapytaniem czy podtrzymują wydane opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku zmiany stanowiska zwrócił się o wydanie opinii/uzgodnienia o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 52 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w obrębach Sypniewo i Zbyszewice, gmina Margonin oraz obręb Dziewoklucz, gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie”. W pismach Burmistrz Margonina przekazał po jednym egzemplarzu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz korekcie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 18 kwietnia 2024 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży wyraził stanowisko, iż zmiana parametrów przedsięwzięcia dokonana w korekcie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powoduje, iż jest to nowe/inne przedsięwzięcie. Burmistrz Margonina pismem z dnia 22 kwietnia 2024 r. wezwał Inwestora do ustosunkowania się do treści w/w pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży. Inwestor udzielił odpowiedzi pismem z dnia 15 maja 2024 r., a następnie Burmistrz Margonina pismem z dnia 24 maja 2024 r. znak: WGN.OS.6220.15.26.2023.2024.MN wyjaśnił, iż toczące się postępowanie od początku dotyczy tego samego przedsięwzięcia, doszło jedynie do zmodyfikowania niektórych parametrów, przy czym tożsamość przedsięwzięcia została zachowana. Pismem z dnia 29 maja 2024 r. znak: ON-NS.9011.2.13.2024 (data wpływu do tut. Urzędu: 7 czerwca 2024 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży wyraził stanowisko, że jeżeli przedsięwzięcie po korekcie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozostało tożsame to w sprawie wydał już opinię o możliwości odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i w takim przypadku zgodnie z art. 77 ust.1 pkt. 2 Ustawy OOS Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wydaje kolejnej opinii na etapie oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 24 kwietnia 2024 r., znak: WOO-I.4221.118.2024.WB.1 (data wpływu do tut. Urzędu: 24 kwietnia 2024 r.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał

Burmistrza Margonina do podania lokalizacji planowanych bądź istniejących farm fotowoltaicznych i wiatrowych, faktycznego sposobu zagospodarowania terenów położonych w otoczeniu przedsięwzięcia, o wyjaśnienie, do którego rodzaju terenów, o których mowa w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) należą tereny sąsiadujące z przedsięwzięciem, a także o wskazanie gdzie i w jakiej odległości znajdują się najbliższe tereny wymienione w ww. rozporządzeniu i wymagające ochrony akustycznej oraz do przekazania wersji pisemnej raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W następstwie czego Burmistrz Margonina pismem z dnia 26 kwietnia 2024 r. znak: WGN.OS.6220.15.23.2023.2024.MN, wezwał Inwestora do przekazania wersji pisemnej raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Inwestor pismem z dnia 29 kwietnia 2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 29 kwietnia 2024 r.) przekazał uzupełnienie do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z otrzymanym wezwaniem. Burmistrz Margonina pismem z dnia 21 maja 2024 r. znak: WGN.OS.6220.15.25.2023.2024.MN udzielił odpowiedzi Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu zawierającej raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w wersji pisemnej oraz udzielając wyjaśnień na temat terenów chronionych akustycznie oraz na temat innych planowanych i istniejących farm fotowoltaicznych i wiatrowych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 26 czerwca 2024 r. znak: WOO-I.4221.118.2024.WB.2, za pośrednictwem Burmistrza Margonina (data wpływu do tut. Urzędu: 26 czerwca 2024 r.), wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisku w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, hydrogeologii i ochrony wód. Jednocześnie wskazano, że z uwagi na trwającą analizę raportu ewentualne uwagi z zakresu ochrony przyrody zostaną przesłane odrębnym pismem. Pismem z dnia 9 lipca 2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 9 lipca 2024 r.) Inwestor przekazał uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, które Burmistrz Margonina odesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 17 lipca 2024 r. znak: WGN.OS.6220.15.30.2023.2024.MN. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 15 lipca 2024 r. znak: WOO-I.4221.118.2024.WB.3, za pośrednictwem Burmistrza Margonina (data wpływu do tut. Urzędu: 15 lipca 2024 r.), wezwał Inwestora do złożenia kolejnych wyjaśnień i uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z zakresu ochrony przyrody. Pismem z dnia 29 lipca 2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 7 sierpnia 2024 r.) Inwestor przekazał drugie uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, które Burmistrz Margonina odesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 9 sierpnia 2024 r. znak: WGN.OS.6220.15.31.2023.2024.MN.

Postanowieniem z dnia 21 października 2024 r., znak WOO-I.4221.118.2024.WB.5 (data wpływu do tut. Urzędu: 21 października 2024 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 52 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w obrębach Sypniewo i Zbyszewice, gmina Margonin oraz obrębie Dziewoklucz, gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie" oraz określił warunki realizacji i eksploatacji tego

przedsięwzięcia. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, Postanowieniem (znak: BD.ZZŚ.1.4900.9.2024.GW z dnia 27 czerwca 2024 r.) uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 52 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w obrębach Sypniewo i Zbyszewice, gmina Margonin oraz obrębie Dziewoklucz, gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie” oraz określił warunki realizacji tego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem z dnia 9 sierpnia 2024 r., znak: WGN.OS.6220.15.32.2023.2024.MN, na podstawie art. 33 ust. 1 w zw. z art. 79 ust. 1 Ustawy OOS, Burmistrz Margonina podał do publicznej wiadomości informację o toczącej się procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 52 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w obrębach Sypniewo i Zbyszewice, gmina Margonin oraz obrębie Dziewoklucz, gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie” oraz o prowadzeniu w tej sprawie postępowania z udziałem społeczeństwa. Obwieszczenie zostało umieszczone na BIP Urzędu Miasta i Gminy Margonin, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Budzynie. Jednocześnie poinformowano o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w tym m.in. raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniami, a także możliwością składania uwag i wniosków w Urzędzie Miasta Margonin w terminie 30 dni od dnia podania informacji do wiadomości publicznej. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Burmistrz Margonina pismem z dnia 23 października 2024 r. znak: WGN.OS.6220.15.36.2023.2024.MN, wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń o wydanie opinii na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy OOS w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 52 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w obrębach Sypniewo i Zbyszewice, gmina Margonin oraz obrębie Dziewoklucz, gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie”. Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń postanowieniem z dnia 30 października 2024 r. pozytywnie zaopiniował warunki realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 KPA w zw. art. 74 ust. 3 Ustawy OOS, Burmistrz Margonina obwieszczeniem z dnia 5 listopada 2024 r., znak: WGN.OS.6220.15.38.2023.2024.MN oraz zawiadomieniem z tej samej daty, znak: WGN.OS.6220.15.37.2023.2024.MN, poinformował strony o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w niniejszej sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków, a także możliwością zapoznania się z dokumentami dołączonymi do akt sprawy w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia. Obwieszczenie zostało umieszczone na BIP Urzędu Miasta i Gminy Margonin, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Budzynie.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 62 ust. 1 Ustawy OOS, w ramach oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej w niniejszej sprawie przeanalizowano i oceniono bezpośredni i pośredni wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, wzajemne oddziaływanie między wspomnianymi elementami, dostępność do złóż kopalin; ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych oraz możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowana inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 52 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach ew. numer 13/7 obręb Sypniewo, 1/5 obręb Zbyszewice, gmina Margonin oraz 496/26 obręb Dziewoklucz, gmina Budzyń. Całkowita powierzchnia ww. nieruchomości, na których przewiduje się realizację inwestycji wynosi ok. 94,8213 ha. Projektowana instalacja będzie zajmowała powierzchnię do 88,7 ha. Inwestycja podzielona będzie na dwa obszary oddalone od siebie o ok. 650 m, które będą ze sobą połączone kablami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi i inną niezbędną infrastrukturą techniczną. Nieruchomości, na których planuje się realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wykorzystywane są obecnie rolniczo. W skład farmy fotowoltaicznej wejdą przede wszystkim:

- moduły fotowoltaiczne jedno/dwustronne (do ok. 130 000 sztuk modułów fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 450 Wp każdy),
- konstrukcje metalowe (stelaże) podtrzymujące moduły, o podstawach stałych lub ruchomych (trackery), o wysokości maksymalnie do 5,0 m,
- przewidywane są dwa równoległe warianty inwestycyjne:
 - wariant falowników rozproszonych (DC/AC): do 260 sztuk, do 17 stacji transformatorowo - rozdzielczych nN/SN, w których w każdej z nich znajdują się maksymalnie 2 transformatory (olejowe lub suche) wraz z wyposażeniem,
 - wariant falowników centralnych (DC/AC): do 26 sztuk, do 26 stacji transformatorowo – rozdzielczych nN/SN, w których w każdej z nich znajdują się maksymalnie 2 transformatory (olejowe lub suche) wraz z wyposażeniem.
- linie światłowodowe,
- okablowanie solarne,
- linie kablowe elektroenergetyczne nN i SN,
- układy pomiarowo-zabezpieczające,
- instalacje odgromowe,
- telekomunikacyjne linie kablowe,
- przyłącze energii elektrycznej i światłowodowej,
- ogrodzenie terenu o wysokości do około 2,5 m,
- oświetlenie terenu,
- system monitoringu CCTV i bariery IR (bariera podczerwieni),
- wykonanie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej w postaci dróg (o szerokości do 5 m i długości do 4 km z ewentualnymi kilkoma miejscami parkingowymi), zjazdów i placów oraz zatok postojowych (powierzchnie tych obiektów będą częściowo utwardzone; drogi dojazdowe z placami manewrowymi i zatokami postojowymi będą wykonane z kamienia o różnym stopniu uziarnienia i grubości, a w zależności od warunków gruntowych odpowiednio zagęszczone, natomiast tymczasowe elementy infrastruktury drogowej wykonane zostaną z płyt żelbetonowych prefabrykowanych lub stalowych, konstrukcji tymczasowej z kamienia o różnym stopniu uziarnienia i grubości albo z innych rozwiązań technologicznych – możliwa jest realizacja tymczasowej powierzchni z geowłókniny i kruszywa),
- dróg dojazdowych do terenu farmy fotowoltaicznej z istniejących dróg,
- opcjonalnie do 17 stacji rozdzielczych SN wraz z wyposażeniem do wyprowadzania mocy liniami SN,

Opcjonalnie na terenie inwestycyjnym zostanie posadowiony budynek do obsługi i utrzymania parku solarnego wraz z magazynem i zapleczem socjalnym i wiata odpadowa.

Na terenie inwestycji, zarówno w fazie realizacji, eksploatacji jak i likwidacji przedsięwzięcia, nie będą występowały zorganizowane źródła emisji substancji do powietrza. Źródłem emisji o charakterze niezorganizowanym będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów i maszyn budowlanych poruszających się po terenie inwestycji. Emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych oraz konserwacyjnych. Biorąc pod uwagę przedstawioną w raporcie analizę rodzaju i wielkości emisji w zakresie oddziaływania inwestycji na stan powietrza stwierdzono, że ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, nie będzie ono stanowiło zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie jego realizacji. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń wartości odniesienia substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny oraz że dotrzymane będą standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845), a w związku z tym, spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, instalacjami zlokalizowanymi na terenie objętym wnioskiem, mogącymi powodować emisję hałasu do środowiska będą głównie stacje transformatorowe oraz inwertery. Ponadto źródłem hałasu będzie ruch pojazdów, który będzie występować sporadycznie i będzie związany z pracami konserwująco-serwisowymi. Projektowane do zastosowania moduły ogniw fotowoltaicznych nie będą wyposażane w wentylatory służące do chłodzenia konstrukcji ogniw. Wnioskodawca zakłada sprawność urządzenia na poziomie fabrycznym. Nie planuje się zwiększania sprawności przez zastosowanie technologii z wymuszonym obiegiem powietrza. Chłodzenie paneli fotowoltaicznych będzie się odbywać w sposób naturalny, dzięki obiegowi powietrza atmosferycznego. W uzupełnieniu do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wskazano, że w ramach planowanego przedsięwzięcia nie planuje się posadowienia magazynów energii.

Najbliższa zabudowa podlegająca ochronie przed hałasem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) znajduje się na działce ewid. nr 8/8, obręb Zbyszewice, gmina Margonin w odległości ok. 60 m od działki ewid. nr 1/5 objętej wnioskiem i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto na działce ewid. nr 516/6, obręb Dziewoklucz, gmina Budzyń, w odległości ok. 199 m od działki ewid. nr 496/26 objętej wnioskiem, również zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

W dokumentacji przedstawiono dwie analizy akustyczne. Jedna zakłada, że źródłami hałasu na przedmiotowym terenie będzie maksymalnie do 17 sztuk stacji transformatorowych o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 83 dB każda i do 260 sztuk inwerterów rozproszonych o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 76 dB każdy. Druga analiza akustyczna zakładała, że źródłami hałasu na przedmiotowym terenie będzie maksymalnie do 26 sztuk stacji transformatorowych o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 83 dB każda i do 26 sztuk inwerterów centralnych

o poziomie mocy akustycznie nie wyższym niż 85 dB każdy. Dla powyższych warunków w przedstawionej dokumentacji wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Z zaprezentowanych wyników obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu wynika, że przy spełnieniu założeń przedstawionych w dokumentacji, eksploatacja przedsięwzięcia (niezależnie od wybranej opcji) nie spowoduje przekroczenia poziomu dopuszczalnego hałasu, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przedstawiono również skumulowaną emisję hałasu do środowiska planowanego przedsięwzięcia (w wersji z rozproszonymi inwerterami) ze zlokalizowanymi w najbliższym otoczeniu 6 innymi farmami fotowoltaicznymi (o mocy 2,8 MW, 2 x 5 MW, 48 MW, 10 MW i 3 MW), turbinami wiatrowymi (3 turbiny wiatrowe) oraz dwoma stacjami elektroenergetycznymi (GPO Margonin oraz GPO Budzyń). Przedsięwzięcia ww. zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie oraz w odległości do 520 m od terenu objętego wnioskiem. Z zaprezentowanych wyników obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu wynika, że przy spełnieniu założeń przedstawionych w dokumentacji, eksploatacja przedsięwzięć nie spowoduje przekroczenia poziomu dopuszczalnego hałasu, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Mając na uwadze lokalizację, rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia. Krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska mogą wystąpić jedynie podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych. Źródłem punktowej emisji hałasu będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. W raporcie wskazano, że prace budowlane oraz transport materiałów budowlanych zostanie ograniczony do pory dnia, tj. od godz. 6:00 do 22:00. Wnioskodawca dopuszcza możliwość prowadzenia prac w porze nocy tylko w sytuacji, w której przerwanie prac mogłoby spowodować zachwianie procesu technologicznego. Powyższe założenie wskazano w warunkach niniejszej decyzji.

Uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury energetycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady. W przedstawionej dokumentacji wnioskodawca opisał sposób i miejsce ich magazynowania, zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Odpady powinny być w pierwszej kolejności przekazywane do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku braku takiej możliwości, wytworzone odpady powinny być przekazywane do unieszkodliwienia. Powstające podczas prac konserwacyjnych odpady będą usuwane z terenu przedsięwzięcia przez podmioty świadczące usługi konserwacyjne albo bezpośrednio po ich wytworzeniu albo będą czasowo magazynowane w wiacie odpadowej. Część odpadów wymienionych w dokumentacji może być wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). Wówczas świadczący usługi, jako posiadacz odpadów, będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. W związku z informacją zawartą w dokumentacji na temat transformatorów, w sentencji decyzji nałożono warunek, aby w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wykonano zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, które w przypadku awarii, umożliwią przejęcie całej pojemności, zastosowanego w stacji transformatorowej oleju transformatorowego. Przy założeniu, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z postanowieniami dokumentacji i warunkami niniejszej decyzji, nie będzie ono naruszać przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

Teren objęty wnioskiem położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 Subzbiornik Inowrocław – Gniezno. W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wskazano, że planowana inwestycja będzie zlokalizowana poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód. W rejonie planowanego przedsięwzięcia główny użytkowy poziom wodonośny stanowi poziom trzeciorzędowy, charakteryzujący się dobrą izolacją. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę oraz koniecznością odprowadzania ścieków. Projektowana instalacja fotowoltaiczna należy do obiektów bezobsługowych, w związku z tym do prawidłowego funkcjonowania farm fotowoltaicznych nie jest wymagane utworzenie zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. W uzupełnieniu do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wskazano, że opcjonalnie dopuszcza się posadowienie budynku obsługi parku z zapleczem sanitarnym dla obsługi inwestycji podczas przeglądów i serwisów. W przypadku podjęcia decyzji o budowie opcjonalnego budynku do obsługi farmy fotowoltaicznej, wnioskodawca będzie dążył do tego, aby podłączyć go do istniejącej kanalizacji wodnej i ściekowej w pobliżu. W przypadku braku decyzji o budowie opcjonalnego budynku, instalacja fotowoltaiczna pozostanie bezobsługowa. W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wskazano, że instalacja będzie myta z użyciem czystej wody, bez stosowania środków czyszczących. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego wpisano jako warunek, aby na etapie eksploatacji inwestycji w przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych używać do tego celu wyłącznie czystej wody bez użycia detergentów lub czystej wody i środków biodegradowalnych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia plac budowy zostanie wyposażony w odpowiednią ilość sorbentów. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne, lecz będą infiltrować do gruntu, w obrębie przedmiotowego terenu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami chronionymi, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 t.j.) oraz poza obszarami ważnymi dla ptaków, wyznaczonymi w opracowaniu Przemysław Wyłęgały, Stanisław Kuźniaka, Pawła T. Dolaty „*Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego*”. Najbliższy obszar Natura 2000, tj. specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Kaliszzańskie PLH300044 oddalony jest o około 3,82 km. Ponadto w odległości około 0,47 km znajduje się obszar chronionego krajobrazu pn. „Dolina Noteci”. Inwestycja położona jest na terenie korytarzy ekologicznych Lasy Nadnoteckie - Lasy Poznańskie GKPnC-16A oraz Puszcza Notecka-Puszcza Zielonka GKPnC-7E wyznaczonych w opracowaniu: Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. „*Projekt korytarzy*

ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce”. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011. Najbliższa strefa ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania utworzona wokół gniazda bielika znajduje się w odległości około 1100 m.

Sąsiedztwo inwestycji stanowią: pola uprawne, łąki, lasy, zadrzewienia śródpolne oraz aleja śródpolna, ciek wodny, stawy, tereny podmokłe, gospodarstwo rolne, farma fotowoltaiczna, elektrownia wiatrowa, stacja elektroenergetyczna, napowietrzne linie elektroenergetyczne, rozproszona zabudowa mieszkaniowa, drogi. Ponadto w kierunku północno-zachodnim zlokalizowane jest jezioro Margonińskie.

Z przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej (ENINA Ochrona Środowiska Andrzej Łuczak, sierpień 2024 r.), wyników monitoringu przedrealizacyjnego płazów, gadów, ptaków i ssaków na terenie farmy fotowoltaicznej „Margonin” w okresie wrzesień 2022 – styczeń 2023 (mgr Piotr Wilniewicz, mgr inż. Jarosław Matusiak) oraz uzupełnienia raportu wynika, że inwestycja podzielona będzie na dwa odrębne przestrzennie sektory oddalone od siebie o ok. 650 m. Nie przewiduje się podziału na sektory wewnętrzne. Na terenie przeznaczonym pod inwestycję oraz w jej sąsiedztwie w okresie od lutego do listopada 2023 r. oraz w lipcu 2024 r. przeprowadzono wizje terenowe. Dodatkowo wykorzystano dane pochodzące z monitoringu. Z przedstawionych informacji wynika, że obszar przeznaczony pod farmę fotowoltaiczną użytkowany jest rolniczo – uprawa zbóż i kukurydzy. Na poboczach dróg występuje mało zróżnicowana roślinność synantropijna i ruderalna. W sąsiedztwie południowego sektora znajduje się użytkowana łąka śmiałkowa, położona na łagodnie opadającym w kierunku zachodnim terenie, która we fragmentach położonych wyżej zdominowana jest przez trawy, z niewielkim udziałem roślin zielnych, a na wypłaszczeniach w części zachodniej i w bezpośrednim sąsiedztwie stawów i lasu z bogatszym składem gatunkowym. Łąka jest okresowo podmokła, z pojedynczymi rowami i niewielkimi oczkami wodnymi. W kierunku południowym od południowego sektora farmy zlokalizowane są stawy hodowlane. Otoczenie największego z nich stanowi dość rozległy szuwar trzcinowy z punktowo występującą pałą szerokolistną, natomiast w obrębie mniejszych stawów występują niewielkie płyty trzciny pospolitej. W obszarze badań za cenne biocenotycznie uznano skupiska drzew oraz fragmenty leśne, które są także okresowo podmokłe. Nie stwierdzono chronionych siedlisk przyrodniczych oraz zagrożonych gatunków roślin, grzybów, w tym porostów. W buforze badawczym, na obszarach odlogowanych odnotowano kocanki piaskowe będące pod ochroną częściową. Podczas badań ornitologicznych na potrzeby inwentaryzacji łącznie zaobserwowano 77 gatunków ptaków charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego, takich jak m.in. mazurek, skowronek, makolągwa, grzywacz, trznadel, bogatka, szpak, potrzuszc. Wśród nich odnotowano gatunki wymienione w Czerwonej Liście Ptaków Polski oraz w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, jak m.in. bielik, błotniak stawowy, bocian biały, dzięcioł czarny, gągoł, gąsiorek, gęgawa, gęś białoczelna, kania ruda, kulik wielki, lelek, lerka, żuraw, czajka. W obrębie północnego sektora jako lęgowe odnotowano przepiórkę, gąsiorka, dzierlatkę, a w bezpośrednim jego sąsiedztwie: srokosza, kląskawkę, srokę, kuropatwę. Natomiast w obrębie południowego sektora nie wykazano stanowisk lęgowych, a w jego sąsiedztwie wykazano: dzierlatkę, czajkę, wąsatkę, łyskę, gągoła, lelka, gąsiorka. Ponadto na wnioskowanych działkach jako lęgowego wskazano skowronka. Na terenie inwestycji oraz w buforze do 250 m nie stwierdzono stanowisk lęgowych błotniaka stawowego, ani kani rudej w odległości powyżej 100 m. Obserwacje ornitologiczne wykazały

w obrębie północno-wschodniej oraz środkowo-wschodniej części sektora północnego koncentracje mew, które prawdopodobnie zlatują tu z okolicznych stawów hodowlanych oraz jeziora Margonińskiego. W środkowo-wschodniej części, w pobliżu turbiny wiatrowej odnotowano 47 osobników mewy siwej, 8 mewy białogłowej i 9 śmieszki. Natomiast w północno-wschodniej części stwierdzono 96 osobników mewy siwej i 16 osobników śmieszki. Z planu zagospodarowania terenu wynika, że część obszaru sektora północnego wyłączona zostanie z posadowienia infrastruktury naziemnej (dopuszczono jedynie podziemną infrastrukturę techniczną i ogrodzenie) - wyłączeniu ulegnie północno-wschodnia część tego sektora stanowiąca miejsce koncentracji mew. Nie zaobserwowano koncentracji rzadkich i średniolicznych gatunków ptaków. Mając na uwadze dostępność w sąsiedztwie odpowiednich terenów alternatywnych, a także wyłączenie infrastruktury naziemnej z części północno-wschodniej sektora północnego nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na ptaki w zakresie ograniczenia ich miejsc bytowania, gniazdowania oraz żerowania. W buforze badawczym, w sąsiedztwie sektora południowego odnotowano występowanie ropuchy zielonej oraz żab wodnych, natomiast w okolicy drogi w buforze północnym jaszczurkę zwinkę. Zdaniem tutejszego organu z uwagi na uwarunkowania środowiskowe występujące zwłaszcza w sąsiedztwie południowego sektora, w tym podmokłą łąkę, oczka wodne, stawy, teren inwestycji może stanowić potencjalne miejsce bytowania, zimowania oraz migracji płazów. Wskazano, że projektowane kable w większości ułożone będą w otwartych wykopach, które następnie zostaną zasypane, co ograniczy możliwość wpadania małych zwierząt. W obrębie rowów/cieków przewody poprowadzone będą przeciskiem lub przewiertem. Odnotowano pospolite, szeroko rozpowszechnione gatunki owadów, w tym trzmiele ziemne, trzmiele kamienniki będące pod ochroną częściową. Nie wykazano, aby badany obszar stanowił atrakcyjne miejsce dla dużych ssaków, wykazano jedynie sarnę i lisa. Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie korytarzy ekologicznych Lasy Nadnoteckie - Lasy Poznańskie GKPN-16A oraz Puszcza Notecka-Puszcza Zielonka GKPN-7E. Lokalny korytarz ekologiczny stanowi fitocenoza leśna, od której inwestycja będzie oddalona o minimum 100 m. Planowana farma fotowoltaiczna nie zaburzy funkcjonowania i drożności istniejących korytarzy ekologicznych oraz nie naruszy w znaczący sposób struktury przyrodniczej. W sąsiedztwie znajdują się dogodne tereny, a duże ssaki w dalszym ciągu będą mogły przemieszczać się wzdłuż ogrodzenia. Badania przeprowadzone na potrzeby monitoringu wykazały bardzo niskie indeksy aktywności nietoperzy. Najwyższą z nich wykazywał borowiec wielki, znacznie niższą borowiec leśny i karliki: drobny, malutki i większy, a przypadkowe karlik średni i gacek szary. Obszar ma niewielkie znaczenie jako żerowisko nietoperzy.

Rzeźba terenu jest mało urozmaicona. Dominantę na analizowanym obszarze stanowi elektrownia wiatrowa. Z raportu wynika, że planowana wysokość konstrukcji wsporczej wraz z zamontowanymi modułami fotowoltaicznymi wyniesie maksymalnie do 5,0 m n.p.t. Wnioskowana farma fotowoltaiczna z uwagi na występujące w sąsiedztwie pasy zadrzewień, skupiska drzew i krzewów, lasy i zabudowania będzie częściowo przysłonięta. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na krajobraz wnioskodawca zaproponował w północnym sektorze inwestycji (przy granicy z zabudową mieszkaniową), tj. wzdłuż części wschodniej granicy na odcinku około 414 m nasadzenie zieleni osłonowo-izolacyjnej w formie żywopłotu, z wykorzystaniem rodzimych gatunków.

Ponadto przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach leśnych, wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach lęgowych oraz ujściach rzek, obszarach przylegających do jezior, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, uzdrowiskach oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej. Z informacji zwartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że na terenie inwestycji nie występują stanowiska archeologiczne.

Burmistrz Margonina i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska przeanalizowali także oddziaływanie skumulowane z istniejącymi oraz planowanymi do budowy farmami fotowoltaicznymi i uznali, że z uwagi na brak wpływu na drożność i funkcjonalność korytarzy ekologicznych oraz położenie poza obszarami ważnymi dla ptaków, a także ze względu na dostępność odpowiednich terenów alternatywnych nie przewiduje się wpływu w zakresie ograniczenia możliwości przemieszczania się zwierząt, w tym dużych ssaków oraz uszczuplenia terenów dostępnych dla ptaków.

Z uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie występują drzewa i krzewy, w związku z tym inwestycja nie wymaga ich usuwania. Mając na uwadze, że w obrębie części północno-wschodniej sektora północnego, działka o nr ewid. 1/5 obręb Zbyszewice, gm. Margonin stwierdzono koncentracje mew, zobowiązano wnioskodawcę do wyłączenia tego obszaru z zagospodarowania infrastrukturą naziemną. Miejsca te zostały zobrazowane na rycinie nr 15 uzupełnienia raportu z 1 sierpnia 2024 r. Mając na uwadze ochronę ptaków lęgowych zobowiązano wnioskodawcę, aby prace związane z wykonaniem dróg wewnętrznych, placu montażowego, ogrodzeń oraz montażu konstrukcji wsporczych wykonać od 1 września do końca lutego. Zgodnie z raportem (str. 29) montaż konstrukcji wsporczych polega na wbijaniu do gruntu części pionowej stelaża lub przytwierdzeniu do fundamentów betonowych posadowionych w podłożu gruntowym albo na nim. (podstawy stałe lub ruchome). Na etapie eksploatacji, farmy fotowoltaicznej przestrzenie pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych zostaną obsiane mieszkanką traw/i lub mieszkanką roślin łąkowych lub pozostawione sukcesji naturalnej, a roślinność będzie wykaszana. W celu ochrony ptaków lęgowych oraz w związku ze stwierdzonym występowaniem płazów oraz gadów w buforze badawczym, nałożono warunek koszenia roślinności na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca oraz poza okresem migracji płazów. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października. Nałożono warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad powierzchnią ziemi, co pozwoli na rozwój roślinności i w konsekwencji, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych oraz w celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nałożono warunek regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwięzionych w nich zwierząt oraz warunek wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem. Aby zmniejszyć efekt olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni

antyrefleksyjnej, co ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki. W celu minimalizacji oddziaływania na ludzi i przyrodę ożywioną nałożono warunek rezygnacji z ciągłego oświetlenia terenów farmy fotowoltaicznej i ich ogrodzeń w porze nocnej. W celu ochrony płazów oraz zapewnienia lepszych warunków dla owadów, w tym zapylaczy, wskazano na konieczność rezygnacji ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin oraz środków chwastobójczych. Aby zminimalizować wpływ przedsięwzięcia na krajobraz zobowiązano wnioskodawcę do wykonania wzdłuż części północno-wschodniej granicy działki o numer ewid. 1/5 obręb Zbyszewice, gmina Margonin (od strony najbliższej zabudowy mieszkaniowej), na odcinku co najmniej 414 m pasa zieleni osłonowo-izolacyjnej z zastosowaniem rodzimych gatunków krzewów. Wśród nasadzanych krzewów wykorzystać gatunki atrakcyjne dla ptaków jak, np. głóg jednoszyjkowy *Crataegus laevigata*, śliwa tarnina *Prunus spinosa*, bez czarna *Sambucus nigra*, jarzab pospolity *Sorbus aucuparia*, rokitnik pospolity *Hippophae rhamnoides*, dereń *Cornus* sp., kalina *Viburnum* sp. Ponadto nałożono warunek wykonania stołów montażowych pod panelami, ogrodzenia i obiektów kubaturowych w kolorach szarości lub zieleni.

Uwzględniając warunki zawarte w przedmiotowej decyzji oraz mając na uwadze położenie inwestycji poza obszarami chronionymi, na terenie przekształconym antropogenicznie, stanowiącym użytkowane pole uprawne nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji, na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania gatunków obcych. Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami Natura 2000 nie nastąpi również negatywne oddziaływanie inwestycji na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze będące przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami chronionymi.

Jednocześnie należy wskazać, że prace związane z realizacją przedsięwzięcia, niezależnie od terminu ich realizacji, mogą powodować naruszenie zakazów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380). Przed przystąpieniem do prac sprzecznych z zakazami określonymi w wyżej cytowanych aktach prawnych należy uzyskać zezwolenia właściwego organu na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do danego gatunku.

Ze względu na pozyskanie energii ze źródła odnawialnego, farmy fotowoltaiczne nie wpływają na klimat. Nie wymagają zaopatrzenia w energię, wodę, paliwa. Nie są źródłem powstawania ścieków oraz emisji gazów i pyłów, a ponadto przyczyniają się do obniżenia emisji wskutek ograniczenia spalania paliw w elektrowniach konwencjonalnych. Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami zagrożenia powodziowego. Zastosowane rozwiązania

technologiczne zapewnią odporność na warunki klimatyczne, w tym warunki ekstremalne takie jak silne i porywiste wiatry. Panele będą związane z gruntem za pomocą systemów mocujących, które uniemożliwią ich przewrócenie. Odpowiednie powłoki chroniące ogniwa uniemożliwią ich zniszczenie podczas opadów (w tym gradu i śniegu). Dobór odpowiednich materiałów budowlanych odpornych na niskie temperatury zabezpieczy inwestycję podczas fali chłódów, zamarzania i odmarzania. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

W dokumentacji przedstawiono opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę do realizacji oraz opis racjonalnego wariantu alternatywnego. Na podstawie przeprowadzonych analiz wnioskodawca uznał, że wariant proponowany jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. Mając powyższe na względzie, stwierdzono, że wariant proponowany przez wnioskodawcę jest możliwy do realizacji i dla niego zostały określone w niniejszej decyzji warunki realizacji. Opisane warianty przedsięwzięcia i ich analiza są wystarczające i spełniają wymóg z art. 66 ust. 1 pkt. 5 do 7 Ustawy OOS.

Ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, przedstawiona w dokumentacji, dokonana została w oparciu o szczegółowe informacje i konkretne założenia przyjęte do analiz. Dla określonej w dokumentacji lokalizacji przedsięwzięcia wykazano dochowanie norm jakości środowiska określonych w obowiązujących przepisach. Mając powyższe na uwadze, przy zachowaniu wszelkich ustaleń zawartych w przedstawionej dokumentacji oraz spełnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia wskazanych w niniejszej decyzji, przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia standardów jakości ochrony środowiska.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy OOS.

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz ze względu na zakres oddziaływania inwestycji, nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Należy nadmienić, że zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2577 z dnia 22 grudnia 2022 r. ustanawiającego ramy służące przyspieszeniu wdrażania rozwiązań w zakresie energii odnawialnej (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 335 z późn. zm.) planowanie, budowa i eksploatacja obiektów i instalacji produkujących energię ze źródeł odnawialnych, ich podłączenie do sieci oraz sama powiązana z nimi sieć i aktywa do magazynowania energii, są uznawane za leżące w nadrzędnym interesie publicznym oraz służące zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu przy wazeniu interesów prawnych w poszczególnych przypadkach.

W ramach niniejszego postępowania, na podstawie art. 79 ust. 1 w zw. z art. 33 ust. 1 Ustawy OOS tut. Organ zapewnił możliwość udziału społeczeństwa. W tym zakresie obwieszczeniem

z dnia 9 sierpnia 2024 roku Burmistrz Margonina poinformował wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami oraz o prawie do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w terminie 30 dni od dnia podania ww. informacji do wiadomości publicznej. We wspomnianym 30 - dniowym terminie do tut. Organu nie wpłynęło żadne stanowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA Burmistrz Margonina zapewnił stronom niniejszego postępowania czynny udział w każdym jego stadium informując o jego kluczowych etapach oraz umożliwiając stronom zapoznanie się z aktami sprawy i składanie uwag i wniosków.

Posiadane informacje na temat przedsięwzięcia pozwalają wystarczająco ocenić jego wpływ na środowisko, realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych skutków dla obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody oraz nie istnieje ryzyko kumulowania się oddziaływań. Burmistrz Margonina, po przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 77 ust. 5 Ustawy OOS stwierdził, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przede wszystkim posiadane na etapie wydawania niniejszej decyzji dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i nie zachodzi potrzeba ich uszczegółowienia w ramach postępowań o wydanie kolejnych zezwoleń inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 62 ust. 1 Ustawy OOS, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jak również poprzez uzyskanie opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży, Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń oraz uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu, Burmistrz Margonina, będąc organem właściwym do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przy należytym wypełnieniu warunków wymienionych w sentencji, planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

Załącznikami do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia i rysunek przedstawiający granice rozmieszczenia paneli, inwerterów i stacji elektroenergetycznej oraz miejsce stwierdzonych koncentracji mew.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Margonina w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
2. W przypadku, gdy zawiadomienie o treści decyzji następuje poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.
4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a Ustawy OOS. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
5. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 Ustawy OOS, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 Ustawy OOS.
7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

1. charakterystyka przedsięwzięcia
2. rysunek przedstawiający miejsca stwierdzonych koncentracji mew

Otrzymują:

1. Elektrownia Kamienica sp z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa
 - Piotr Sojski (pełnomocnik)
 - Agata Magdalena Kierończyk (pełnomocnik)
 - Michał Kmieć (pełnomocnik)
2. Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń
3. Relax Wind Park I sp z o.o., Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa
- 4.
- 5.
6. a/a

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 52 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach nr ew. 13/7 w obrębie Sypniewo, 1/5 obręb Zbyszewice, gmina Margonin oraz 496/26 obręb Dziewoklucz, gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie nie leży w granicach żadnego obszaru chronionego.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie instalacji modułów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą związaną z budową i eksploatacją farmy fotowoltaicznej. W skład farmy fotowoltaicznej wejdą przede wszystkim:

- moduły fotowoltaiczne jedno/dwustronne (do ok. 130 000 sztuk modułów fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 450 Wp każdy),
- konstrukcje metalowe (stelaże) podtrzymujące moduły, o podstawach stałych lub ruchomych (trackery), o wysokości maksymalnie do 5,0 m,
- przewidywane są dwa równoległe warianty inwestycyjne:
 - wariant falowników rozproszonych (DC/AC): do 260 sztuk, do 17 stacji transformatorowo - rozdzielczych nN/SN, w których w każdej z nich znajdują się maksymalnie 2 transformatory (olejowe lub suche) wraz z wyposażeniem,
 - wariant falowników centralnych (DC/AC): do 26 sztuk, do 26 stacji transformatorowo – rozdzielczych nN/SN, w których w każdej z nich znajdują się maksymalnie 2 transformatory (olejowe lub suche) wraz z wyposażeniem.
- linie światłowodowe,
- okablowanie solarne,
- linie kablowe elektroenergetyczne nN i SN,
- układy pomiarowo-zabezpieczające,
- instalacje odgromowe,
- telekomunikacyjne linie kablowe,
- przyłącze energii elektrycznej i światłowodowej,
- ogrodzenie terenu o wysokości do około 2,5 m,
- oświetlenie terenu,
- system monitoringu CCTV i bariery IR (bariera podczerwieni),
- wykonanie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej w postaci dróg (o szerokości do 5 m i długości do 4 km z ewentualnymi kilkoma miejscami parkingowymi), zjazdów i placów oraz zatok postojowych (powierzchnie tych obiektów będą częściowo utwardzone; drogi dojazdowe z placami manewrowymi i zatokami postojowymi będą wykonane z kamienia o różnym stopniu uziarnienia i grubości, a w zależności od warunków gruntowych odpowiednio zagęszczone, natomiast tymczasowe elementy infrastruktury drogowej wykonane zostaną z płyt żelbetonowych prefabrykowanych lub stalowych, konstrukcji tymczasowej z kamienia o różnym stopniu uziarnienia i grubości albo z innych rozwiązań technologicznych – możliwa jest realizacja tymczasowej powierzchni z geowłókniny i kruszywa),
- dróg dojazdowych do terenu farmy fotowoltaicznej z istniejących dróg,

- opcjonalnie:
 - budynku do obsługi oraz utrzymania parku solarnego wraz z magazynem i zapleczem socjalnym,
 - wiaty odpadowej,
 - do 9 stacji rozdzielczych SN wraz z wyposażeniem do wyprowadzania mocy liniami SN.

Całkowita, łączna powierzchnia działek, na których planowane jest przedsięwzięcie wynosi 948 213 m², natomiast powierzchnia działek przeznaczonych pod inwestycję (przekształcona) wynosi 88,7 ha. Inwestycja składa się z dwóch odrębnych obszarów, które będą ze sobą połączone kablami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi, przyłączami światłowodowymi, drogami dojazdowymi i inną niezbędną infrastrukturą techniczną. Zostanie zapewniony dojazd do każdego z obszarów farmy fotowoltaicznej z istniejących dróg publicznych i/lub wewnętrznych.

Miejsce stwierdzonych koncentracji mew w obrębie sektora północnego farmy, na działce o nr ewid. 1/5 obręb Zbyszewice, gm. Margonin do wyłączenia z zagospodarowania infrastrukturą naziemną

