

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Wynalazek 1  
02-677 Warszawa

Warszawa, 17.06.2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Wynalazek 1,  
02-677 Warszawa

**Starostwo Powiatowe w Wołominie**  
**Wydział Ochrony Środowiska**

## Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WAR2158A z dnia 05.11.2019

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WAR2158A.

**Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:**

05-220 Zielonka, Wolności 2, gm. Zielonka, pow. wołomiński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

**1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**

*Brak zmian.*

**2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**

*Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.*

**3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**

*Brak zmian.*

**4) Wielkość i rodzaj emisji.**

*Dane przed zmianą:*

| L.p. | Nazwa anteny | Wysokość<br>[m n.p.t.] | Rodzaj<br>emisji | Równoważna<br>moc<br>promieniowana<br>izotropowo | Azymut | Kąt<br>pochylenia | Częstotliwość |
|------|--------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|
|------|--------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|

|    |       |       |     |        |      |       |          |
|----|-------|-------|-----|--------|------|-------|----------|
| 1  | 11_L  | 37,5  | PEM | 4257 W | 0°   | 0-5°  | 1800 MHz |
| 2  | 11_L  | 37,5  | PEM | 4733 W | 0°   | 0-5°  | 2100 MHz |
| 3  | 12_HV | 37,45 | PEM | 739 W  | 0°   | 0-8°  | 800 MHz  |
| 4  | 12_HV | 37,45 | PEM | 4723 W | 0°   | 2-8°  | 2600 MHz |
| 5  | 13_HT | 37,45 | PEM | 1152 W | 0°   | 0-8°  | 900 MHz  |
| 6  | 13_HT | 37,45 | PEM | 4723 W | 0°   | 2-8°  | 2600 MHz |
| 7  | 14_N  | 37,5  | PEM | 5675 W | 0°   | 0-5°  | 1800 MHz |
| 8  | 14_N  | 37,5  | PEM | 4733 W | 0°   | 0-5°  | 2100 MHz |
| 9  | 21_L  | 37,5  | PEM | 4257 W | 120° | 0-6°  | 1800 MHz |
| 10 | 21_L  | 37,5  | PEM | 4733 W | 120° | 0-6°  | 2100 MHz |
| 11 | 22_HV | 37,45 | PEM | 739 W  | 120° | 0-10° | 800 MHz  |
| 12 | 22_HV | 37,45 | PEM | 4723 W | 120° | 2-10° | 2600 MHz |
| 13 | 23_HT | 37,45 | PEM | 1152 W | 120° | 0-10° | 900 MHz  |
| 14 | 23_HT | 37,45 | PEM | 4723 W | 120° | 2-10° | 2600 MHz |
| 15 | 24_N  | 37,5  | PEM | 5675 W | 120° | 0-6°  | 1800 MHz |
| 16 | 24_N  | 37,5  | PEM | 4733 W | 120° | 0-6°  | 2100 MHz |
| 17 | 31_HL | 37,1  | PEM | 4356 W | 208° | 2-6°  | 1800 MHz |
| 18 | 31_HL | 37,1  | PEM | 4956 W | 208° | 2-6°  | 2100 MHz |
| 19 | 31_HL | 37,1  | PEM | 7148 W | 208° | 2-6°  | 2600 MHz |
| 20 | 31_HL | 37,1  | PEM | 4356 W | 272° | 2-6°  | 1800 MHz |
| 21 | 31_HL | 37,1  | PEM | 4956 W | 272° | 2-6°  | 2100 MHz |
| 22 | 31_HL | 37,1  | PEM | 7148 W | 272° | 2-6°  | 2600 MHz |
| 23 | 32_HN | 37,1  | PEM | 5808 W | 208° | 2-6°  | 1800 MHz |
| 24 | 32_HN | 37,1  | PEM | 4956 W | 208° | 2-6°  | 2100 MHz |
| 25 | 32_HN | 37,1  | PEM | 7148 W | 208° | 2-6°  | 2600 MHz |
| 26 | 32_HN | 37,1  | PEM | 5808 W | 272° | 2-6°  | 1800 MHz |
| 27 | 32_HN | 37,1  | PEM | 4956 W | 272° | 2-6°  | 2100 MHz |
| 28 | 32_HN | 37,1  | PEM | 7148 W | 272° | 2-6°  | 2600 MHz |
| 29 | 33_TV | 37,45 | PEM | 706 W  | 240° | 0-10° | 800 MHz  |
| 30 | 33_TV | 37,45 | PEM | 1179 W | 240° | 0-10° | 900 MHz  |
| 31 | RL1   | 35,1  | PEM | 7079 W | 184° |       | 80 GHz   |
| 32 | RL2   | 35,3  | PEM | 7079 W | 249° |       | 80 GHz   |

Dane po zmianie:

| L.p. | Nazwa anteny | Wysokość<br>[m n.p.t.] | Rodzaj<br>emisji | Równoważna<br>moc<br>promieniowana<br>izotropowo | Azymut | Kąt<br>pochylenia | Częstotliwość |
|------|--------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|
| 1    | 11_L         | 37,5                   | PEM              | 5675 W                                           | 0°     | 0-6°              | 1800 MHz      |
| 2    | 11_L         | 37,5                   | PEM              | 6310 W                                           | 0°     | 0-6°              | 2100 MHz      |
| 3    | 12_HV        | 37,45                  | PEM              | 2955 W                                           | 0°     | 0-12°             | 800 MHz       |
| 4    | 12_HV        | 37,45                  | PEM              | 4723 W                                           | 0°     | 2-12°             | 2600 MHz      |
| 5    | 13_GHT       | 37,45                  | PEM              | 1537 W                                           | 0°     | 0-12°             | 900 MHz       |
| 6    | 13_GHT       | 37,45                  | PEM              | 4723 W                                           | 0°     | 2-12°             | 2600 MHz      |
| 7    | 14_N         | 37,5                   | PEM              | 5675 W                                           | 0°     | 0-6°              | 1800 MHz      |
| 8    | 14_N         | 37,5                   | PEM              | 6310 W                                           | 0°     | 0-6°              | 2100 MHz      |
| 9    | 21_N         | 37,5                   | PEM              | 5675 W                                           | 120°   | 0-6°              | 1800 MHz      |
| 10   | 21_N         | 37,5                   | PEM              | 6310 W                                           | 120°   | 0-6°              | 2100 MHz      |
| 11   | 22_HV        | 37,45                  | PEM              | 2955 W                                           | 120°   | 0-12°             | 800 MHz       |
| 12   | 22_HV        | 37,45                  | PEM              | 4723 W                                           | 120°   | 2-12°             | 2600 MHz      |

|    |        |       |     |        |      |       |          |
|----|--------|-------|-----|--------|------|-------|----------|
| 13 | 23_GHT | 37,45 | PEM | 1537 W | 120° | 0-12° | 900 MHz  |
| 14 | 23_GHT | 37,45 | PEM | 4723 W | 120° | 2-12° | 2600 MHz |
| 15 | 24_L   | 37,5  | PEM | 5675 W | 120° | 0-6°  | 1800 MHz |
| 16 | 24_L   | 37,5  | PEM | 6310 W | 120° | 0-6°  | 2100 MHz |
| 17 | 31_HL  | 37,1  | PEM | 5808 W | 208° | 2-12° | 1800 MHz |
| 18 | 31_HL  | 37,1  | PEM | 6607 W | 208° | 2-12° | 2100 MHz |
| 19 | 31_HL  | 37,1  | PEM | 7148 W | 208° | 2-12° | 2600 MHz |
| 20 | 31_HL  | 37,1  | PEM | 5808 W | 272° | 2-12° | 1800 MHz |
| 21 | 31_HL  | 37,1  | PEM | 6607 W | 272° | 2-12° | 2100 MHz |
| 22 | 31_HL  | 37,1  | PEM | 7148 W | 272° | 2-12° | 2600 MHz |
| 23 | 32_HN  | 37,1  | PEM | 5808 W | 208° | 2-12° | 1800 MHz |
| 24 | 32_HN  | 37,1  | PEM | 6607 W | 208° | 2-12° | 2100 MHz |
| 25 | 32_HN  | 37,1  | PEM | 7148 W | 208° | 2-12° | 2600 MHz |
| 26 | 32_HN  | 37,1  | PEM | 5808 W | 272° | 2-12° | 1800 MHz |
| 27 | 32_HN  | 37,1  | PEM | 6607 W | 272° | 2-12° | 2100 MHz |
| 28 | 32_HN  | 37,1  | PEM | 7148 W | 272° | 2-12° | 2600 MHz |
| 29 | 33_GTV | 37,45 | PEM | 2822 W | 240° | 0-10° | 800 MHz  |
| 30 | 33_GTV | 37,45 | PEM | 1573 W | 240° | 0-10° | 900 MHz  |

**5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.**

*Brak zmian.*

**6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.**

*Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.*

**7) (uchylony)**

*-/-*

**8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.**

*Sprawozdanie nr OSR/0009/06/2024 z dnia 05.06.2024, Nr akredytacji PCA – AB 505.*

Koordynator OŚ  
Klaudia Ołdakowska  
kom. 790007699

Signature Not Verified

Dokument podpisany  
przez Klaudia  
Ołdakowska  
Data: 2024.06.17  
15:26:20 CEST