

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

Urząd Miasta i Gminy Margonin	
W P Ł Y N Ę Ł O	
29.06.2023	
Nr	h606
Otrzymuje:	Stadnomau

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HK.9020.86.2022

Margonin, 26.06.2023r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Małgorzata Wielgosz, asystent, Oddział Nadzoru – Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej,
nr upoważnienia PPIS.222.28.2021

Ewa Borkowska, młodszy asystent Oddziału Nadzoru – Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej,
nr upoważnienia PPIS.222.32.2021

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miasta i Gminy Margonin, 64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13, tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273,
e-mail: sport@margoninsport.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kąpielisko przy Jeziorze Margonińskim w Margoninie, 64-830 Margonin, ul. Powstańców Wlkp.
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Margonin

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13, tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273, e-mail: sport@margoninsport.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 607-00-55-742 / REGON 00529404 / PKD

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Janusz Piechocki - burmistrz

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Sylwia Stachowiak – podinspektor

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Dariusz Górka – Inspektor ds. wodno-kanalizacyjnych

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 26.06.2023r. godz. 11¹⁵

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Nie dotyczy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli 26.06.2023r. godz. 12⁰⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli *stan sanitarno-techniczny kąpieliska przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, bieżąca czystość, zaopatrzenie w wodę, postępowanie z odpadami, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, dokumentacja obejmująca stan formalno-prawny obiektu, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, kontrola ograniczeń, pobór prób wody z kąpieliska przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego.*
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* *Pojemnik ze szkła do poboru prób wody, termometr P/S/K/04-12/ON.HK, termo torba SP/K/04-03/ON.HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołów* *Protokół poboru/przyjęcia próbki do badań nr 124/HK/2023*
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów *Nie dotyczy*
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - *Uchwała Nr LI/473/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 marca 2023r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Margonin w 2023r.*
 - *Uchwała Nr XLIX/463/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 lutego 2023r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Margonin w 2023r.*
 - *Umowa nr ZP.272.56.2022 zawarta w dniu 27 grudnia 2022r. w Margoninie pomiędzy Gminą Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „LS-PLUS” Spółka z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska*
 - *Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 kwietnia 2023r. w sprawie zasad korzystania kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z załącznikiem Nr 1 i 2*
 - *Protokół z przeprowadzonej kontroli podwodnej części kąpieliska na Jeziorze Margonin z dnia 26.05.2023r. przeprowadzony przez Stowarzyszenie WOPR M i G Margonin, ul. Budzyńska 3*
 - *Pomiary Elektryczne - Obiekt Kompleks Zjeżdżalni w Margoninie*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* :
 - *Uchwała Nr LI/473/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 marca 2023r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Margonin w 2023r.*
 - *Uchwała Nr XLIX/463/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 lutego 2023r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Margonin w 2023r.*
 - *Umowa nr ZP.272.56.2022 zawarta w dniu 27 grudnia 2022r. w Margoninie pomiędzy Gminą Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „LS-PLUS” Spółka z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska*
 - *Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 kwietnia 2023r. w sprawie zasad korzystania kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z załącznikiem Nr 1 i 2.*
 - *Protokół z przeprowadzonej kontroli podwodnej części kąpieliska na Jeziorze Margonin z dnia 26.05.2023r. przeprowadzony przez Stowarzyszenie WOPR M i G Margonin, ul. Budzyńska 3*

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr ZF/PT/HK/01/01/09 – Ocena stanu sanitarnego kąpieliska, który jest do wglądu stronie kontrolowanej w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży, ul. Składowa 5

Przed przystąpieniem do kontroli zapoznano kontrolowanego z pełną treścią Klauzuli Informacyjnej RODO wynikającej z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 UE oraz z art. 61 § 5 ustawy z 14.06.1960r. Kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.). Ponadto poinformowano, że na stronie BIP PSSE w Chodzieży oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Stacji umieszczono pełną treść Klauzuli Informacyjnej RODO w rozumieniu art. 13 RODO.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Kontrolowany obiekt należy do Urzędu Gminy i Miasta Margonin.

W stosunku do kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne.

Przedstawiciela kontrolowanego obiektu poinformowano o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego

W trakcie kontroli skontrolowano stan sanitarno-techniczny i bieżącą czystość kąpieliska. Przed wejściem na plażę znajduje się tablica informacyjna, zawierająca dane zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, tj. nazwę kąpieliska, adres, telefon, adres strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Margonin, adres i nr telefonu PPIS w Chodzieży, adres strony internetowej serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny, bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku, opis wody w kąpielisku sporządzony w oparciu o profil wody. Zostały przeprowadzone w dniu 26.05.2023r. prace pod wodą skontrolowano dno jezioro o długości od ok. 80 do 100m i maksymalnej głębokości do 4m. pod kątem występowania różnego rodzaju śmieci w załączeniu dokumentacja fotograficzna.

Teren plaży pokryty jest piaskiem, na plaży ustawione są 2 przebieralnie i 2 prysznice, 2 toalety z doprowadzoną bieżącą ciepłą i zimną wodą, podłączone do sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo toalety wyposażone są w ogrzewanie podłogowe, woda przy umywalkach ciepła, dostępne mydło w płynie, papier toaletowy oraz suszarka do rąk. Woda gromadzona jest w pojemniku pomalowanym na czarno, zainstalowanym nad prysznicami. Dodatkowo ustawione są 2 toalety Typu TOY-TOY. Na terenie plaży wystawione są małe pojemniki na odpady i kontenery, które są opróżniane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS-PLUS” Spółka z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska zgodnie z zawartą umową z dnia 27.12.2022r nr ZP.272.56.2022.

Przeprowadzono w dniu 5.06.2023r. i 23.06.2023r. Pomiary Elektryczne dotyczące Obiektu - Kompleks Zjeżdżalni w Margoninie w ocenie końcowej w protokołach widnieje zapis – instalacja i urządzenia nadają się do eksploatacji, następny przegląd wyznaczono na czerwiec 2024r. Pomiary wykonał Dariusz Sroczyński posiadający świadectwa kwalifikacyjne ważne do 25.04.2024r. Zarządzeniem Nr 36/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 kwietnia 2023r. określono zasady korzystania kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z załącznikami Nr 1 i 2. W skład kompleksu wchodzi zjeżdżalnie: Anakonda

w kolorze niebieskim (kształt spirali, start z wysokości 8,2 m, długość rury 80 m), Kamikadze w kolorze żółtym (start z wysokości 8,2 m długość rury 27 m), Turbo w kolorze pomarańczowym dla osób powyżej 15 roku życia, pontonowa w kolorze różowym dla dzieci od 8 roku życia lub od 1,20 m, Rodzinna (start z wysokości 3,78 m, długość rury 21 m). Każda ze zjeżdżalni ma wannę hamowną, woda przy pomocy pomp ssących pobierana jest z jeziora, poprzez otwory w dolnych częściach wanien hamownych przedostaje się do usytuowanego niżej wodnego placu zabaw z 5 zjeżdżalniąmi różnego typu, huśtawką i drabinką linową dla dzieci. Z placu zabaw dla dzieci woda rurami odprowadzana jest do jeziora. Przed plażą znajduje się parking samochodowy. Termin rozpoczęcia sezonu kąpielowego to 1 lipca 2023r. Na czas sezonu kąpielowego zatrudnionych według oświadczenia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie będzie 2 ratowników w dniu kontroli jeszcze stosowne umowy nie zostały podpisane. Dla ratowników ustawiono kontener z dwoma pomieszczeniami.

W dniu kontroli kąpieliska pobrano próbkę wody do badań w ramach nadzoru sanitarnego.

Organizator kąpieliska przeprowadzić będzie badanie jakości wody w trakcie sezonu kąpielowego w dniach: 11.07.2023r., 25.07.2023r. i 9.08.2023r.

W dniu kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów Ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 700), przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu na plaży, umieszczone jest oznaczenie słowne i graficzne o zakazie palenia wyrobów tytoniowych.

Stan sanitarno-techniczny i sanitarno-porządkowy kąpieliska przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego był dobry.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: przedstawić w siedzibie PSSE w Chodzieży podpisaną umowę ratownikami na świadczenie usług zapewniających bezpieczeństwo ludzi na kąpielisku.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesione~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ----nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości Słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

PODINSPEKTOR

S. Stachowiak

Sylwia Stachowiak

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

MŁODSZY ASYSTENT

mgr Ewa Borkowska

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

ASYSTENT

mgr inż. Małgorzata W.

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu *29* 06.2023r.

PODINSPEKTOR

S. Stachowiak

Sylwia Stachowiak

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** Ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić