

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 12.04.2023

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu WLM3310C z dnia 05.06.2018

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji WLM3310C.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

05-240 Tłuszcz, Kraszewskiego 2, gm. Tłuszcz, pow. wołomiński

3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_GTV	32,75	PEM	2318 W	48°	0-8°	800 MHz
2	11_GTV	32,75	PEM	3865 W	48°	0-8°	900 MHz
3	11_GTV	32,75	PEM	2318 W	102°	0-4°	800 MHz
4	11_GTV	32,75	PEM	3865 W	102°	0-4°	900 MHz
5	21_DHLNU	33,1	PEM	7759 W	50°	0-4°	1800 MHz
6	21_DHLNU	33,1	PEM	4684 W	50°	0-4°	2100 MHz
7	21_DHLNU	33,1	PEM	6866 W	50°	0-4°	2600 MHz
8	21_DHLNU	33,1	PEM	7759 W	110°	0-3°	1800 MHz
9	21_DHLNU	33,1	PEM	4684 W	110°	0-3°	2100 MHz
10	21_DHLNU	33,1	PEM	6866 W	110°	0-3°	2600 MHz
11	31_DHLNU	33,1	PEM	7759 W	170°	0-6°	1800 MHz
12	31_DHLNU	33,1	PEM	4684 W	170°	0-6°	2100 MHz
13	31_DHLNU	33,1	PEM	6866 W	170°	0-6°	2600 MHz
14	31_DHLNU	33,1	PEM	7759 W	230°	0-6°	1800 MHz
15	31_DHLNU	33,1	PEM	4684 W	230°	0-6°	2100 MHz
16	31_DHLNU	33,1	PEM	6866 W	230°	0-6°	2600 MHz
17	32_GTV	32,75	PEM	2318 W	173°	0-9°	800 MHz
18	32_GTV	32,75	PEM	3865 W	173°	0-9°	900 MHz
19	32_GTV	32,75	PEM	2318 W	227°	0-8°	800 MHz
20	32_GTV	32,75	PEM	3865 W	227°	0-8°	900 MHz
21	42_DGHLNTUV	32,5	PEM	1860 W	320°	0-5°	800 MHz
22	42_DGHLNTUV	32,5	PEM	3039 W	320°	0-5°	900 MHz
23	42_DGHLNTUV	32,5	PEM	5038 W	320°	2-5°	1800 MHz
24	42_DGHLNTUV	32,5	PEM	2852 W	320°	2-5°	2100 MHz
25	42_DGHLNTUV	32,5	PEM	4209 W	320°	2-5°	2600 MHz
26	RL1	33,1	PEM	1413 W	23°		80 GHz
27	RL2	33,5	PEM	6918 W	46°		23 GHz
28	RL3	33,5	PEM	18621 W	229°		18 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GTV	32,75	PEM	4638 W	48°	0-10°	800 MHz
2	11_GTV	32,75	PEM	3865 W	48°	0-10°	900 MHz
3	11_GTV	32,75	PEM	4638 W	102°	0-10°	800 MHz
4	11_GTV	32,75	PEM	3865 W	102°	0-10°	900 MHz
5	21_HLN	33,1	PEM	8464 W	50°	0-10°	1800 MHz
6	21_HLN	33,1	PEM	9367 W	50°	0-10°	2100 MHz
7	21_HLN	33,1	PEM	6866 W	50°	0-10°	2600 MHz
8	21_HLN	33,1	PEM	8464 W	110°	0-10°	1800 MHz
9	21_HLN	33,1	PEM	9367 W	110°	0-10°	2100 MHz
10	21_HLN	33,1	PEM	6866 W	110°	0-10°	2600 MHz
11	31_HLN	33,1	PEM	8464 W	170°	0-10°	1800 MHz
12	31_HLN	33,1	PEM	9367 W	170°	0-10°	2100 MHz
13	31_HLN	33,1	PEM	6866 W	170°	0-10°	2600 MHz
14	31_HLN	33,1	PEM	8464 W	230°	0-10°	1800 MHz
15	31_HLN	33,1	PEM	9367 W	230°	0-10°	2100 MHz
16	31_HLN	33,1	PEM	6866 W	230°	0-10°	2600 MHz

17	32_GTV	32,75	PEM	4638 W	173°	0-10°	800 MHz
18	32_GTV	32,75	PEM	3865 W	173°	0-10°	900 MHz
19	32_GTV	32,75	PEM	4638 W	227°	0-10°	800 MHz
20	32_GTV	32,75	PEM	3865 W	227°	0-10°	900 MHz
21	41_GHLNTV	32,5	PEM	3720 W	320°	0-10°	800 MHz
22	41_GHLNTV	32,5	PEM	3039 W	320°	0-10°	900 MHz
23	41_GHLNTV	32,5	PEM	5497 W	320°	2-12°	1800 MHz
24	41_GHLNTV	32,5	PEM	5703 W	320°	2-12°	2100 MHz
25	41_GHLNTV	32,5	PEM	4209 W	320°	2-12°	2600 MHz
26	RL1	33,1	PEM	1413 W	23°		80 GHz
27	RL2	33,5	PEM	1479 W	46°		23 GHz
28	RL3	33,5	PEM	7524 W	154°		80 GHz, 23 GHz
29	RL4	33,5	PEM	7586 W	227°		80 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

8) (uchylony)

-/-

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 88/03/OŚ/2023 – P4-W z dnia 29.03.2023, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordynator OŚ
Klaudia Ołdakowska
kom. -

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Klaudia Ołdakowska
Data: 2023.04.12 10:40:31 CEST