

ZARZĄDZENIE Nr 153/2022
WÓJTA GMINY WIŚNIEW
z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie gminy Wiśniew

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) oraz art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się procedurę przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie gminy Wiśniew, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Powołuję się Komisję do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, złożonej z pracowników Urzędu Gminy Wiśniew w składzie:
 - 1) Pracownik ds. ochrony środowiska, rolnictwa,
 - 2) Pracownik ds. obsługi programu czyste powietrze,
 - 3) Pracownik ds. administrowania zasobem komunalnym.
2. Kontrolę przeprowadza zespół kontrolny o składzie co najmniej 2 osobowym,
3. Kontrola przeprowadzona będzie na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, zgodnie z wzorem, stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszego Zarządzenia,
4. Z kontroli sporządza się protokół, wzór protokołu kontroli stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Kontrolę przeprowadza się według zatwierdzonego przez Wójta Gminy Wiśniew planu kontroli.

§ 4.

1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się komisji do przeprowadzenia kontroli.
2. Nadzór na wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

**Procedura przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów
w paleniskach i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa
mazowieckiego na terenie gminy Wiśniew**

§ 1.

Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli

Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości położonych na terenie gminy Wiśniew jest Wójt Gminy Wiśniew reprezentowany przez upoważnionych pracowników Urzędu w składach minimum dwuosobowych.

§ 2.

Przesłanki do wszczęcia kontroli

Bezpośrednimi przesłankami mogącymi inicjować przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów są:

1. Zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców gminy przekazywane bezpośrednio, drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
2. Własne obserwacje pracowników Urzędu Gminy Wiśniew,
3. Uwzględnienie kontroli w planie kontroli planowych, sporządzonym zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Mazowieckiego.
4. Ogłoszenie stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, będącym częścią Programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego,
5. Inne zdarzenia uprawdopodobniające spalania odpadów w kotłach grzewczych.

§ 3.

Podmioty upoważnione do przeprowadzenia kontroli

Wójt Gminy Wiśniew jako Organ kontrolujący upoważnia do przeprowadzenia kontroli pracowników Urzędu Gminy Wiśniew.

§ 4.

Zakres upoważnienia

Osoby wskazane w § 3 upoważnione są do podjęcia następujących działań kontrolnych:

1. Wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem, w godzinach od 6.00 do 22.00 na teren nieruchomości,
2. Przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,

3. Żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
4. Żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich informacji mających związek z problematyką kontroli.

§ 5.

Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli stanowi przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach oraz przestrzeganie uchwały antysmogowej w zakresie wykorzystywanych urządzeń grzewczych oraz stosowanych rodzajów paliw.

§ 6.

Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego

1. Kontrolowanym jest właściciel nieruchomości lub jej użytkownik (ustalony na mocy umowy najmu/dzierżawy lub innego tytułu prawnego) albo inna osoba dorosła zamieszkująca nieruchomość lub przywołana do kontroli przez kontrolującego w przypadku obecności na terenie kontrolowanej nieruchomości jedynie osoby niepełnoletniej.
2. Obowiązki kontrolowanego:
 - 1) umożliwienie wstępu na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 Prawa ochrony środowiska,
 - 2) umożliwienie kontrolującemu przeprowadzenia poboru prób lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych,
 - 3) okazanie na żądanie kontrolującego dokumentów mających związek z problematyką kontroli.
3. Prawa kontrolowanego:
 - 1) wnoszenie uzasadnionych zastrzeżeń oraz uwag do sporządzonego protokołu kontroli (art. 380 ust. 2 prawa ochrony środowiska),
 - 2) odmowa podpisania protokołu oraz przedstawienie w terminie 7 dni swojego stanowiska na piśmie kontrolującemu.

§ 7.

Przebieg kontroli

1. Członkowie Zespołu kontrolnego prowadzący kontrolę posiadają podczas kontroli aktualne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, udzielone przez Wójta Gminy Wiśniew.
2. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności kontrolowanego.
3. Kontrolowany, zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli.

4. Kontrolujący ma obowiązek pouczyć kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach oraz uprawnieniach kontrolującego do przeprowadzenia kontroli.
5. W sytuacji, gdy kontrolowany odmawia wpuszczenia członków Zespołu kontrolnego na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, a tym samym uniemożliwia przeprowadzenie kontroli – informację odnotowuje się w protokole. W powyższej sytuacji należy zwrócić się do miejscowego Komisarzatu Policji o pomoc w prowadzeniu czynności kontrolnych.
6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają:
 - 1) urządzenia grzewcze (w szczególności kocioł, piec, kominek), w zakresie klasy kotła (zgodność z normą PN-EN 303-5:2012 oraz rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe).
 - 2) najbliższe otoczenie urządzenia grzewczego oraz jego otoczenie, w szczególności w zakresie obecności odpadów,
 - 3) paliwo do celów grzewczych:
 - zawartość pomieszczenia stanowiącego skład opału,
 - wilgotność drewna, za pomocą wilgotnościomierza, poprzez pomiar w rozłupanej szczapie drewna,
 - dokumenty potwierdzające zakup paliwa do celów grzewczych i jego zgodność z uchwałą Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9600) (świadczenie jakości paliwa stałego), oraz uchwała Nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 5147)
 - 4) dokumentacja potwierdzająca zgodność urządzenia grzewczego z uchwałą Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9600) oraz uchwała Nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 5147).

7. W przypadku stwierdzenia, że w urządzeniu grzewczym lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, które z dużym prawdopodobieństwem użyte zostaną jako materiał grzewczy, wykonuje się dokumentację fotograficzną,
8. Niezależnie od ustaleń co do zawartości paleniska i przygotowanego do spalania materiału, z paleniska, popielnika lub innej części urządzenia grzewczego mogą zostać pobrane próbki popiołu celem przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych,
9. Próbkę popiołu pobiera się do naczyń zgodnych z wymaganiami akredytowanego laboratorium wykonującego badania. Pobranie popiołu następuje bezpośrednio do naczynia poprzez zaczerpnięcie odpowiedniej ilości popiołu podbierakiem. Naczynie wraz z próbką musi zostać zamknięte w czasie kontroli i zabezpieczone plombą z numerem w obecności kontrolowanego,
10. W przypadku stwierdzenia, że w budynku funkcjonuje kocioł na paliwo stałe niespełniający warunków określonych w „uchwale antysmogowej” na kotle lub w jego bezpośrednim otoczeniu zaleca się umieszczenie naklejki z określeniem granicznego terminu do wymiany kotła,
11. Zaleca się, żeby kontrola była połączona z oceną obecnego źródła ciepła i potrzeby jego wymiany oraz przedstawieniem oferty Programu Czyste Powietrze,
12. Podczas kontroli należy poinformować kontrolowanego o obowiązkach wynikających z przepisów wprowadzających Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (np. obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła),
13. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany. Przed podpisaniem protokołu należy odczytać go na głos w obecności kontrolowanego. Do protokołu kontrolowany może wnieść zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik do protokołu i dostępna jest do wglądu na żądanie kontrolowanego w siedzibie Organu. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kontrolowany. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego lub osobę go reprezentującą skutkuje umieszczeniem tej informacji w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie do Wójta Gminy Wiśniew.
14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zamieszcza się je w protokole. W protokole zamieszcza się również uwagi i zastrzeżenia.
15. Kontrola może odbywać się w asyście Policji, na podstawie porozumienia z Policją.
16. Nieprawidłowości stwierdzone podczas każdej kontroli skutkują zastosowaniem sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.


WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Nazwa i adres organu
przeprowadzającego kontrolę

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 153/2022
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 28 października 2022 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

Przeprowadzonej o godzinie w dniu na terenie nieruchomości
pod adresem:

I. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.),
- uchwała Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9600) (świadczenie jakości paliwa stałego), oraz uchwała Nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 5147)

II. Kontrola nie została przeprowadzona z powodu:

III. Dane osoby kontrolowanej lub innej osoby obecnej podczas kontroli:

.....
(imię i nazwisko)

IV. Dane osób przeprowadzających kontrolę:

.....
(imię i nazwisko, stanowisko)

V. Przebieg i ustalenia kontroli, w tym stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia:

1) Źródło ciepła:

Liczba zainstalowanych źródeł ciepła:

Klasa kotłów na paliwo stałe:

- | | |
|---|---|
| ☐ źródło poniżej klasy 3 lub brak informacji | ☐ źródło klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 |
| ☐ źródło klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 | ☐ źródło spełnia wymagania ekoprojektu |

2) Rodzaj stosowanego w kotłach paliwa:

3) Materiały/paliwo znajdujące się w pomieszczeniu, w którym zlokalizowane jest urządzenie grzewcze:

4) Stosowane paliwo stałe posiada/nie posiada¹ świadectwa jakości.

5) Na terenie nieruchomości zachodzi/nie zachodzi¹ podejrzenie spalania odpadów.

6) Przeprowadzone czynności:

- ☐ oględziny pomieszczenia/pomieszczeń, w którym/-ch znajduje/-ą się urządzenie/-a grzewcze

¹ Poprawnie zakreślić

- ☐ pobrane próbki i materiały do badań (jakie próbki, ile, sposób pobrania, zabezpieczenia, numer/-y plomby zabezpieczającej)
.....
- ☐ zmierzono wilgotność drewna, uzyskując następujące wyniki:
.....
- ☐ sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu²
- ☐ osoba kontrolowana udostępniła dokumentację (upoważnienia, certyfikaty jakości, dowody zakupu np. faktury)
.....
- ☐ przesłuchano osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego zgod. z art.379 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- ☐ inne
.....

VI. Uwagi i zastrzeżenia do protokołu:

Osoba kontrolowana złożyła/nie złożyła¹⁾ uwag i zastrzeżeń do protokołu

.....

.....

VII. Dodatkowe uwagi do przebiegu kontroli

.....

.....

VIII. POUCZENIE

Na podstawie **art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:**

- 1) Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kontrolowanemu.
- 2) Protokół podpisują kontrolujący oraz osoba kontrolowana, która może wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
- 3) W razie odmowy podpisania protokołu osobą kontrolowaną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie *Wójtowi Gminy Wiśniew*

Na tym protokół zakończono i odczytano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla osoby kontrolowanej i Kontrolującego.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Podpis osoby kontrolowanej:

.....

.....

Podpis/y kontrolującego/ych:

.....

.....

Osoba kontrolowana odmówiła podpisania protokołu z powodu:

.....

² Dokumentacja fotograficzna dostępna jest do wglądu na żądanie Kontrolowanego w siedzibie Organu.

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

UPOWAŻNIENIE
WÓJTA GMINY WIŚNIEW
Nr.....

Na podstawie art. 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) niniejszym upoważniam:

Pana/-ią
na stanowisku
w Urzędzie Gminy Wiśniew do wykonywania w moim imieniu czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie gminy Wiśniew.

Zgodnie z art. 379 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, kontrolujący, jest uprawniony do:

- 1) Wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem w godzinach od 6.00 do 22.00 na teren nieruchomości,
- 2) Przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
- 3) Żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
- 4) Żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich informacji mających związek z problematyką kontroli.

Upoważnienie wydawane jest na czas nieokreślony. Niniejsze upoważnienie wygasa w przypadku jego cofnięcia lub ustania stosunku pracy.


WÓJT
Krzysztof Kryszczuk