

Kaczory, dnia 27 grudnia 2022 r.

GP.6220.3.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Kaczory, ul. Kościelna 17, 64-810 Kaczory, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Piluszczyka, z dnia 11.08.2022 r. (data wpływu: 16.08.2022 r.), uzupełnionego w dniu 14.10.2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory

- I. **stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego pn. „Budowa drogi ppoż. leśnej nr 924 w Leśnictwie Garncarska Góra (ppoż. 24)” na terenie działek o numerach ewidencyjnych 897, 8285/7, 8258, 8259, 8231 i 8230 w obrębie Kaczory oraz 8201/1, 8202, 8175/2 i 8175/1 w obrębie Jeziorki, gmina Kaczory;**
- II. **oraz określa następujące warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:**
 1. Teren budowy wyposażać w sorbenty, wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.
 2. Nie składować materiałów budowlanych na terenie inwestycji.
 3. Miejsca postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
 4. W ramach przedsięwzięcia nie wycinać drzew i krzewów.
 5. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem,
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
 6. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

7. W przypadku pojawienia się płazów miejsce prowadzonych prac zabezpieczyć na czas ich trwania tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi, wkopanymi w ziemię na głębokości 10 cm, o wysokości co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu, z odgiętą krawędzią górną (przewieszką) uniemożliwiającą wspinanie się zwierząt.
8. Prace budowlane należy prowadzić w sposób eliminujący zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi. W przypadku ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych zanieczyszczone miejsce należy jak najszybciej oczyścić przy użyciu sorbentów substancji ropopochodnych.
9. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji inwestycji należy gromadzić w zainstalowanych na terenie budowy przenośnych urządzeniach sanitarnych i systematycznie przekazywać uprawnionym podmiotom.
10. Wody opadowe i roztopowe z drogi odprowadzać powierzchniowo na przyległe tereny zielone lub do rowów.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 11.08.2022 r. (data wpływu: 16.08.2022 r.) Nadleśnictwo Kaczory, z siedzibą w Kaczorach przy ul. Kościelnej 17, reprezentowane przez pełnomocnika Pana Grzegorza Piluszczyka, wystąpiło o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa drogi ppoż. leśnej nr 924 w Leśnictwie Garncarska Góra (ppoż. 24)”. Pismem z dnia 23.09.2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych poprzez dostarczenie wypisów z rejestru gruntów pozwalających na ustalenie stron postępowania, oraz o dostarczenie karty informacyjnej przedsięwzięcia na informatycznym nośniku danych z jej zapisem w formie elektronicznej. W dniu 14.10.2022 r. złożono stosowne uzupełnienie.

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), jako droga o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km, inna niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32, jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.), dalej *ustawy ooś*, Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory pismami znak GP.6220.3.2022 z dnia 18.10.2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie, w dniu 18.10.2022 r., na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), dalej *k.p.a.*, Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków. W oparciu o art. 74 ust. 3a *ustawy ooś*, po przeanalizowaniu dokumentacji, w szczególności lokalizacji przedsięwzięcia, organ uznał że stronami postępowania oprócz wnioskodawcy są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie

oddziaływać przedsięwzięcie, rozumianym jako przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

W odpowiedzi na wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile w dniu 28.10.2022 r. (data wpływu: 31.10.2022 r.) wydał opinię znak ON-NS.9011.4.62.2022, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazując na to, że z informacji przedstawionych w złożonej dokumentacji nie wynika, aby planowane przedsięwzięcie mogło nadmiernie negatywnie oddziaływać na środowisko oraz na zdrowie ludzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał w dniu 16.11.2022 r. postanowienie znak WOO-II.4220.266.2022.MW, w której postanowił wyrazić opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz jednocześnie wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

1. Teren budowy wyposażać w sorbenty, wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.
2. Nie składować materiałów budowlanych na terenie inwestycji.
3. Miejsca postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
4. W ramach przedsięwzięcia nie wycinać drzew i krzewów.
5. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem,
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
6. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
7. W przypadku pojawienia się płazów miejsce prowadzonych prac zabezpieczyć na czas ich trwania tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi, wkopanymi w ziemię na głębokości 10 cm, o wysokości co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu, z odgiętą krawędzią górną (przewieszką) uniemożliwiającą wspinanie się zwierząt.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 16.11.2022 r. (data wpływu: 18.11.2022 r.) wydał opinię znak BD.ZZŚ.2.435.351.2022.AK, w której również nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie organ wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

następujących warunków, wymagań i obowiązków dotyczących realizacji, eksploatacji lub likwidacji planowanego przedsięwzięcia:

1. Prace budowlane należy prowadzić w sposób eliminujący zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi. W przypadku ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych zanieczyszczone miejsce należy jak najszybciej oczyścić przy użyciu sorbentów substancji ropopochodnych.
2. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji inwestycji należy gromadzić w zainstalowanych na terenie budowy przenośnych urządzeniach sanitarnych i systematycznie przekazywać uprawnionym podmiotom.
3. Wody opadowe i roztopowe z drogi odprowadzać powierzchniowo na przyległe tereny zielone lub do rowów.

Wszystkie powyższe warunki i wymagania, określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych opinii, zawiadomieniem z dnia 23.11.2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory poinformował wnioskodawcę oraz strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, w tym opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a także o zakończeniu postępowania oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi pożarowej nr L-24 na terenie Nadleśnictwa Kaczory w Leśnictwie Garncarska Góra, w granicach obrębów Kaczory i Jeziorki w gminie Kaczory. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ochrony przeciwpożarowej lasów Skarbu Państwa. Długość planowanego do przebudowy odcinka wynosi około 1,3 km. Inwestycja ma zostać zrealizowana na terenie lasów, za wyjątkiem części działki o numerze ewidencyjnym 897 w obrębie Kaczory, stanowiącej drogę powiatową, z której ma nastąpić włączenie na działkę leśną. Tereny bezpośrednio sąsiadujące z obszarem inwestycji to tereny leśne oraz teren drogi przy początkowym odcinku projektowanej przebudowy drogi. Na obszarze planowanego przedsięwzięcia częściowo obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory, zatwierdzony uchwałą nr XVI/93/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 172, poz. 2867, z dnia 16 października 2008 r.), zgodnie z którym część obszaru planowanej inwestycji jest przeznaczona pod tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze (część działki nr 897) oraz pod tereny lasów (część działki nr 8285/7). Zgodnie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672, z późn. zm.) lasem jest również m.in. grunt związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej drogi leśne. Jako, że planowana przebudowa drogi nie zmieni dotychczasowej funkcji terenu, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej drogi gruntowej miejscami utwardzonej kruszywem betonowym i kamiennym o szerokości w przedziale 2,50 – 4,00 m. Projektowana szerokość drogi ma wynosić 3,50 m, a dodatkowo przewiduje się poszerzenia na łukach oraz mijanki o szerokości 2,50 m, zatem sumarycznie szerokość drogi będzie wynosić do 5,00 m. Wzdłuż drogi zaprojektowano obustronne

pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m oraz skrzyżowania i zjazdy o szerokości jezdni 3,00 - 3,50 m wykroglone łukami o promieniach od 6,00 do 11,00 m. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się także:

- karczowanie pni,
- zdjęcie warstwy humusu o głębokości 15 – 25 cm,
- roboty ziemne,
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z pokruszonego gruzu betonowego z maksymalną zawartością cegły wynoszącą 20% lub alternatywnie z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie warstwy klinującej z mieszanki optymalnej piaszczysto – gliniastej,
- odmulenie i odtworzenie rowów odwadniających,
- budowę nowych rowów odwadniających trójkątnych o głębokości maksymalnej 0,5 m.
- budowę przepustu z rury HDPE SN 8 Ø 600 mm,
- budowę wodospustów i grobli na rowach,
- wykonanie gruntowych poboczy,
- plantowanie powierzchni skarp, rowów i poboczy.

Nie przewiduje się znaczących powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. Nie będzie się ona wiązała z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.

Przedmiotowa inwestycja, w czasie jej eksploatacji, nie będzie wiązała się z istotnym wpływem na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Niewielka emisja substancji do powietrza będzie następowała na etapie realizacji przedsięwzięcia, a jej źródłem będą procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie, a także pyły powstające w trakcie wykonywania prac budowlanych. Emisje te będą miały charakter miejscowy i krótkotrwały, oraz ustąpią po zakończeniu prac budowlanych, przez co należy uznać je za pomijalne.

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny będzie wiązało się przede wszystkim z etapem realizacji przedsięwzięcia związanym z pracą urządzeń i pojazdów obsługujących budowę. Będzie to oddziaływanie miejscowe i okresowe. W związku z charakterem przedsięwzięcia – droga leśna, wyłączona z ruchu publicznego - nie przewiduje się natomiast uciążliwości akustycznych na etapie jego eksploatacji.

Oceniając rodzaj, skalę oraz lokalizację przedsięwzięcia, należy stwierdzić że ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie jest również zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej oraz nie będzie istotnie oddziaływać na klimat.

Źródłem powstawania odpadów będą przede wszystkim prace wykonawcze. Odpady powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane selektywnie i bezpiecznie dla środowiska, a następnie przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie stanowiła znaczącego źródła powstawania odpadów.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, w tym powstających w związku z jego realizacją i eksploatacją emisji, należy uznać, że nie będzie ono stanowiło zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, przy planowaniu inwestycji przewidziano rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy, a dodatkowo w warunkach niniejszej decyzji nałożono obowiązek wyposażenia terenu budowy w sorbenty, oraz niezwłocznego neutralizowania wszelkich wycieków. W związku z powyższym należy

uznać, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Wody opadowe z terenu drogi będą odprowadzane powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych do rowów przydrożnych lub gruntu.

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, strefy ochronne ujęcia wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wybrzeży i środowiska morskiego, obszary górskie. Przedsięwzięcie nie wpłynie, ani nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej, na obszarze o dużej gęstości zaludnienia, ani na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne oraz kulturowe. Teren, na którym ma zostać zlokalizowane przedsięwzięcie nie znajduje się również na obszarze przylegającym do jezior. Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze leśnym, ale jej rodzaj, skala i zastosowane technologie wskazują, że negatywne oddziaływanie na obszar leśny będzie znikome i nie zmieni się w stosunku do obecnego.

Planowana inwestycja jest możliwa do zrealizowania bez wycinki drzew i krzewów, stąd też w niniejszej decyzji nałożono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki i ochrony występujących na nich innych organizmów, nałożono szczegółowe warunki prowadzenia prac w obrębie brył korzeniowych i pni drzew. W decyzji nałożono również warunki ochrony płazów i innych zwierząt, poprzez codzienne kontrolowanie wykopów i niezwłoczne przenoszenie uwięzionych w nich zwierząt w bezpieczne miejsce. Nałożono również warunek zabezpieczenia obszaru robót tymczasowymi plotkami herpetologicznymi, w przypadku pojawienia się płazów na budowanym odcinku drogi leśnej.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarach chronionego krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy” oraz „Dolina Noteci”, a także na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza nad Gwdą PLB300002. Przedsięwzięcie nie jest sprzeczne z planem zadań ochronnych określonym w Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza nad Gwdą PLB300012. Ze względu na skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na integralność obszarów Natura 2000 oraz spójność sieci Natura 2000. Ponadto, ze względu na rodzaj przedsięwzięcia oraz nałożone warunki jego realizacji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu, nie będzie również oddziaływać transgranicznie na środowisko.

Po przeanalizowaniu ustaleń zawartych w przedłożonej dokumentacji, a w szczególności w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, biorąc pod uwagę charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz nałożone warunki jego realizacji, stwierdza się, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska, wobec czego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy o oś*, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski

Załącznik:

- charakterystyka przedsięwzięcia

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

sporządzona na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.)

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ppoż. leśnej nr 924 w Leśnictwie Garncarska Góra (ppoż. 24)” jest Nadleśnictwo Kaczory, z siedzibą w Kaczorach przy ul. Kościelnej 17. Inwestycja ma zostać zlokalizowana w granicach działek o numerach ewidencyjnych 897, 8285/7, 8258, 8259, 8231 i 8230 w obrębie Kaczory oraz 8201/1, 8202, 8175/2 i 8175/1 w obrębie Jezioroki, w gminie Kaczory, na terenie lasów, za wyjątkiem części działki o numerze ewidencyjnym 897 w obrębie Kaczory, stanowiącej drogę powiatową, z której ma nastąpić włączenie na działkę leśną. Teren, na którym planuje się inwestycję stanowi obecnie dojazd pożarowy, a w związku z realizacją inwestycji nie zmieni się jego funkcja.

Długość planowanego do przebudowy odcinka wynosi około 1,3 km. Szerokość projektowanej drogi ma wynosić od 3,50 m do 5,00 m. Wzdłuż drogi zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m oraz skrzyżowania i zjazdy o szerokości jezdni 3,00 - 3,50 m wykrąglone łukami o promieniach od 6,00 do 11,00 m. Na całym odcinku projektowanej drogi zaprojektowano również mijanki o szerokości 2,50 m. Docelowo nawierzchnia drogi ma być gruntowa, miejscami utwardzona kruszywem betonowym i kamiennym.

Ponadto, zakres przedsięwzięcia dotyczył będzie także:

- karczowania pni,
- zdjęcia warstwy humusu o głębokości 15 – 25 cm,
- robót ziemnych,
- wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonania warstwy separacyjnej z geowłókniny,
- wykonania dolnej warstwy podbudowy z przekruszonego gruzu betonowego z maksymalną zawartością cegły 20% lub alternatywnie z kruszywa łamanego,
- wykonania nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- wykonania warstwy klinującej z mieszanki optymalnej piaszczysto – gliniastej,
- odmulenia i odtworzenia rowów odwadniających,
- budowy nowych rowów odwadniających trójkątnych o głębokości maksymalnej 0,5 m.
- budowy przepustu z rury HDPE SN 8 Ø 600 mm,
- budowy wodospustów i grobli na rowach,
- wykonania gruntowych poboczy,
- plantowania powierzchni skarp, rowów i poboczy.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ochrony przeciwpożarowej lasów Skarbu Państwa, poprzez poprawę stanu technicznego drogi stanowiącej istniejący dojazd pożarowy.

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na zwiększenie ruchu pojazdów. W ramach przedsięwzięcia nie planuje się wycinki drzew i krzewów.

Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski